

## 付属資料

---

調査にお答えいただく前に、あなたご自身（平成21年11月1日現在）についてうかがいます。  
 次の設問（F1～F3）は、いただきました回答を統計的に分析・集計するために使用するものです。  
 個人を特定するためのものではありません。必ずご記入ください。

F1 あなたの性別を○で囲んでください。 (N=2,509)

1 男性	50.1	2 女性	49.6	無回答	0.3
------	------	------	------	-----	-----

F2 あなたの年齢を○で囲んでください。 (N=2,509)

1 20～29歳	8.4	2 30～39歳	17.2	3 40～49歳	18.9
4 50～59歳	15.8	5 60～69歳	22.7	6 70歳以上	16.7
				無回答	0.3

F3 あなたがお住まいの地域を○で囲んでください。 (N=2,509)

1 横浜（横浜市）	40.6
2 川崎（川崎市）	15.7
3 横須賀三浦（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町）	8.3
4 県央（厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村）	9.4
5 湘南（平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町）	14.2
6 足柄上（南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町）	1.2
7 西湘（小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町）	2.8
8 県北（相模原市）	7.9

問1 あなたは「受動喫煙」という言葉を御存じですか。次の中から1つ選んでください。（○は1つ） (N=2,509)

1 言葉も意味も知っている	74.2
2 言葉は知っているが、意味はよくわからない	7.3
3 知らなかった（今回の調査で初めて知った）	17.6
無回答	0.9

問2 「受動喫煙」とは、室内などで、自分の意思とは関係なく、他人のたばこの煙を吸わされることをいいます。あなたはこの半年間に次のような施設で受動喫煙にありましたか。

次の「施設」ごとに1つ選んでください。（1つの「施設」に○は1つ） (N=2,509)

施設	頻度	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
ア 学校（幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設）	1.0	4.4	32.4	51.6	10.7	
イ 病院、診療所又は助産所	0.9	5.4	71.2	12.1	10.4	
ウ 薬局	0.3	1.8	72.2	14.7	10.9	
エ あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	0.4	0.6	24.7	63.4	10.9	
オ 劇場、映画館、演芸場	2.4	10.2	38.7	38.5	10.2	
カ 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設）	3.3	13.5	23.0	49.4	10.9	
キ 集会場又は公会堂	2.9	14.2	33.7	38.8	10.4	
ク 展示場	1.3	9.1	34.9	43.5	11.2	
ケ 体育館、ボウリング場などの運動施設	4.1	9.9	24.7	50.6	10.7	
コ 公衆浴場（銭湯、サウナなど）	3.0	9.2	21.4	55.6	10.9	
サ 百貨店、マーケットその他の物品販売店	3.4	19.7	62.5	4.3	10.2	
シ 銀行、保険会社などの金融機関	0.9	5.2	73.7	9.3	10.9	
ス 駅、バスターミナル、旅客船ターミナル	14.4	40.9	32.1	4.4	8.1	
セ 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両	3.7	14.6	64.9	6.0	10.7	
ソ 図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	1.0	7.8	50.8	29.8	10.7	

施設	頻度	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
タ 老人ホーム、保育所等社会福祉施設		0.6	1.3	24.0	63.3	10.8
チ 官公庁施設(ア～タに該当するものを除く)		1.3	6.3	42.1	37.8	12.5
ツ 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店		32.1	43.0	13.8	4.2	6.9
テ キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設		8.2	4.3	2.1	74.6	10.8
ト ホテル、旅館などの宿泊施設		5.8	24.6	30.8	27.9	10.9
ナ ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設		14.8	16.4	8.8	49.9	10.1
ニ マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設		13.3	3.7	1.5	71.4	10.1
ヌ ア～ニに該当しないサービス施設(理美容院、クリーニング店、法律事務所、レンタルビデオ店など)		1.5	8.3	57.1	21.2	11.9
ネ その他(具体的に: )		6.9	5.6	3.5	15.2	68.8

問3 あなたはこれまで受動喫煙にあったとき、どのように感じましたか。  
次の中から1つ選んでください。(○は1つ)

(N=2,509)

1 何も感じなかった	16.4	2 迷惑に思った	74.8
3 受動喫煙にあったことはない	3.0	無回答	5.9

問4 あなたはこれまで受動喫煙にあったとき、どのような行動をとりましたか。  
次の中からあてはまるものをすべて選んでください。(○はいくつでも)

(N=2,509)

1 喫煙者に喫煙を控えてもらうよう頼んだ	5.6
2 自分が席や場所を移動した	58.0
3 自分が我慢した	49.4
4 気にならなかったため、何もしなかった	15.4
5 受動喫煙にあったことはない	2.2
6 その他(具体的に: )	4.3
無回答	6.0

問5 あなたは受動喫煙の健康への影響について、どのように思いますか。  
次の中から1つ選んでください。(○は1つ)

(N=2,509)

1 健康への影響がある	81.2	
2 健康への影響はない	1.8	【⇒問7へお進みください。】
3 わからない	11.3	【⇒問7へお進みください。】
無回答	5.7	

《問6は、問5で「1 健康への影響がある」を選んだ方がお答えください。》

問6 あなたは、受動喫煙によりどのような健康への影響があるとお考えですか。  
次の「健康への影響」について、それぞれ1つ選んでください。

(1つの「健康への影響」に○は1つ)

(n=2,037)

健康への影響	影響がある	影響はない	わからない	無回答
肺がんや心臓病などの生活習慣病の危険性を高める	92.0	0.5	4.5	3.0
子どもの肺炎、気管支喘息や中耳炎の危険性を高める	75.6	0.7	13.0	10.7
乳幼児突然死症候群の危険性を高める	42.4	1.4	43.7	12.6
妊婦の早産や低体重児出生の危険性を高める	67.0	0.4	18.3	14.3
その他(具体的に: )	5.0			95.0

《問7～問8は、全員の方がお答えください。》

問7 あなたは健康増進法第25条で、「学校、病院、飲食店など多くの方が利用する施設では、利用者の受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定められていることを御存じですか。次の中から1つ選んでください。(○は1つ) (N=2,509)

1	知っている	50.7
2	知らなかった(今回の調査ではじめて知った)	43.8
	無回答	5.5

問8 あなたは、神奈川県で受動喫煙を防止するための条例(神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(以下「県受動喫煙防止条例」といいます))が制定されたことを御存じですか。次の中から1つ選んでください。(○は1つ) (N=2,509)

1	内容まで知っている	9.5
2	条例が制定されたことは知っているが、内容は知らない	46.2
	【⇒問10にお進みください。】	
3	知らなかった(今回の調査ではじめて知った)	39.4
	【⇒問10にお進みください。】	
	無回答	5.0

《問9は、問8で「1 内容まで知っている」を選んだ方がお答えください。》

問9 県受動喫煙防止条例に盛り込まれている内容について知っているものをすべて選んでください。(○はいくつでも) (n=238)

1	不特定又は多数の方が利用する室内又はこれに準ずる環境での受動喫煙を防止するものである	78.4
2	学校や病院、官公庁施設は禁煙に、飲食店やホテル、娯楽施設は禁煙又は分煙になる	87.3
3	施設の入口に禁煙又は分煙の表示が行われるようになる	51.5
4	保護者同伴であっても未成年者を喫煙所や喫煙席に立ち入らせてはならない	30.7
5	喫煙が禁止されている場所で喫煙してはならない	78.7
6	喫煙が禁止されている場所で喫煙した場合罰則(過料)が科される場合がある	61.6
7	施行は、平成22年4月1日からである	27.7
	無回答	1.9

《問10～問13は、全員の方がお答えください。》

問10 あなたは、県の条例を何で知りましたか。また、問8で「3 知らなかった(今回の調査ではじめて知った)」を選んだ方は、どのような方法で情報提供するのが良いと思いますか。次の中からあてはまるものをすべて選んでください。(○はいくつでも) (N=2,509)

1	県のたより	40.2	2	市町村の広報紙	32.8
3	新聞報道	47.4	4	県提供のテレビ・ラジオ番組	17.4
5	4以外のテレビ・ラジオ番組	35.8	6	タウン紙など	16.9
7	雑誌	3.8	8	街頭キャンペーン	17.2
9	県が主催する講演会や説明会	4.0	10	リーフレット	3.0
11	ポスター	30.2	12	県のホームページ	8.9
13	県以外のホームページ	2.5	14	家族・友人からの情報	9.1
15	加入している団体等からの情報	3.9	16	その他(具体的に: )	4.5
				無回答	5.4

問11 今年3月に県の受動喫煙防止条例ができましたが、県内における最近の受動喫煙防止対策の状況について、あなたはどのように感じていますか。

次の中からあてはまるものをすべて選んでください。(〇はいくつでも) (N=2,509)

1	禁煙や分煙にする施設が増えた	57.6
2	禁煙や分煙の表示をよく見かけるようになった	34.9
3	喫煙者のマナーが良くなった	16.5
4	喫煙できる場所が減った	47.2
5	屋外での喫煙が増えた	31.1
6	変わらない	9.9
7	その他(具体的に: )	4.4
	無回答	5.6

問12 あなたは、受動喫煙防止を効果的に進めるために行政に期待することはどれですか。

次の中から3つまで選んでください。(〇は3つまで) (N=2,509)

1	受動喫煙による健康への悪影響についての普及啓発	50.5
2	喫煙者へのマナー向上のための普及啓発	58.2
3	禁煙を希望する喫煙者への禁煙支援や未成年者への喫煙防止教育	37.3
4	施設の管理者等が実施する受動喫煙防止対策への経済的・技術的支援	14.8
5	県受動喫煙防止条例の円滑な施行	15.9
6	受動喫煙防止のための規制の強化	35.0
7	行政としての取組みは現状で十分である	2.9
8	その他(具体的に: )	6.6
	無回答	6.2

問13 あなたは、たばこを吸いますか。次の中から1つ選んでください。(〇は1つ) (N=2,509)

1	吸わない	70.8	【⇒問16へお進みください。】
2	毎日吸っている	16.7	
3	時々吸う日がある	2.0	
4	以前は吸っていたが1か月以上吸っていない	8.9	【⇒問16へお進みください。】
	無回答	1.7	

《問14～問15は、問13で「2 毎日吸っている」、「3 時々吸う日がある」を選んだ方がお答えください。》

問14 あなたはたばこを吸うときに気をつけていることはありますか。

次の中からあてはまるものをすべて選んでください。(〇はいくつでも) (n=468)

1	公共的な場所(不特定又は多数の者が利用する場所)では吸わない	69.9
2	指定されている喫煙場所以外では吸わない	80.5
3	禁煙場所では吸わない	90.9
4	禁煙になった飲食店等では吸わない	87.1
5	混雑している場合は吸わない	74.4
6	子どもや妊産婦、病人がそばにいる場合は吸わない	81.0
7	周りに食事中の人がいる場合は吸わない	50.2
8	周囲の人の了解を得てから吸う	37.4
9	その他(具体的に: )	8.9
10	気をつけていることはない	0.2
	無回答	0.7

問15 あなたは、あなたご自身の喫煙についてどのように考えていますか。  
次の中から1つ選んでください。(○は1つ)

(n=468)

1	たばこをやめたい	29.9
2	喫煙本数を減らしたい	35.7
3	たばこをやめたり、喫煙本数を減らしたりするつもりはない	29.0
4	その他(具体的に: 無回答	5.4 0.1

調査にお答えいただく前に、貴施設（平成21年11月1日現在）についてうかがいます。次の設問（F1～F3）はいただきました回答を統計的に分析・集計するために使用するものです。貴施設を特定し、指導や注意を行うことは一切ありません。必ずご記入ください。

F1 貴施設の種別を○で囲んでください。

	(N=1,997)	(N)	(%)
学校（幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設）		97	4.9
病院、診療所又は助産所		110	5.5
薬局		131	6.6
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院		88	4.4
劇場、映画館、演芸場		90	4.5
観覧場（スポーツや見世物を見るための施設）		24	1.2
集会場又は公会堂		121	6.1
展示場		3	0.2
体育館、ボウリング場などの運動施設		105	5.3
公衆浴場（銭湯、サウナなど）		103	5.2
百貨店、マーケットその他の物品販売店		92	4.6
銀行、保険会社などの金融機関		71	3.6
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設		118	5.9
老人ホーム、保育所等社会福祉施設		84	4.2
官公庁施設（学校～社会福祉施設に該当するものを）		103	5.2
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店		118	5.9
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設		54	2.7
ホテル、旅館などの宿泊施設		115	5.8
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設		113	5.7
マーチャン屋、パチンコ屋及び類似施設		94	4.7
これらに該当しないサービス施設		163	8.2

F 2 貴施設の形態を○で囲んでください。

(%)

	総 数	独 立 し た 建 物	一 部 を 使 用 ビ ル、 地 下 街 の	無 回 答
全体	1997	67.2	31.2	1.7
学校（幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設）	97	100.0	-	-
病院、診療所又は助産所	110	43.6	55.5	0.9
薬局	131	42.7	57.3	-
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	88	53.4	45.5	1.1
劇場、映画館、演芸場	90	54.4	44.4	1.1
観覧場（スポーツや見世物を見るための施設）	24	100.0	-	-
集会場又は公会堂	121	90.1	8.3	1.7
展示場	3	66.7	33.3	-
体育館、ボウリング場などの運動施設	105	88.6	10.5	1.0
公衆浴場（銭湯、サウナなど）	103	82.5	14.6	2.9
百貨店、マーケットその他の物品販売店	92	75.0	23.9	1.1
銀行、保険会社などの金融機関	71	50.7	47.9	1.4
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	118	85.6	14.4	-
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	84	72.6	26.2	1.2
官公庁施設（学校～社会福祉施設に該当するものを除	103	77.7	15.5	6.8
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	118	45.8	51.7	2.5
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	54	33.3	64.8	1.9
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	94.8	2.6	2.6
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	113	35.4	61.1	3.5
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	94	51.1	45.7	3.2
これらに該当しないサービス施設	163	70.6	29.4	-



F 3 貴施設の規模（建物または管理の権限がおよぶ範囲の床面積）を○で囲んでください。

(%)

	総 数	5 0 m <sup>2</sup> 以下	1 5 0 1 0 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> \}	3 1 0 0 0 1 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> \}	7 3 0 0 0 1 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> \}	1 7 , 0 0 1 0 m <sup>2</sup> 0 \} m <sup>2</sup>	以 1 上 , 0 0 1 m <sup>2</sup>	無 回 答
全体	1997	18.6	16.9	14.5	11.0	5.8	25.6	7.6
学校（幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設）	97	-	-	1.0	7.2	11.3	73.2	7.2
病院、診療所又は助産所	110	16.4	31.8	34.5	5.5	1.8	4.5	5.5
薬局	131	29.8	45.8	16.0	-	-	0.8	7.6
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	88	52.3	33.0	6.8	2.3	1.1	-	4.5
劇場、映画館、演芸場	90	-	1.1	6.7	3.3	6.7	77.8	4.4
観覧場（スポーツや見世物を見るための施設）	24	-	-	-	4.2	4.2	87.5	4.2
集会場又は公会堂	121	-	5.0	12.4	18.2	14.9	43.0	6.6
展示場	3	-	-	-	-	-	100.0	-
体育館、ボウリング場などの運動施設	105	1.0	5.7	5.7	11.4	4.8	66.7	4.8
公衆浴場（銭湯、サウナなど）	103	3.9	10.7	38.8	19.4	5.8	12.6	8.7
百貨店、マーケットその他の物品販売店	92	47.8	27.2	9.8	6.5	-	3.3	5.4
銀行、保険会社などの金融機関	71	18.3	12.7	22.5	22.5	11.3	5.6	7.0
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	118	-	3.4	7.6	16.1	11.0	60.2	1.7
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	84	4.8	6.0	15.5	27.4	11.9	26.2	8.3
官公庁施設（学校～社会福祉施設に該当するものを除く）	103	6.8	6.8	8.7	8.7	6.8	52.4	9.7
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	118	39.8	33.1	11.9	4.2	1.7	0.8	8.5
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	54	40.7	20.4	16.7	5.6	1.9	-	14.8
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	5.2	5.2	18.3	18.3	14.8	30.4	7.8
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	113	17.7	21.2	28.3	19.5	0.9	4.4	8.0
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	94	12.8	19.1	11.7	23.4	6.4	11.7	14.9
これらに該当しないサービス施設	163	54.0	25.8	8.6	0.6	-	-	11.0

問1 あなた（「施設の管理者または責任者」をいう。以下同様。）は「受動喫煙」という言葉を御存じですか。次の中から1つ選んでください。（○は1つ）

(%)

	総数	言葉も意味も知っている	言葉は知っているが、意味はよくわからない	知らなかった（今回の調査で初めて知った）	無回答
全体	1997	87.4	6.6	5.4	0.6
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	97	97.9	-	2.1	-
病院、診療所又は助産所	110	94.5	0.9	3.6	0.9
薬局	131	96.9	1.5	1.5	-
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	88	87.5	3.4	9.1	-
劇場、映画館、演芸場	90	95.6	2.2	1.1	1.1
観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)	24	100.0	-	-	-
集会場又は公会堂	121	90.9	6.6	2.5	-
展示場	3	100.0	-	-	-
体育館、ボウリング場などの運動施設	105	93.3	4.8	1.9	-
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	103	81.6	11.7	4.9	1.9
百貨店、マーケットその他の物品販売店	92	68.5	16.3	14.1	1.1
銀行、保険会社などの金融機関	71	90.1	5.6	4.2	-
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	118	96.6	1.7	1.7	-
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	84	91.7	4.8	2.4	1.2
官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)	103	98.1	1.0	1.0	-
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	118	82.2	10.2	7.6	-
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	54	61.1	20.4	16.7	1.9
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	80.0	14.8	5.2	-
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	113	80.5	9.7	7.1	2.7
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	94	86.2	5.3	8.5	-
これらに該当しないサービス施設	163	76.7	10.4	12.3	0.6

問2 「受動喫煙」とは、室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいいます。あなたは受動喫煙の健康への影響について、どのように思いますか。

次の中から1つ選んでください。(○は1つ)

(%)

	総数	健康への影響がある	健康への影響はない	わからない	無回答
全体	1997	90.3	1.3	7.9	0.6
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	97	97.9	-	2.1	-
病院、診療所又は助産所	110	96.4	-	3.6	-
薬局	131	97.7	0.8	1.5	-
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	88	94.3	-	5.7	-
劇場、映画館、演芸場	90	96.7	-	2.2	1.1
観覧場(スポーツや見物を見るための施設)	24	95.8	-	4.2	-
集会場又は公会堂	121	92.6	-	6.6	0.8
展示場	3	100.0	-	-	-
体育館、ボウリング場などの運動施設	105	92.4	1.0	6.7	-
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	103	87.4	-	11.7	1.0
百貨店、マーケットその他の物品販売店	92	83.7	3.3	13.0	-
銀行、保険会社などの金融機関	71	95.8	1.4	2.8	-
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	118	93.2	0.8	5.9	-
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	84	96.4	-	3.6	-
官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)	103	95.1	-	4.9	-
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	118	80.5	0.8	18.6	-
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	54	64.8	7.4	27.8	-
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	89.6	2.6	7.0	0.9
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	113	85.8	0.9	10.6	2.7
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	94	81.9	7.4	8.5	2.1
これらに該当しないサービス施設	163	84.7	1.8	12.3	1.2

《問3は、問2で「1 健康への影響がある」を選んだ方がお答えください。》

問3 あなたは、受動喫煙によりどのような健康への影響があるとお考えですか。次の「健康への影響」について、それぞれ1つ選んでください。(1つの「健康への影響」に○は1つ)

(%)

	該当数	肺がんや心臓病などの生活習慣病の危険性を高める				子どもの肺炎、気管支喘息や中耳炎の危険性を高める			
		影響がある	影響はない	わからない	無回答	影響がある	影響はない	わからない	無回答
全体	1803	93.8	0.6	3.4	2.2	81.6	0.8	10.2	7.4
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	95	100.0	-	-	-	90.5	-	8.4	1.1
病院、診療所又は助産所	106	99.1	-	-	0.9	91.5	-	6.6	1.9
薬局	128	93.0	0.8	2.3	3.9	89.8	1.6	5.5	3.1
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	83	88.0	1.2	6.0	4.8	84.3	1.2	7.2	7.2
劇場、映画館、演芸場	87	97.7	-	2.3	-	83.9	-	16.1	-
観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)	23	100.0	-	-	-	91.3	-	8.7	-
集会場又は公会堂	112	94.6	0.9	2.7	1.8	83.9	-	9.8	6.3
展示場	3	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-
体育館、ボウリング場などの運動施設	97	92.8	-	3.1	4.1	82.5	1.0	9.3	7.2
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	90	93.3	-	3.3	3.3	76.7	-	10.0	13.3
百貨店、マーケットその他の物品販売店	77	90.9	1.3	3.9	3.9	68.8	2.6	11.7	16.9
銀行、保険会社などの金融機関	68	92.6	1.5	2.9	2.9	86.8	-	7.4	5.9
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	110	97.3	-	1.8	0.9	87.3	-	9.1	3.6
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	81	95.1	-	3.7	1.2	90.1	-	7.4	2.5
官公庁施設(学校~社会福祉施設に該当するものを除く)	98	91.8	2.0	5.1	1.0	85.7	1.0	9.2	4.1
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	95	90.5	-	8.4	1.1	70.5	-	15.8	13.7
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	35	94.3	-	2.9	2.9	74.3	2.9	14.3	8.6
ホテル、旅館などの宿泊施設	103	91.3	-	7.8	1.0	77.7	-	15.5	6.8
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	97	91.8	2.1	2.1	4.1	74.2	2.1	10.3	13.4
マーチャン屋、パチンコ屋及び類似施設	77	85.7	1.3	9.1	3.9	59.7	6.5	19.5	14.3
これらに該当しないサービス施設	138	97.1	-	1.4	1.4	77.5	-	8.0	14.5

(%)

	該当数	乳幼児突然死症候群の危険性を高める				妊婦の早産や低体重児出生の危険性を高める			
		影響がある	影響はない	わからない	無回答	影響がある	影響はない	わからない	無回答
全体	1803	51.6	2.1	37.7	8.7	73.5	0.9	16.6	8.9
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	95	70.5	3.2	24.2	2.1	89.5	1.1	6.3	3.2
病院、診療所又は助産所	106	67.9	0.9	27.4	3.8	87.7	-	8.5	3.8
薬局	128	50.0	4.7	39.1	6.3	78.1	3.1	13.3	5.5
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	83	41.0	1.2	47.0	10.8	67.5	-	21.7	10.8
劇場、映画館、演芸場	87	50.6	-	48.3	1.1	81.6	-	17.2	1.1
観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)	23	56.5	-	43.5	-	78.3	-	21.7	-
集会場又は公会堂	112	52.7	0.9	38.4	8.0	74.1	-	17.0	8.9
展示場	3	66.7	-	33.3	-	100.0	-	-	-
体育館、ボウリング場などの運動施設	97	53.6	2.1	38.1	6.2	79.4	-	14.4	6.2
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	90	51.1	3.3	32.2	13.3	63.3	1.1	21.1	14.4
百貨店、マーケットその他の物品販売店	77	46.8	1.3	35.1	16.9	72.7	1.3	10.4	15.6
銀行、保険会社などの金融機関	68	61.8	4.4	27.9	5.9	76.5	1.5	13.2	8.8
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	110	47.3	-	49.1	3.6	71.8	-	23.6	4.5
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	81	59.3	-	38.3	2.5	84.0	-	13.6	2.5
官公庁施設(学校~社会福祉施設に該当するものを除く)	98	65.3	1.0	29.6	4.1	85.7	1.0	9.2	4.1
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	95	40.0	-	41.1	18.9	58.9	2.1	22.1	16.8
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	35	54.3	-	37.1	8.6	68.6	-	22.9	8.6
ホテル、旅館などの宿泊施設	103	52.4	2.9	37.9	6.8	70.9	-	21.4	7.8
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	97	48.5	3.1	35.1	13.4	68.0	2.1	17.5	12.4
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	77	33.8	7.8	41.6	16.9	50.6	3.9	27.3	18.2
これらに該当しないサービス施設	138	37.7	2.2	42.8	17.4	62.3	0.7	18.1	18.8

《問4～問5はすべての施設がお答えください。》

問4 あなたは健康増進法第25条で、「学校、病院、飲食店など多くの人が利用する施設の管理者は、利用者の受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と定められていることを御存じですか。

次の中から1つ選んでください。(○は1つ)

(%)

	総数	知っている	知らないが調べた(今知った)	無回答
全体	1997	69.9	26.4	3.8
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	97	88.7	10.3	1.0
病院、診療所又は助産所	110	70.9	26.4	2.7
薬局	131	75.6	23.7	0.8
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	88	51.1	46.6	2.3
劇場、映画館、演芸場	90	88.9	8.9	2.2
観覧場(スポーツや見物を見るための施設)	24	91.7	8.3	-
集会場又は公会堂	121	77.7	19.8	2.5
展示場	3	100.0	-	-
体育館、ボウリング場などの運動施設	105	78.1	19.0	2.9
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	103	72.8	15.5	11.7
百貨店、マーケットその他の物品販売店	92	63.0	30.4	6.5
銀行、保険会社などの金融機関	71	71.8	26.8	1.4
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	118	84.7	13.6	1.7
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	84	77.4	20.2	2.4
官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)	103	79.6	18.4	1.9
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	118	54.2	40.7	5.1
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	54	51.9	46.3	1.9
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	67.8	29.6	2.6
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	113	58.4	35.4	6.2
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	94	66.0	31.9	2.1
これらに該当しないサービス施設	163	47.2	42.9	9.8

問5 あなたは、神奈川県で受動喫煙を防止するための条例（神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例（以下「県受動喫煙防止条例」といいます））が制定されたことを御存じですか。次の中から1つ選んでください。（○は1つ）

(%)

	総数	内容まで知っている	条例が制定されたことは知っているが、内容は知らない	知らなかった（今回の調査ではじめて知った）	無回答
全体	1997	31.8	49.2	16.5	2.5
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	97	52.6	40.2	7.2	-
病院、診療所又は助産所	110	27.3	55.5	15.5	1.8
薬局	131	17.6	57.3	25.2	-
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	88	11.4	51.1	36.4	1.1
劇場、映画館、演芸場	90	50.0	45.6	3.3	1.1
観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)	24	54.2	37.5	8.3	-
集会場又は公会堂	121	36.4	53.7	9.1	0.8
展示場	3	100.0	-	-	-
体育館、ボウリング場などの運動施設	105	41.9	48.6	7.6	1.9
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	103	41.7	44.7	2.9	10.7
百貨店、マーケットその他の物品販売店	92	18.5	48.9	28.3	4.3
銀行、保険会社などの金融機関	71	15.5	52.1	31.0	1.4
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	118	43.2	50.8	4.2	1.7
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	84	36.9	46.4	15.5	1.2
官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)	103	56.3	35.0	7.8	1.0
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	118	16.9	59.3	19.5	4.2
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	54	14.8	53.7	31.5	-
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	33.0	47.8	16.5	2.6
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	113	27.4	51.3	18.6	2.7
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	94	37.2	48.9	11.7	2.1
これらに該当しないサービス施設	163	17.8	46.6	30.1	5.5

《問6は、問5で「1 内容まで知っている」を選んだ方がお答えください。》

問6 県受動喫煙防止条例に盛り込まれている内容について知っているものをすべて選んでください。

(〇はいくつでも)

(%)

	総数	87.6	88.5	71.8	49.0	59.4	40.5	55.3	68.2	1.7
全体	635	87.6	88.5	71.8	49.0	59.4	40.5	55.3	68.2	1.7
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	51	96.1	100.0	78.4	43.1	58.8	49.0	60.8	62.7	-
病院、診療所又は助産所	30	93.3	96.7	76.7	33.3	46.7	30.0	46.7	50.0	-
薬局	23	95.7	87.0	78.3	30.4	39.1	39.1	47.8	65.2	-
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	10	90.0	100.0	80.0	70.0	40.0	30.0	60.0	50.0	-
劇場、映画館、演芸場	45	97.8	97.8	64.4	75.6	77.8	51.1	73.3	91.1	-
観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)	13	92.3	92.3	76.9	53.8	84.6	46.2	46.2	92.3	-
集会場又は公会堂	44	95.5	88.6	61.4	56.8	63.6	50.0	56.8	79.5	2.3
展示場	3	66.7	33.3	33.3	66.7	66.7	-	33.3	66.7	-
体育館、ボウリング場などの運動施設	44	88.6	70.5	63.6	45.5	77.3	43.2	63.6	84.1	4.5
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	43	83.7	88.4	72.1	44.2	58.1	37.2	58.1	74.4	-
百貨店、マーケットその他の物品販売店	17	82.4	88.2	52.9	52.9	64.7	29.4	35.3	52.9	5.9
銀行、保険会社などの金融機関	11	81.8	100.0	72.7	36.4	45.5	36.4	45.5	63.6	-
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	51	88.2	90.2	84.3	52.9	62.7	33.3	56.9	78.4	2.0
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	31	80.6	90.3	77.4	38.7	67.7	32.3	61.3	71.0	6.5
官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)	58	91.4	94.8	69.0	69.0	53.4	51.7	65.5	74.1	-
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	20	80.0	85.0	75.0	30.0	50.0	35.0	50.0	60.0	-
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	8	87.5	75.0	37.5	37.5	12.5	-	25.0	75.0	12.5
ホテル、旅館などの宿泊施設	38	76.3	81.6	71.1	50.0	60.5	42.1	47.4	63.2	5.3
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	31	87.1	87.1	80.6	58.1	67.7	45.2	58.1	58.1	-
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	35	71.4	77.1	82.9	31.4	40.0	37.1	42.9	42.9	2.9
これらに該当しないサービス施設	29	79.3	82.8	62.1	31.0	55.2	31.0	37.9	37.9	-



《問7～問10はすべての施設がお答えください。》

問7 あなたは、県受動喫煙防止条例を何で知りましたか。また、問5で「3 知らなかった（今回の調査ではじめて知った）」を選んだ方は、どのような方法で情報提供するのが良いと思いますか。

次の中からあてはまるものをすべて選んでください。（○はいくつでも） (%)

	総数	県のたより	市町村の広報紙	新聞報道	県提供のテレビ・ラジオ番組	県提供以外のテレビ・ラジオ番組	タウン紙など	雑誌	街頭キャンペーン	県が主催する講演会や説明会
全体	1997	37.9	24.7	55.6	11.9	30.1	9.7	3.9	8.7	9.9
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	97	61.9	22.7	72.2	8.2	16.5	4.1	2.1	1.0	8.2
病院、診療所又は助産所	110	31.8	31.8	60.0	10.0	39.1	6.4	7.3	8.2	6.4
薬局	131	34.4	31.3	56.5	14.5	36.6	12.2	8.4	16.0	5.3
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	88	36.4	31.8	53.4	23.9	47.7	19.3	5.7	9.1	8.0
劇場、映画館、演芸場	90	41.1	14.4	72.2	7.8	24.4	2.2	2.2	8.9	13.3
観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)	24	16.7	20.8	41.7	12.5	20.8	-	4.2	8.3	29.2
集会場又は公会堂	121	40.5	27.3	61.2	6.6	24.0	10.7	-	5.0	9.1
展示場	3	66.7	-	100.0	-	33.3	-	-	-	66.7
体育館、ボウリング場などの運動施設	105	34.3	22.9	50.5	9.5	27.6	8.6	1.9	6.7	15.2
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	103	34.0	21.4	45.6	10.7	23.3	6.8	1.9	3.9	10.7
百貨店、マーケットその他の物品販売店	92	46.7	28.3	47.8	13.0	41.3	9.8	5.4	19.6	7.6
銀行、保険会社などの金融機関	71	32.4	22.5	56.3	14.1	29.6	8.5	4.2	15.5	7.0
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	118	41.5	17.8	63.6	11.9	32.2	6.8	-	6.8	11.0
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	84	52.4	28.6	57.1	7.1	25.0	13.1	1.2	11.9	15.5
官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)	103	57.3	19.4	73.8	13.6	27.2	7.8	-	5.8	15.5
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	118	28.8	22.0	47.5	14.4	28.0	13.6	5.9	11.9	6.8
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	54	20.4	20.4	40.7	13.0	37.0	11.1	9.3	11.1	9.3
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	40.9	27.0	53.0	13.0	26.1	9.6	3.5	6.1	13.0
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	113	24.8	23.9	50.4	10.6	28.3	12.4	4.4	5.3	8.0
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	94	29.8	19.1	63.8	10.6	24.5	8.5	4.3	2.1	7.4
これらに該当しないサービス施設	163	34.4	31.3	38.7	13.5	36.2	13.5	6.1	11.7	6.7

(%)

	リーフレット	ポスター	県のホームページ	県以外のホームページ	家族・友人からの情報	加入している団体等からの情報	その他	無回答	総数	
	6.5	19.6	11.1	1.9	6.1	19.0	3.7	4.5	1997	全体
	14.4	18.6	15.5	-	4.1	15.5	4.1	1.0	97	学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)
	6.4	16.4	6.4	0.9	6.4	15.5	4.5	4.5	110	病院、診療所又は助産所
	4.6	27.5	6.9	1.5	6.1	21.4	2.3	-	131	薬局
	6.8	18.2	12.5	2.3	12.5	12.5	2.3	4.5	88	あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院
	15.6	20.0	18.9	2.2	3.3	16.7	1.1	-	90	劇場、映画館、演芸場
	4.2	33.3	12.5	4.2	4.2	16.7	16.7	-	24	観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)
	6.6	17.4	13.2	2.5	4.1	14.9	5.0	3.3	121	集会場又は公会堂
	-	-	33.3	-	-	-	-	-	3	展示場
	3.8	21.0	17.1	1.9	6.7	16.2	5.7	1.9	105	体育館、ボウリング場などの運動施設
	1.9	12.6	9.7	-	4.9	46.6	5.8	10.7	103	公衆浴場(銭湯、サウナなど)
	5.4	23.9	9.8	1.1	6.5	15.2	1.1	9.8	92	百貨店、マーケットその他の物品販売店
	1.4	23.9	12.7	-	5.6	1.4	1.4	2.8	71	銀行、保険会社などの金融機関
	7.6	17.8	14.4	0.8	1.7	6.8	4.2	4.2	118	図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設
	17.9	27.4	17.9	1.2	2.4	20.2	-	2.4	84	老人ホーム、保育所等社会福祉施設
	9.7	18.4	20.4	1.9	1.0	5.8	1.9	1.9	103	官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)
	4.2	15.3	5.1	2.5	11.9	16.9	5.1	10.2	118	食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店
	5.6	22.2	-	1.9	7.4	24.1	5.6	3.7	54	キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設
	4.3	14.8	9.6	6.1	6.1	27.0	4.3	6.1	115	ホテル、旅館などの宿泊施設
	6.2	15.9	8.8	1.8	7.1	23.9	5.3	5.3	113	ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設
	1.1	12.8	4.3	4.3	8.5	44.7	2.1	4.3	94	マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設
	3.7	25.8	7.4	1.2	8.6	17.2	3.7	7.4	163	これらに該当しないサービス施設

問8 貴施設における受動喫煙を防止するための対策状況を次の中から1つ選んでください。  
 利用客が利用する部分の対策をお答えください。(○は1つ)

※ 貴施設がビルや地下街の一部を使用している場合には、管理の権限がおよぶ範囲を「敷  
 地内」又は「建物内」としてお答えください。(%)

	総数	建物内を禁煙とするのみならず、敷地内も禁煙にしている	建物内を禁煙にし、喫煙所を屋外に設けている	建物内を禁煙にし、喫煙所を建物内に設けている	喫煙席と禁煙席を仕切り等で区切り、喫煙席から禁煙席にたばこの煙が漏れ出さないようにしている	喫煙席と禁煙席を分けたりしているが、禁煙場所にはたばこの煙が流れ出さないようにはしていない	建物内に喫煙所を設けたり、喫煙席と禁煙席を分けたりしているが、禁煙場所にはたばこの煙が流れ出さないようにはしていない	昼食時間帯など一定の時間帯は、禁煙にしている	その他	対策はしていない	無回答
全体	1997	24.7	32.4	7.3	2.4	5.8	1.1	2.3	20.3	3.8	
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	97	78.4	14.4	5.2	-	-	-	-	1.0	1.0	
病院、診療所又は助産所	110	64.5	20.0	1.8	0.9	3.6	1.8	-	5.5	1.8	
薬局	131	60.3	26.7	6.9	-	-	-	2.3	3.8	-	
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	88	53.4	20.5	5.7	2.3	2.3	1.1	2.3	10.2	2.3	
劇場、映画館、演芸場	90	26.7	52.2	6.7	1.1	11.1	1.1	1.1	-	-	
観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)	24	8.3	58.3	16.7	4.2	12.5	-	-	-	-	
集会場又は公会堂	121	17.4	64.5	6.6	0.8	5.0	-	-	5.0	0.8	
展示場	3	-	33.3	66.7	-	-	-	-	-	-	
体育館、ボウリング場などの運動施設	105	17.1	62.9	1.0	-	7.6	-	-	10.5	1.0	
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	103	7.8	30.1	7.8	5.8	13.6	-	-	23.3	11.7	
百貨店、マーケットその他の物品販売店	92	15.2	28.3	7.6	3.3	1.1	-	5.4	34.8	4.3	
銀行、保険会社などの金融機関	71	21.1	32.4	28.2	1.4	5.6	1.4	-	7.0	2.8	
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	118	22.9	71.2	2.5	0.8	-	-	-	0.8	1.7	
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	84	38.1	40.5	10.7	-	8.3	-	-	1.2	1.2	
官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)	103	11.7	68.9	16.5	-	-	-	-	1.0	1.9	
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	118	4.2	10.2	5.1	5.9	5.9	7.6	4.2	50.0	6.8	
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	54	1.9	5.6	3.7	-	11.1	-	3.7	70.4	3.7	
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	1.7	18.3	13.0	5.2	17.4	4.3	5.2	27.0	7.8	
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	113	5.3	11.5	10.6	9.7	10.6	0.9	4.4	42.5	4.4	
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	94	2.1	1.1	-	4.3	6.4	1.1	10.6	71.3	3.2	
これらに該当しないサービス施設	163	19.6	20.9	2.5	1.8	3.7	-	3.7	36.8	11.0	

問9 貴施設の受動喫煙防止対策の現状に対して利用者からは、どのような反応がありますか。  
次の中から1つ選んでください。(○は1つ) (%)

	総数	多い 肯定的な意見が	多い 肯定的な意見が どちらかという	多い 否定的な意見が	多い 否定的な意見が どちらかという	意見はない	無回答
全体	1997	20.1	17.3	3.3	7.5	45.8	6.1
学校(幼稚園、小中高校、大学等 及び類似施設)	97	52.6	18.6	-	1.0	25.8	2.1
病院、診療所又は助産所	110	29.1	13.6	-	-	55.5	1.8
薬局	131	22.1	6.1	-	-	71.0	0.8
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、 整骨院	88	23.9	13.6	-	1.1	55.7	5.7
劇場、映画館、演芸場	90	23.3	24.4	-	8.9	40.0	3.3
観覧場(スポーツや見世物を見る ための施設)	24	20.8	37.5	-	4.2	37.5	-
集会場又は公会堂	121	22.3	24.8	1.7	6.6	42.1	2.5
展示場	3	66.7	33.3	-	-	-	-
体育館、ボウリング場などの運動 施設	105	22.9	24.8	-	7.6	42.9	1.9
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	103	9.7	24.3	3.9	16.5	30.1	15.5
百貨店、マーケットその他の物品 販売店	92	6.5	12.0	2.2	6.5	60.9	12.0
銀行、保険会社などの金融機関	71	32.4	25.4	1.4	4.2	33.8	2.8
図書館、博物館、美術館、動物園 及び類似施設	118	16.9	24.6	-	2.5	51.7	4.2
老人ホーム、保育所等社会福祉 施設	84	29.8	13.1	1.2	2.4	51.2	2.4
官公庁施設(学校～社会福祉施 設に該当するものを除く)	103	28.2	20.4	3.9	1.9	42.7	2.9
食堂、レストラン、居酒屋などの 飲食店	118	10.2	13.6	11.9	12.7	40.7	11.0
キャバレー、ナイトクラブ及び類 似施設	54	5.6	3.7	22.2	18.5	42.6	7.4
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	12.2	19.1	1.7	14.8	40.0	12.2
ゲームセンター、カラオケボック ス及び類似施設	113	15.0	17.7	7.1	17.7	36.3	6.2
マージャン屋、パチンコ屋及び 類似施設	94	4.3	8.5	14.9	20.2	44.7	7.4
これらに該当しないサービス施 設	163	16.0	12.9	1.2	5.5	52.8	11.7

問10 貴施設は、平成22年4月1日の県受動喫煙防止条例の施行に向けて、どのように取り組んで行く予定ですか。(すでに何らかの対策をしている場合は、さらに進める予定があるかをお答えください)

次の中から1つ選んでください。(○は1つ) (%)

	総数	既に対策を実施済である	対策を実施予定である	どのような対策をするか検討中である(どう取り組んでよいかわからない)	検討していない	無回答
全体	1997	46.2	12.4	20.9	16.4	4.1
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	97	84.5	8.2	3.1	4.1	-
病院、診療所又は助産所	110	63.6	6.4	13.6	14.5	1.8
薬局	131	68.7	3.1	11.5	15.3	1.5
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	88	68.2	6.8	9.1	14.8	1.1
劇場、映画館、演芸場	90	64.4	15.6	15.6	4.4	-
観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)	24	50.0	25.0	20.8	-	4.2
集会場又は公会堂	121	56.2	21.5	11.6	9.9	0.8
展示場	3	66.7	-	33.3	-	-
体育館、ボウリング場などの運動施設	105	52.4	16.2	22.9	6.7	1.9
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	103	35.9	28.2	22.3	2.9	10.7
百貨店、マーケットその他の物品販売店	92	23.9	6.5	21.7	39.1	8.7
銀行、保険会社などの金融機関	71	52.1	12.7	14.1	16.9	4.2
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	118	63.6	13.6	9.3	11.0	2.5
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	84	65.5	9.5	13.1	9.5	2.4
官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)	103	66.0	12.6	13.6	5.8	1.9
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	118	16.9	10.2	30.5	35.6	6.8
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	54	-	13.0	27.8	53.7	5.6
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	26.1	19.1	27.8	21.7	5.2
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	113	25.7	14.2	40.7	16.8	2.7
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	94	5.3	6.4	63.8	21.3	3.2
これらに該当しないサービス施設	163	29.4	9.2	25.2	23.9	12.3

《問11は問10で「1 既に対策を実施済である」「2 対策を実施する予定である」を選んだ施設がお答えください。》

問11 貴施設が予定している対策の内容は何ですか。

次の中から1つ選んでください。(○は1つ) (%)

	該当数	敷地内を禁煙にする	建物内を禁煙にするのみならず、敷地内を禁煙にする	建物内を禁煙にし、喫煙所を屋外に設ける	建物内を禁煙にし、喫煙所を建物内に設ける	喫煙席と禁煙席を仕切り等で区切り、喫煙席から禁煙席にたばこの煙が漏れ出さないようにする	その他	無回答
全体	1170	40.4	41.5	8.3	3.2	1.7	4.8	
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	90	85.6	10.0	2.2	-	-	2.2	
病院、診療所又は助産所	77	75.3	19.5	1.3	-	-	3.9	
薬局	94	70.2	23.4	2.1	-	1.1	3.2	
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	66	69.7	21.2	1.5	1.5	1.5	4.5	
劇場、映画館、演芸場	72	36.1	47.2	9.7	-	2.8	4.2	
観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)	18	11.1	55.6	22.2	5.6	-	5.6	
集会場又は公会堂	94	33.0	58.5	6.4	1.1	-	1.1	
展示場	2	-	-	50.0	-	50.0	-	
体育館、ボウリング場などの運動施設	72	27.8	65.3	4.2	-	1.4	1.4	
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	66	15.2	60.6	6.1	7.6	1.5	9.1	
百貨店、マーケットその他の物品販売店	28	35.7	42.9	10.7	3.6	-	7.1	
銀行、保険会社などの金融機関	46	26.1	39.1	28.3	-	-	6.5	
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	91	34.1	57.1	4.4	-	1.1	3.3	
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	63	46.0	38.1	7.9	-	-	7.9	
官公庁施設(学校~社会福祉施設に該当するものを除く)	81	13.6	74.1	9.9	-	1.2	1.2	
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	32	21.9	31.3	12.5	18.8	6.3	9.4	
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	7	14.3	-	28.6	28.6	-	28.6	
ホテル、旅館などの宿泊施設	52	3.8	38.5	28.8	13.5	13.5	1.9	
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	45	8.9	35.6	22.2	26.7	-	6.7	
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	11	18.2	9.1	18.2	9.1	9.1	36.4	
これらに該当しないサービス施設	63	44.4	42.9	-	1.6	1.6	9.5	

《問12は問10で「3 どのような対策をするか検討中である（どう取り組んでよいかわからない）」「4 検討していない」を選んだ施設がお答えください。》

問12 貴施設は、来年4月1日の県受動喫煙防止条例の施行に向けて、どのように対応しようと考えていますか。

次の中から1つ選んでください。(○は1つ) (%)

	該当数	受動喫煙防止対策の効果的な方法を確認し、対策を検討する	融資制度などについての情報を確認し、対策を検討する	他施設の動向を見ながら対策の検討を進める	規制内容を十分に理解できていないので、まだ検討していない	条例の規制は努力義務となつているため対策は考えていない	その他	無回答
全体	746	23.7	2.5	28.3	19.7	13.5	6.8	5.4
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	7	28.6	-	-	42.9	14.3	-	14.3
病院、診療所又は助産所	31	35.5	3.2	25.8	22.6	3.2	3.2	6.5
薬局	35	28.6	-	17.1	31.4	2.9	11.4	8.6
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	21	14.3	-	19.0	23.8	4.8	19.0	19.0
劇場、映画館、演芸場	18	44.4	-	27.8	5.6	11.1	5.6	5.6
観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)	5	20.0	-	80.0	-	-	-	-
集会場又は公会堂	26	15.4	7.7	38.5	26.9	7.7	-	3.8
展示場	1	100.0	-	-	-	-	-	-
体育館、ボウリング場などの運動施設	31	29.0	-	51.6	16.1	-	3.2	-
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	26	23.1	-	50.0	19.2	-	3.8	3.8
百貨店、マーケットその他の物品販売店	56	10.7	3.6	19.6	23.2	21.4	16.1	5.4
銀行、保険会社などの金融機関	22	36.4	4.5	22.7	27.3	-	9.1	-
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	24	29.2	-	25.0	16.7	8.3	16.7	4.2
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	19	47.4	-	15.8	26.3	-	-	10.5
官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)	20	45.0	-	30.0	10.0	-	15.0	-
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	78	16.7	2.6	15.4	21.8	30.8	7.7	5.1
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	44	2.3	6.8	18.2	31.8	29.5	9.1	2.3
ホテル、旅館などの宿泊施設	57	28.1	5.3	31.6	14.0	14.0	1.8	5.3
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	65	27.7	4.6	38.5	15.4	7.7	1.5	4.6
マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設	80	25.0	2.5	37.5	6.3	20.0	5.0	3.8
これらに該当しないサービス施設	80	18.8	-	26.3	23.8	16.3	6.3	8.8

《問13～問15はすべての施設がお答えください。》

問13 県受動喫煙防止条例の制定など、受動喫煙防止対策の動きについてどのように考えていますか。

次の中から2つまで選んでください。(○は2つまで) (%)

	総数	利用者の健康を守るために必要である	受動喫煙防止は世界的な動きである	利用者により良いサービスを提供するために必要である	条例等により規制が強化されるので、やむを得ず対応している	自主的な取組みに任せざるべきである	その他	無回答
全体	1997	67.1	36.4	29.0	7.8	17.9	3.6	2.4
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	97	92.8	50.5	15.5	2.1	4.1	4.1	2.1
病院、診療所又は助産所	110	80.9	52.7	27.3	3.6	10.0	2.7	1.8
薬局	131	80.9	45.0	30.5	3.1	6.1	3.1	-
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	88	80.7	40.9	38.6	1.1	11.4	6.8	-
劇場、映画館、演芸場	90	78.9	35.6	42.2	8.9	5.6	2.2	3.3
観覧場(スポーツや見物を見るための施設)	24	66.7	25.0	58.3	-	8.3	4.2	-
集会場又は公会堂	121	74.4	35.5	33.9	7.4	8.3	1.7	3.3
展示場	3	33.3	-	66.7	-	-	-	33.3
体育館、ボウリング場などの運動施設	105	76.2	37.1	34.3	10.5	10.5	2.9	-
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	103	58.3	32.0	31.1	18.4	12.6	1.9	1.9
百貨店、マーケットその他の物品販売店	92	64.1	26.1	34.8	5.4	25.0	3.3	3.3
銀行、保険会社などの金融機関	71	71.8	43.7	16.9	7.0	9.9	1.4	2.8
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	118	72.9	43.2	35.6	2.5	6.8	3.4	-
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	84	89.3	36.9	29.8	4.8	6.0	3.6	1.2
官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)	103	85.4	54.4	21.4	1.9	8.7	-	1.9
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	118	41.5	22.0	25.4	6.8	44.9	4.2	3.4
キャノレー、ナイトクラブ及び類似施設	54	18.5	20.4	13.0	18.5	53.7	9.3	3.7
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	48.7	26.1	40.9	13.9	23.5	5.2	4.3
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	113	54.9	25.7	27.4	14.2	31.0	3.5	3.5
マーチャン屋、パチンコ屋及び類似施設	94	25.5	24.5	13.8	17.0	61.7	6.4	3.2
これらに該当しないサービス施設	163	64.4	36.2	22.7	7.4	17.8	4.9	4.9



問14 貴施設として、受動喫煙防止を効果的に進めるために行政に期待することはどれですか。  
次の中から3つまで選んでください。(○は3つまで) (%)

	総数	受動喫煙による健康への悪影響についての普及啓発	喫煙者へのマナー向上のための普及啓発	禁煙を希望する喫煙者への禁煙支援や未成年者への喫煙防止教育	団体の表彰	受動喫煙防止対策に積極的に取り組む施設や	受動喫煙防止対策への経済的支援	施設の管理者等が実施する受動喫煙防止対策への技術的支援	施設の管理者等が実施する受動喫煙防止対策
全体	1997	56.9	65.2	34.6	2.2	23.0	8.2		
学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)	97	71.1	66.0	50.5	1.0	19.6	6.2		
病院、診療所又は助産所	110	67.3	71.8	40.9	2.7	14.5	5.5		
薬局	131	68.7	72.5	45.0	3.1	7.6	3.1		
あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院	88	60.2	75.0	31.8	3.4	9.1	4.5		
劇場、映画館、演芸場	90	51.1	77.8	25.6	2.2	40.0	14.4		
観覧場(スポーツや見物を見るための施設)	24	45.8	75.0	12.5	4.2	45.8	4.2		
集会場又は公会堂	121	63.6	67.8	39.7	2.5	21.5	9.9		
展示場	3	33.3	66.7	33.3	-	33.3	33.3		
体育館、ボウリング場などの運動施設	105	65.7	73.3	28.6	2.9	26.7	11.4		
公衆浴場(銭湯、サウナなど)	103	53.4	60.2	33.0	-	25.2	11.7		
百貨店、マーケットその他の物品販売店	92	59.8	59.8	39.1	2.2	13.0	6.5		
銀行、保険会社などの金融機関	71	60.6	69.0	36.6	7.0	9.9	-		
図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設	118	61.9	72.9	29.7	0.8	22.9	4.2		
老人ホーム、保育所等社会福祉施設	84	67.9	70.2	32.1	2.4	23.8	7.1		
官公庁施設(学校~社会福祉施設に該当するものを除く)	103	73.8	73.8	44.7	-	11.7	5.8		
食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店	118	39.8	50.0	22.9	2.5	31.4	7.6		
キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設	54	16.7	50.0	22.2	1.9	33.3	16.7		
ホテル、旅館などの宿泊施設	115	48.7	70.4	30.4	0.9	34.8	8.7		
ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設	113	40.7	49.6	28.3	3.5	41.6	14.2		
マーチャン屋、パチンコ屋及び類似施設	94	39.4	46.8	38.3	-	44.7	17.0		
これらに該当しないサービス施設	163	57.1	58.3	35.6	2.5	9.8	6.1		

(%)

	円滑な施行	県受動喫煙防止条例の	規制の強化	受動喫煙防止のための	行政としての取組みは現	その他	無回答	総数	
	14.6	17.3	2.5	4.7	3.6	1997	全体		
	13.4	19.6	-	2.1	1.0	97	学校(幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設)		
	22.7	28.2	0.9	4.5	-	110	病院、診療所又は助産所		
	14.5	23.7	1.5	4.6	1.5	131	薬局		
	19.3	23.9	2.3	2.3	-	88	あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院		
	18.9	18.9	-	4.4	2.2	90	劇場、映画館、演芸場		
	25.0	20.8	-	4.2	-	24	観覧場(スポーツや見世物を見るための施設)		
	14.0	14.0	1.7	3.3	2.5	121	集会場又は公会堂		
	-	-	-	-	33.3	3	展示場		
	14.3	24.8	1.0	6.7	-	105	体育館、ボウリング場などの運動施設		
	14.6	20.4	4.9	1.0	4.9	103	公衆浴場(銭湯、サウナなど)		
	16.3	20.7	2.2	2.2	5.4	92	百貨店、マーケットその他の物品販売店		
	18.3	15.5	-	4.2	2.8	71	銀行、保険会社などの金融機関		
	11.9	17.8	1.7	4.2	4.2	118	図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設		
	16.7	20.2	-	6.0	-	84	老人ホーム、保育所等社会福祉施設		
	16.5	9.7	3.9	1.0	3.9	103	官公庁施設(学校～社会福祉施設に該当するものを除く)		
	11.9	10.2	5.9	6.8	10.2	118	食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店		
	5.6	3.7	9.3	7.4	7.4	54	キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設		
	13.9	13.0	2.6	8.7	2.6	115	ホテル、旅館などの宿泊施設		
	15.9	16.8	2.7	6.2	8.0	113	ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設		
	7.4	2.1	3.2	6.4	5.3	94	マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設		
	10.4	18.4	4.3	6.1	5.5	163	これらに該当しないサービス施設		

# 主要統計表（県民意識調査）

F 1 性別

	調査数	男性	女性	無回答
全体	2509 100.0	1258 50.1	1244 49.6	7 0.3

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	348 74.3	119 25.4	1 0.3
吸っていない	1998 100.0	883 44.2	1111 55.6	4 0.2

性／年齢別

男性全体	1258 100.0	1258 100.0	-	-
20歳代	92 100.0	92 100.0	-	-
30歳代	231 100.0	231 100.0	-	-
40歳代	218 100.0	218 100.0	-	-
50歳代	213 100.0	213 100.0	-	-
60歳代	281 100.0	281 100.0	-	-
70歳以上	220 100.0	220 100.0	-	-
女性全体	1244 100.0	-	1244 100.0	-
20歳代	118 100.0	-	118 100.0	-
30歳代	201 100.0	-	201 100.0	-
40歳代	255 100.0	-	255 100.0	-
50歳代	183 100.0	-	183 100.0	-
60歳代	286 100.0	-	286 100.0	-
70歳以上	197 100.0	-	197 100.0	-

居住地域別

横浜	1019 100.0	529 51.9	485 47.6	4 0.4
川崎	393 100.0	214 54.5	178 45.2	1 0.3
横須賀三浦	208 100.0	99 47.7	108 52.3	-
県央	235 100.0	114 48.4	121 51.6	-
湘南	356 100.0	157 44.1	199 55.9	-
足柄上	31 100.0	16 53.0	15 47.0	-
西湘	70 100.0	28 40.9	41 59.1	-
県北	197 100.0	100 50.6	96 48.8	1 0.6

F 2 年齢

調査数	20歳	30歳	40歳	50歳	60歳	70歳以上	無回答
2509 100.0	210 8.4	432 17.2	475 18.9	396 15.8	571 22.7	420 16.7	7 0.3

468 100.0	40 8.6	97 20.7	108 23.0	79 16.9	103 22.1	40 8.5	1 0.2
1998 100.0	169 8.5	334 16.7	364 18.2	311 15.6	463 23.2	353 17.7	5 0.2

1258 100.0	92 7.3	231 18.3	218 17.3	213 16.9	281 22.4	220 17.5	3 0.3
92 100.0	92 100.0	-	-	-	-	-	-
231 100.0	-	231 100.0	-	-	-	-	-
218 100.0	-	-	218 100.0	-	-	-	-
213 100.0	-	-	-	213 100.0	-	-	-
281 100.0	-	-	-	-	281 100.0	-	-
220 100.0	-	-	-	-	-	220 100.0	-
1244 100.0	118 9.5	201 16.2	255 20.5	183 14.7	286 23.0	197 15.8	3 0.3
118 100.0	118 100.0	-	-	-	-	-	-
201 100.0	-	201 100.0	-	-	-	-	-
255 100.0	-	-	255 100.0	-	-	-	-
183 100.0	-	-	-	183 100.0	-	-	-
286 100.0	-	-	-	-	286 100.0	-	-
197 100.0	-	-	-	-	-	197 100.0	-

1019 100.0	79 7.8	175 17.1	190 18.6	149 14.7	237 23.3	187 18.3	2 0.2
393 100.0	45 11.4	74 18.9	92 23.4	66 16.8	80 20.4	34 8.7	2 0.6
208 100.0	14 6.5	29 14.1	35 17.1	35 17.1	50 24.1	44 21.1	-
235 100.0	19 7.9	36 15.3	47 20.0	38 16.3	56 23.7	37 15.8	2 0.9
356 100.0	28 7.8	68 19.0	51 14.4	59 16.4	84 23.6	67 18.7	-
31 100.0	1 4.8	5 15.1	6 19.9	6 18.7	6 19.9	7 21.7	-
70 100.0	5 7.8	10 14.3	14 19.5	10 14.9	18 26.0	12 17.5	-
197 100.0	19 9.6	36 18.1	39 19.9	32 16.3	39 19.9	32 16.3	-

F 3 居住地域

	調査数	横浜	川崎	横須賀三浦	県央	湘南	足柄上	西湘	県北
全体	2509 100.0	1019 40.6	393 15.7	208 8.3	235 9.4	356 14.2	31 1.2	70 2.8	197 7.9

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	203 43.4	85 18.1	27 5.8	44 9.3	54 11.6	7 1.6	14 3.0	33 7.1
吸っていない	1998 100.0	798 39.9	305 15.3	175 8.8	186 9.3	297 14.9	23 1.1	52 2.6	163 8.2

性／年齢別

男性全体	1258 100.0	529 42.1	214 17.0	99 7.9	114 9.0	157 12.5	16 1.3	28 2.3	100 7.9
20歳代	92 100.0	42 45.6	21 23.2	5 5.7	5 6.0	6 6.7	1 1.0	1 1.5	10 10.4
30歳代	231 100.0	96 41.4	46 19.9	16 6.8	21 9.0	29 12.5	2 0.7	5 2.0	18 7.7
40歳代	218 100.0	91 41.8	42 19.4	13 5.7	22 10.0	25 11.3	3 1.5	5 2.5	17 7.6
50歳代	213 100.0	81 38.1	41 19.4	21 9.8	16 7.7	29 13.5	3 1.6	5 2.1	17 7.8
60歳代	281 100.0	120 42.5	37 13.0	25 8.9	31 10.9	38 13.5	4 1.3	8 2.7	20 7.2
70歳以上	220 100.0	99 44.9	25 11.2	20 9.0	19 8.4	31 14.0	3 1.5	5 2.3	19 8.6
女性全体	1244 100.0	485 39.0	178 14.3	108 8.7	121 9.7	199 16.0	15 1.2	41 3.3	96 7.7
20歳代	118 100.0	37 31.6	24 20.0	8 7.1	13 11.1	22 18.3	1 0.5	4 3.4	10 8.1
30歳代	201 100.0	79 39.2	28 14.0	14 6.7	15 7.6	39 19.4	3 1.5	5 2.7	18 8.9
40歳代	255 100.0	99 38.7	48 18.9	23 9.0	25 9.8	27 10.5	3 1.1	8 3.2	23 8.8
50歳代	183 100.0	68 37.2	25 13.5	15 8.0	22 11.9	30 16.3	2 1.3	6 3.2	15 8.5
60歳代	286 100.0	114 39.9	44 15.2	25 8.8	25 8.8	46 16.2	2 0.8	10 3.6	19 6.7
70歳以上	197 100.0	87 44.0	9 4.8	24 12.2	19 9.4	36 18.2	3 1.7	7 3.7	12 6.0

居住地域別

横浜	1019 100.0	1019 100.0	-	-	-	-	-	-	-
川崎	393 100.0	-	393 100.0	-	-	-	-	-	-
横須賀三浦	208 100.0	-	-	208 100.0	-	-	-	-	-
県央	235 100.0	-	-	-	235 100.0	-	-	-	-
湘南	356 100.0	-	-	-	-	356 100.0	-	-	-
足柄上	31 100.0	-	-	-	-	-	31 100.0	-	-
西湘	70 100.0	-	-	-	-	-	-	70 100.0	-
県北	197 100.0	-	-	-	-	-	-	-	197 100.0

受動喫煙の認知度

問1 受動喫煙の認知度

	調査数	言葉の意味も知っていない	言葉はよくわかっていないが、意味は知っている	知らなかった(今回の調査で初めて知った)	無回答
全体	2509 100.0	1861 74.2	184 7.3	441 17.6	23 0.9

喫煙状況別(2区分)

吸っている	468 100.0	343 73.3	40 8.5	82 17.4	3 0.7
吸っていない	1998 100.0	1490 74.6	141 7.0	349 17.5	18 0.9

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	975 77.5	95 7.5	177 14.0	12 0.9
20歳代	92 100.0	81 88.3	4 4.9	6 6.8	-
30歳代	231 100.0	180 78.2	17 7.2	30 13.2	3 1.5
40歳代	218 100.0	168 77.1	16 7.2	33 15.1	1 0.5
50歳代	213 100.0	175 82.2	15 7.1	21 10.0	2 0.8
60歳代	281 100.0	214 75.9	29 10.4	37 13.3	1 0.4
70歳以上	220 100.0	154 69.8	13 6.0	49 22.1	5 2.1
女性全体	1244 100.0	882 70.9	90 7.2	261 21.0	11 0.9
20歳代	118 100.0	96 81.2	7 5.9	15 12.9	-
30歳代	201 100.0	148 73.4	17 8.5	35 17.6	1 0.5
40歳代	255 100.0	210 82.2	8 3.0	37 14.3	1 0.5
50歳代	183 100.0	141 77.3	11 6.2	29 15.9	1 0.7
60歳代	286 100.0	193 67.4	21 7.5	68 23.9	3 1.1
70歳以上	197 100.0	95 48.0	25 12.9	73 37.0	4 2.1

居住地域別

横浜	1019 100.0	760 74.6	81 8.0	166 16.3	12 1.2
川崎	393 100.0	301 76.6	29 7.5	60 15.3	2 0.6
横須賀三浦	208 100.0	160 76.9	10 5.0	37 17.6	1 0.5
県央	235 100.0	169 72.1	16 7.0	47 20.0	2 0.9
湘南	356 100.0	261 73.2	29 8.1	66 18.4	1 0.3
足柄上	31 100.0	22 71.7	2 7.2	6 19.3	1 1.8
西湘	70 100.0	45 64.3	6 9.1	17 24.7	1 1.9
県北	197 100.0	143 72.3	10 4.8	43 21.7	2 1.2

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
ア 学校（幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設）

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509	25	110	812	1295	267
	100.0	1.0	4.4	32.4	51.6	10.7

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	11	16	154	243	44
	100.0	2.4	3.4	32.9	51.9	9.4
吸っていない	1998	14	91	647	1034	212
	100.0	0.7	4.6	32.4	51.7	10.6

性/年齢別

男性全体	1258	19	65	383	662	130
	100.0	1.5	5.1	30.4	52.6	10.4
20歳代	92	7	16	15	52	2
	100.0	7.3	17.3	16.0	56.9	2.5
30歳代	231	2	13	83	124	8
	100.0	1.0	5.7	36.1	53.6	3.5
40歳代	218	3	13	112	82	8
	100.0	1.5	5.8	51.6	37.4	3.8
50歳代	213	2	6	62	131	12
	100.0	1.0	2.7	29.1	61.6	5.6
60歳代	281	4	9	70	153	45
	100.0	1.6	3.1	25.0	54.5	15.9
70歳以上	220	-	8	40	118	54
	100.0	-	3.8	18.1	53.5	24.6
女性全体	1244	6	45	428	631	134
	100.0	0.5	3.6	34.4	50.7	10.7
20歳代	118	3	13	36	62	3
	100.0	2.9	11.1	30.7	52.4	2.8
30歳代	201	1	12	84	92	11
	100.0	0.6	6.2	41.9	45.7	5.7
40歳代	255	0	12	152	80	10
	100.0	0.2	4.8	59.6	31.5	3.9
50歳代	183	1	2	58	111	11
	100.0	0.6	1.0	31.6	60.9	5.9
60歳代	286	-	4	62	181	39
	100.0	-	1.3	21.7	63.4	13.6
70歳以上	197	-	2	34	103	58
	100.0	-	1.0	17.3	52.2	29.5

居住地域別

横浜	1019	8	40	318	546	108
	100.0	0.8	3.9	31.3	53.6	10.6
川崎	393	8	19	128	204	34
	100.0	2.1	4.8	32.6	51.8	8.7
横須賀三浦	208	3	6	76	102	20
	100.0	1.5	3.0	36.7	49.2	9.5
県央	235	3	14	71	116	31
	100.0	1.4	6.0	30.2	49.3	13.0
湘南	356	1	14	119	179	43
	100.0	0.3	4.0	33.4	50.1	12.1
足柄上	31	-	1	10	17	4
	100.0	-	2.4	30.7	54.8	12.0
西湘	70	0	4	19	38	8
	100.0	0.6	5.8	27.3	54.5	11.7
県北	197	1	12	70	94	20
	100.0	0.6	6.0	35.5	47.6	10.2

ア 学校（幼稚園、小中高校、大学等及び類似施設）  
（行った人のみ）

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
947	25	110	812
100.0	2.6	11.6	85.7

181	11	16	154
100.0	6.2	8.8	85.0
752	14	91	647
100.0	1.8	12.1	86.0

466	19	65	383
100.0	4.0	13.9	82.1
37	7	16	15
100.0	18.0	42.5	39.4
99	2	13	83
100.0	2.3	13.4	84.3
128	3	13	112
100.0	2.5	9.8	87.7
70	2	6	62
100.0	3.1	8.3	88.6
83	4	9	70
100.0	5.3	10.5	84.2
48	-	8	40
100.0	-	17.4	82.6
480	6	45	428
100.0	1.3	9.5	89.2
53	3	13	36
100.0	6.5	24.9	68.6
98	1	12	84
100.0	1.2	12.7	86.1
165	0	12	152
100.0	0.3	7.5	92.3
61	1	2	58
100.0	1.9	2.9	95.2
66	-	4	62
100.0	-	5.7	94.3
36	-	2	34
100.0	-	5.3	94.7

366	8	40	318
100.0	2.1	10.8	87.1
155	8	19	128
100.0	5.3	12.1	82.6
86	3	6	76
100.0	3.7	7.3	89.0
88	3	14	71
100.0	3.7	16.0	80.2
135	1	14	119
100.0	0.8	10.7	88.5
10	-	1	10
100.0	-	7.3	92.7
24	0	4	19
100.0	1.9	17.3	80.8
83	1	12	70
100.0	1.4	14.3	84.3

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
イ 病院、診療所又は助産所

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509 100.0	22 0.9	135 5.4	1787 71.2	303 12.1	262 10.4

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	7 1.5	12 2.6	321 68.7	81 17.4	46 9.8
吸っていない	1998 100.0	15 0.8	120 6.0	1444 72.3	215 10.7	204 10.2

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	15 1.2	62 4.9	868 69.0	183 14.6	130 10.4
20歳代	92 100.0	1 1.1	3 3.8	58 62.9	26 28.6	3 3.6
30歳代	231 100.0	1 0.5	14 6.2	168 72.7	38 16.4	10 4.2
40歳代	218 100.0	0 0.1	10 4.4	166 76.3	34 15.5	8 3.7
50歳代	213 100.0	4 1.7	5 2.6	159 74.5	32 15.1	13 6.1
60歳代	281 100.0	5 1.9	13 4.8	187 66.3	30 10.7	46 16.2
70歳以上	220 100.0	3 1.5	15 7.0	130 59.1	22 10.0	49 22.4
女性全体	1244 100.0	8 0.6	72 5.8	915 73.6	120 9.6	129 10.4
20歳代	118 100.0	1 0.9	13 10.6	78 66.0	23 19.7	3 2.8
30歳代	201 100.0	2 1.1	17 8.3	159 78.9	13 6.6	10 5.1
40歳代	255 100.0	1 0.4	11 4.2	215 84.0	20 7.9	9 3.5
50歳代	183 100.0	2 1.2	11 6.2	141 77.3	17 9.4	11 5.9
60歳代	286 100.0	1 0.4	9 3.0	210 73.4	29 10.1	37 13.0
70歳以上	197 100.0	- -	12 6.2	111 56.1	17 8.5	57 29.1

居住地域別

横浜	1019 100.0	7 0.6	52 5.1	739 72.5	113 11.1	109 10.7
川崎	393 100.0	1 0.3	26 6.6	285 72.5	49 12.6	32 8.1
横須賀三浦	208 100.0	4 2.0	13 6.0	154 74.4	21 10.1	16 7.5
県央	235 100.0	7 2.8	11 4.7	162 68.8	26 11.2	29 12.6
湘南	356 100.0	2 0.6	23 6.3	238 66.9	48 13.5	45 12.7
足柄上	31 100.0	0 0.6	1 4.2	21 68.1	5 16.3	3 10.8
西湘	70 100.0	0 0.6	3 4.5	46 66.2	11 16.2	9 12.3
県北	197 100.0	1 0.6	7 3.6	142 71.7	29 14.5	19 9.6

イ 病院、診療所又は助産所  
(行った人のみ)

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
1944 100.0	22 1.2	135 7.0	1787 91.9

341 100.0	7 2.1	12 3.6	321 94.3
1579 100.0	15 1.0	120 7.6	1444 91.5

945 100.0	15 1.6	62 6.5	868 91.9
62 100.0	1 1.7	3 5.6	58 92.8
183 100.0	1 0.6	14 7.8	168 91.6
176 100.0	0 0.1	10 5.5	166 94.4
168 100.0	4 2.2	5 3.3	159 94.5
205 100.0	5 2.6	13 6.6	187 90.8
149 100.0	3 2.2	15 10.3	130 87.4
995 100.0	8 0.8	72 7.3	915 92.0
91 100.0	1 1.2	13 13.7	78 85.1
178 100.0	2 1.2	17 9.4	159 89.4
226 100.0	1 0.5	11 4.7	215 94.8
155 100.0	2 1.5	11 7.3	141 91.2
220 100.0	1 0.5	9 3.9	210 95.6
123 100.0	- -	12 10.0	111 90.0

797 100.0	7 0.8	52 6.5	739 92.7
312 100.0	1 0.4	26 8.3	285 91.3
171 100.0	4 2.4	13 7.3	154 90.2
179 100.0	7 3.7	11 6.1	162 90.2
263 100.0	2 0.8	23 8.6	238 90.6
23 100.0	0 0.8	1 5.8	21 93.4
50 100.0	0 0.9	3 6.4	46 92.7
150 100.0	1 0.8	7 4.8	142 94.4

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
ウ 薬局

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509 100.0	8 0.3	46 1.8	1813 72.2	370 14.7	273 10.9

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	3 0.6	-	320 68.4	97 20.7	48 10.3
吸っていない	1998 100.0	5 0.3	46 2.3	1467 73.4	268 13.4	211 10.6

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	6 0.5	12 1.0	870 69.1	233 18.5	137 10.9
20歳代	92 100.0	1 1.1	-	58 63.5	29 31.7	3 3.6
30歳代	231 100.0	1 0.5	-	182 79.1	38 16.7	9 3.7
40歳代	218 100.0	-	3 1.6	161 74.0	44 20.1	9 4.3
50歳代	213 100.0	2 0.7	1 0.5	156 73.2	40 18.9	14 6.6
60歳代	281 100.0	2 0.7	4 1.6	183 65.1	45 16.0	47 16.6
70歳以上	220 100.0	-	3 1.6	128 57.9	35 16.0	54 24.5
女性全体	1244 100.0	2 0.2	34 2.7	939 75.5	137 11.0	132 10.6
20歳代	118 100.0	-	5 4.2	95 80.2	15 12.8	3 2.8
30歳代	201 100.0	1 0.5	6 2.8	165 81.8	20 9.7	10 5.1
40歳代	255 100.0	-	6 2.4	215 84.3	25 9.8	9 3.5
50歳代	183 100.0	-	1 0.6	154 84.0	17 9.5	11 5.9
60歳代	286 100.0	-	9 3.1	203 71.1	38 13.2	36 12.7
70歳以上	197 100.0	1 0.5	7 3.6	107 54.2	21 10.7	61 31.0

居住地域別

横浜	1019 100.0	-	22 2.2	741 72.7	146 14.3	110 10.8
川崎	393 100.0	-	11 2.7	287 73.1	61 15.6	34 8.7
横須賀三浦	208 100.0	3 1.5	1 0.5	155 74.9	29 14.1	19 9.0
県央	235 100.0	3 1.4	2 0.9	167 71.2	32 13.5	31 13.0
湘南	356 100.0	1 0.3	6 1.7	254 71.2	48 13.5	47 13.3
足柄上	31 100.0	-	0 1.2	21 68.7	5 17.5	4 12.7
西湘	70 100.0	0 0.6	1 1.9	47 68.2	11 16.2	9 13.0
県北	197 100.0	-	2 1.2	139 70.5	37 18.7	19 9.6

ウ 薬局  
(行った人のみ)

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
1866 100.0	8 0.4	46 2.5	1813 97.1

323 100.0	3 0.8	-	320 99.2
1519 100.0	5 0.3	46 3.0	1467 96.6

888 100.0	6 0.6	12 1.4	870 98.0
59 100.0	1 1.8	-	58 98.2
184 100.0	1 0.6	-	182 99.4
165 100.0	-	3 2.1	161 97.9
159 100.0	2 1.0	1 0.7	156 98.3
190 100.0	2 1.1	4 2.3	183 96.6
131 100.0	-	3 2.6	128 97.4
975 100.0	2 0.2	34 3.5	939 96.3
100 100.0	-	5 5.0	95 95.0
172 100.0	1 0.6	6 3.3	165 96.1
221 100.0	-	6 2.8	215 97.2
155 100.0	-	1 0.7	154 99.3
212 100.0	-	9 4.1	203 95.9
115 100.0	1 0.9	7 6.1	107 93.0

763 100.0	-	22 2.9	741 97.1
298 100.0	-	11 3.6	287 96.4
160 100.0	3 2.0	1 0.7	155 97.4
172 100.0	3 1.9	2 1.3	167 96.8
261 100.0	1 0.4	6 2.4	254 97.2
22 100.0	-	0 1.7	21 98.3
49 100.0	0 0.9	1 2.8	47 96.3
142 100.0	-	2 1.7	139 98.3



受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 エ あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院

	調査数	よくあつた	時々あつた	あわなかつた	行かなかつた	無回答
全体	2509	10	15	620	1591	273
	100.0	0.4	0.6	24.7	63.4	10.9

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	1	3	128	290	45
	100.0	0.2	0.7	27.4	62.0	9.6
吸っていない	1998	9	8	482	1282	217
	100.0	0.4	0.4	24.1	64.2	10.8

性／年齢別

男性全体	1258	5	9	281	827	136
	100.0	0.4	0.7	22.4	65.7	10.8
20歳代	92	-	-	21	66	4
	100.0	-	-	22.7	72.5	4.7
30歳代	231	1	2	59	160	9
	100.0	0.5	0.8	25.4	69.6	3.7
40歳代	218	-	1	69	139	9
	100.0	-	0.5	31.5	63.7	4.3
50歳代	213	1	1	42	155	13
	100.0	0.5	0.6	19.9	73.0	6.1
60歳代	281	3	1	46	186	45
	100.0	1.1	0.5	16.2	66.3	15.9
70歳以上	220	-	3	44	118	55
	100.0	-	1.3	20.0	53.7	25.0
女性全体	1244	5	6	335	763	135
	100.0	0.4	0.5	26.9	61.4	10.8
20歳代	118	-	-	27	88	3
	100.0	-	-	22.7	74.5	2.8
30歳代	201	1	1	54	135	10
	100.0	0.6	0.5	26.9	66.9	5.1
40歳代	255	-	1	80	167	8
	100.0	-	0.5	31.2	65.3	3.0
50歳代	183	2	2	47	119	12
	100.0	1.2	1.3	25.9	65.1	6.6
60歳代	286	1	1	75	167	42
	100.0	0.4	0.4	26.2	58.4	14.7
70歳以上	197	0	0	51	87	58
	100.0	0.1	0.2	25.9	44.2	29.6

居住地域別

横浜	1019	2	7	237	666	107
	100.0	0.2	0.6	23.3	65.4	10.5
川崎	393	1	2	115	239	35
	100.0	0.3	0.6	29.3	60.8	9.0
横須賀三浦	208	3	2	54	127	21
	100.0	1.5	1.0	26.1	61.3	10.1
県央	235	2	1	56	145	31
	100.0	0.9	0.5	23.7	61.9	13.0
湘南	356	1	-	81	228	46
	100.0	0.3	-	22.8	64.0	13.0
足柄上	31	0	1	8	18	4
	100.0	0.6	1.8	25.9	59.6	12.0
西湘	70	-	2	17	42	9
	100.0	-	3.2	24.0	60.4	12.3
県北	197	-	-	51	125	21
	100.0	-	-	25.9	63.3	10.8

エ あん摩マッサージ指圧、はりきゅう、整骨院  
 (行った人のみ)

調査数	よくあつた	時々あつた	あわなかつた
644	10	15	620
100.0	1.5	2.3	96.1

133	1	3	128
100.0	0.8	2.5	96.7
500	9	8	482
100.0	1.8	1.7	96.5

295	5	9	281
100.0	1.8	2.9	95.3
21	-	-	21
100.0	-	-	100.0
62	1	2	59
100.0	1.8	3.2	95.1
70	-	1	69
100.0	-	1.6	98.4
45	1	1	42
100.0	2.3	2.6	95.1
50	3	1	46
100.0	6.3	3.0	90.7
47	-	3	44
100.0	-	6.0	94.0
346	5	6	335
100.0	1.3	1.8	96.8
27	-	-	27
100.0	-	-	100.0
56	1	1	54
100.0	2.1	1.9	96.0
81	-	1	80
100.0	-	1.7	98.3
52	2	2	47
100.0	4.1	4.6	91.3
77	1	1	75
100.0	1.4	1.4	97.2
52	0	0	51
100.0	0.4	0.9	98.8

246	2	7	237
100.0	0.9	2.7	96.4
119	1	2	115
100.0	1.0	2.0	97.0
59	3	2	54
100.0	5.3	3.5	91.2
59	2	1	56
100.0	3.7	1.9	94.4
82	1	-	81
100.0	1.3	-	98.8
9	0	1	8
100.0	2.1	6.4	91.5
19	-	2	17
100.0	-	11.9	88.1
51	-	-	51
100.0	-	-	100.0

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
オ 劇場、映画館、演芸場

オ 劇場、映画館、演芸場  
(行った人のみ)

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509 100.0	60 2.4	257 10.2	970 38.7	966 38.5	255 10.2

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
	1288 100.0	60 4.7	257 20.0	970 75.3

喫煙状況別(2区分)

吸っている	468 100.0	2 0.5	32 6.8	195 41.7	194 41.6	44 9.4
吸っていない	1998 100.0	58 2.9	223 11.2	764 38.2	755 37.8	198 9.9

	230 100.0	2 1.1	32 13.8	195 85.1
	1045 100.0	58 5.5	223 21.4	764 73.1

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	32 2.5	111 8.8	446 35.4	540 42.9	129 10.3
20歳代	92 100.0	3 3.7	15 16.7	40 43.6	30 32.4	3 3.6
30歳代	231 100.0	8 3.5	21 9.2	102 44.0	91 39.5	9 3.7
40歳代	218 100.0	6 2.5	26 12.0	99 45.3	81 37.0	7 3.2
50歳代	213 100.0	6 2.6	13 6.3	93 43.9	89 41.6	12 5.6
60歳代	281 100.0	7 2.6	21 7.5	69 24.5	140 49.8	44 15.7
70歳以上	220 100.0	2 1.0	14 6.2	42 19.2	109 49.5	53 24.1
女性全体	1244 100.0	28 2.3	146 11.8	523 42.0	423 34.0	123 9.9
20歳代	118 100.0	8 6.7	24 20.3	59 49.6	24 20.6	3 2.8
30歳代	201 100.0	3 1.7	33 16.5	93 46.0	62 30.6	11 5.2
40歳代	255 100.0	8 3.1	27 10.6	132 51.6	79 30.9	10 3.8
50歳代	183 100.0	5 2.7	24 13.2	79 43.0	65 35.7	10 5.4
60歳代	286 100.0	3 1.1	26 9.1	113 39.7	108 37.9	35 12.1
70歳以上	197 100.0	1 0.6	11 5.4	48 24.3	83 42.2	54 27.5

	589 100.0	32 5.4	111 18.8	446 75.7
	59 100.0	3 5.9	15 26.0	40 68.1
	131 100.0	8 6.2	21 16.2	102 77.6
	130 100.0	6 4.2	26 20.1	99 75.7
	113 100.0	6 5.0	13 12.0	93 83.0
	97 100.0	7 7.5	21 21.7	69 70.9
	58 100.0	2 3.6	14 23.5	42 72.8
	698 100.0	28 4.1	146 21.0	523 75.0
	90 100.0	8 8.8	24 26.5	59 64.7
	129 100.0	3 2.6	33 25.7	93 71.7
	167 100.0	8 4.7	27 16.3	132 79.1
	108 100.0	5 4.6	24 22.4	79 73.1
	143 100.0	3 2.3	26 18.3	113 79.4
	60 100.0	1 1.8	11 17.9	48 80.3

居住地域別

横浜	1019 100.0	23 2.3	115 11.3	388 38.0	391 38.4	102 10.0
川崎	393 100.0	15 3.9	45 11.4	170 43.1	130 32.9	34 8.7
横須賀三浦	208 100.0	5 2.5	23 11.1	81 39.2	80 38.7	18 8.5
県央	235 100.0	3 1.4	20 8.4	80 34.0	105 44.7	27 11.6
湘南	356 100.0	7 2.0	27 7.5	136 38.0	145 40.6	42 11.8
足柄上	31 100.0	0 1.2	4 13.3	10 33.1	12 39.8	4 12.7
西湘	70 100.0	4 5.2	6 8.4	28 39.6	24 34.4	9 12.3
県北	197 100.0	2 1.2	18 9.0	78 39.8	80 40.4	19 9.6

	526 100.0	23 4.4	115 21.9	388 73.7
	230 100.0	15 6.7	45 19.5	170 73.8
	110 100.0	5 4.8	23 21.0	81 74.3
	103 100.0	3 3.2	20 19.1	80 77.7
	170 100.0	7 4.2	27 15.8	136 80.0
	15 100.0	0 2.5	4 27.8	10 69.6
	37 100.0	4 9.8	6 15.9	28 74.4
	99 100.0	2 2.4	18 18.1	78 79.5

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
カ 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設）

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509	82	338	577	1239	272
	100.0	3.3	13.5	23.0	49.4	10.9

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	13	48	139	221	46
	100.0	2.9	10.3	29.7	47.2	9.9
吸っていない	1998	69	284	429	1003	214
	100.0	3.5	14.2	21.4	50.2	10.7

性/年齢別

男性全体	1258	48	194	306	579	131
	100.0	3.8	15.4	24.3	46.0	10.4
20歳代	92	7	21	22	39	3
	100.0	7.1	22.4	23.9	43.0	3.6
30歳代	231	15	42	50	116	9
	100.0	6.4	18.1	21.7	50.1	3.7
40歳代	218	8	43	68	89	9
	100.0	3.7	19.7	31.3	41.0	4.2
50歳代	213	2	25	63	110	13
	100.0	1.1	11.5	29.7	51.6	6.1
60歳代	281	11	40	61	126	42
	100.0	4.1	14.3	21.6	44.9	15.1
70歳以上	220	5	24	41	97	53
	100.0	2.5	10.7	18.5	44.3	24.1
女性全体	1244	34	145	270	657	139
	100.0	2.7	11.6	21.7	52.8	11.2
20歳代	118	11	21	20	62	4
	100.0	8.9	18.2	16.9	52.2	3.7
30歳代	201	7	36	42	106	11
	100.0	3.3	18.0	20.9	52.6	5.2
40歳代	255	9	36	73	128	9
	100.0	3.6	14.1	28.6	50.3	3.4
50歳代	183	4	17	39	112	11
	100.0	2.3	9.0	21.5	61.3	5.9
60歳代	286	3	27	61	153	42
	100.0	1.2	9.5	21.2	53.5	14.7
70歳以上	197	-	7	35	94	62
	100.0	-	3.6	17.6	47.5	31.3

居住地域別

横浜	1019	37	143	234	493	112
	100.0	3.7	14.0	23.0	48.4	11.0
川崎	393	14	65	106	177	32
	100.0	3.6	16.5	26.9	44.9	8.1
横須賀三浦	208	8	24	45	111	20
	100.0	4.0	11.6	21.6	53.3	9.5
県央	235	5	26	49	126	28
	100.0	2.3	11.2	20.9	53.5	12.1
湘南	356	10	41	77	180	48
	100.0	2.9	11.5	21.6	50.4	13.5
足柄上	31	1	2	7	17	4
	100.0	3.0	6.0	24.1	54.2	12.7
西湘	70	2	10	14	33	9
	100.0	3.2	14.9	20.8	48.1	13.0
県北	197	4	27	44	103	19
	100.0	1.8	13.9	22.3	52.4	9.6

カ 観覧場（スポーツや見世物を見るための施設）  
（行った人のみ）

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
998	82	338	577
100.0	8.3	33.9	57.8

201	13	48	139
100.0	6.6	24.1	69.3
781	69	284	429
100.0	8.8	36.3	54.9

548	48	194	306
100.0	8.8	35.3	55.8
49	7	21	22
100.0	13.4	42.0	44.7
106	15	42	50
100.0	13.8	39.2	47.1
119	8	43	68
100.0	6.7	36.1	57.2
90	2	25	63
100.0	2.6	27.2	70.1
113	11	40	61
100.0	10.2	35.9	54.0
70	5	24	41
100.0	7.8	33.9	58.3
448	34	145	270
100.0	7.6	32.3	60.2
52	11	21	20
100.0	20.3	41.3	38.4
85	7	36	42
100.0	7.9	42.7	49.5
118	9	36	73
100.0	7.7	30.5	61.8
60	4	17	39
100.0	7.1	27.5	65.4
91	3	27	61
100.0	3.6	29.8	66.6
42	-	7	35
100.0	-	17.1	82.9

414	37	143	234
100.0	9.0	34.5	56.5
185	14	65	106
100.0	7.6	35.0	57.3
77	8	24	45
100.0	10.8	31.1	58.1
81	5	26	49
100.0	6.8	32.4	60.8
128	10	41	77
100.0	8.0	32.0	60.0
10	1	2	7
100.0	9.1	18.2	72.7
27	2	10	14
100.0	8.3	38.3	53.3
75	4	27	44
100.0	4.8	36.5	58.7

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 キ 集会場又は公会堂

キ 集会場又は公会堂  
 (行った人のみ)

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509 100.0	72 2.9	357 14.2	845 33.7	973 38.8	261 10.4

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
	1275 100.0	72 5.7	357 28.0	845 66.3

喫煙状況別(2区分)

吸っている	468 100.0	10 2.2	40 8.6	178 38.1	196 41.9	43 9.1
吸っていない	1998 100.0	61 3.0	307 15.4	656 32.8	768 38.4	206 10.3

	229 100.0	10 4.6	40 17.6	178 77.8
	1024 100.0	61 5.9	307 30.0	656 64.1

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	46 3.6	202 16.0	419 33.3	466 37.0	125 10.0
20歳代	92 100.0	3 3.5	13 13.9	26 28.7	46 50.2	3 3.6
30歳代	231 100.0	9 4.1	29 12.6	66 28.8	116 50.4	9 4.1
40歳代	218 100.0	9 4.1	43 19.7	77 35.4	82 37.6	7 3.2
50歳代	213 100.0	6 2.8	29 13.5	88 41.1	78 36.5	13 6.1
60歳代	281 100.0	10 3.5	56 19.8	92 32.9	82 29.2	41 14.6
70歳以上	220 100.0	8 3.7	33 14.9	68 30.8	61 27.7	50 22.9
女性全体	1244 100.0	25 2.0	156 12.5	424 34.1	506 40.7	133 10.7
20歳代	118 100.0	3 2.4	16 13.3	26 21.9	69 58.7	4 3.7
30歳代	201 100.0	3 1.7	23 11.7	63 31.1	100 49.7	12 5.9
40歳代	255 100.0	7 2.8	43 17.0	90 35.1	104 40.9	11 4.3
50歳代	183 100.0	6 3.2	19 10.2	74 40.4	74 40.3	11 5.9
60歳代	286 100.0	4 1.5	38 13.4	99 34.8	106 36.9	38 13.4
70歳以上	197 100.0	2 1.1	16 8.1	72 36.4	52 26.3	55 28.1

	667 100.0	46 6.9	202 30.3	419 62.9
	42 100.0	3 7.7	13 30.1	26 62.2
	105 100.0	9 9.0	29 27.6	66 63.3
	129 100.0	9 7.0	43 33.2	77 59.8
	122 100.0	6 5.0	29 23.4	88 71.6
	158 100.0	10 6.2	56 35.3	92 58.5
	109 100.0	8 7.5	33 30.2	68 62.3
	605 100.0	25 4.2	156 25.7	424 70.1
	44 100.0	3 6.3	16 35.3	26 58.4
	89 100.0	3 3.8	23 26.3	63 69.9
	140 100.0	7 5.0	43 31.0	90 63.9
	98 100.0	6 5.9	19 19.0	74 75.1
	142 100.0	4 3.0	38 27.0	99 70.0
	90 100.0	2 2.4	16 17.8	72 79.7

居住地域別

横浜	1019 100.0	30 2.9	142 13.9	336 33.0	405 39.8	107 10.5
川崎	393 100.0	11 2.7	48 12.3	133 33.8	167 42.5	34 8.7
横須賀三浦	208 100.0	7 3.5	37 17.6	69 33.2	78 37.7	17 8.0
県央	235 100.0	9 3.7	35 14.9	81 34.4	83 35.3	27 11.6
湘南	356 100.0	7 2.0	52 14.7	125 35.2	127 35.7	44 12.4
足柄上	31 100.0	1 3.0	5 16.3	11 36.1	10 33.1	4 11.4
西湘	70 100.0	3 4.5	11 16.2	20 28.6	27 39.0	8 11.7
県北	197 100.0	5 2.4	27 13.9	70 35.5	75 38.0	20 10.2

	507 100.0	30 5.8	142 27.9	336 66.2
	192 100.0	11 5.5	48 25.2	133 69.3
	113 100.0	7 6.5	37 32.4	69 61.1
	124 100.0	9 7.0	35 28.1	81 64.9
	185 100.0	7 3.9	52 28.3	125 67.8
	17 100.0	1 5.4	5 29.3	11 65.2
	34 100.0	3 9.2	11 32.9	20 57.9
	102 100.0	5 4.7	27 26.7	70 68.6

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
ク 展示場

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509 100.0	33 1.3	228 9.1	876 34.9	1091 43.5	281 11.2

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	7 1.4	27 5.7	164 35.1	224 47.9	46 9.8
吸っていない	1998 100.0	26 1.3	200 10.0	700 35.0	850 42.5	223 11.1

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	23 1.9	139 11.1	434 34.5	522 41.5	140 11.1
20歳代	92 100.0	7 7.3	7 7.5	23 25.3	51 55.2	4 4.7
30歳代	231 100.0	6 2.4	31 13.3	78 33.9	107 46.4	9 4.0
40歳代	218 100.0	5 2.1	29 13.5	90 41.1	87 40.1	7 3.2
50歳代	213 100.0	1 0.5	28 13.2	82 38.4	88 41.3	14 6.6
60歳代	281 100.0	4 1.5	22 7.7	99 35.1	109 38.8	47 16.9
70歳以上	220 100.0	1 0.5	22 10.2	62 28.2	78 35.4	56 25.7
女性全体	1244 100.0	10 0.8	89 7.1	440 35.4	566 45.5	139 11.2
20歳代	118 100.0	1 0.9	16 13.7	30 25.0	67 56.7	4 3.7
30歳代	201 100.0	1 0.5	15 7.2	61 30.1	114 56.4	12 5.7
40歳代	255 100.0	2 1.0	22 8.7	82 32.0	140 55.0	9 3.4
50歳代	183 100.0	5 2.7	11 6.1	73 40.1	83 45.2	11 5.9
60歳代	286 100.0	-	17 6.0	126 44.2	102 35.5	41 14.3
70歳以上	197 100.0	-	8 3.9	69 35.0	59 29.8	62 31.3

居住地域別

横浜	1019 100.0	13 1.3	99 9.7	349 34.3	450 44.2	108 10.6
川崎	393 100.0	8 2.1	40 10.2	147 37.4	159 40.4	39 9.9
横須賀三浦	208 100.0	6 3.0	15 7.0	74 35.7	92 44.2	21 10.1
県央	235 100.0	2 0.9	15 6.5	74 31.6	111 47.4	32 13.5
湘南	356 100.0	1 0.3	32 8.9	132 36.9	143 40.1	49 13.8
足柄上	31 100.0	0 1.2	1 4.8	11 34.3	14 45.8	4 13.9
西湘	70 100.0	0 0.6	7 9.7	25 36.4	28 40.9	9 12.3
県北	197 100.0	1 0.6	19 9.6	64 32.5	93 47.0	20 10.2

ク 展示場  
(行った人のみ)

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
1137 100.0	33 2.9	228 20.0	876 77.1

198 100.0	7 3.4	27 13.6	164 83.1
926 100.0	26 2.8	200 21.6	700 75.6

596 100.0	23 3.9	139 23.4	434 72.7
37 100.0	7 18.3	7 18.7	23 63.1
114 100.0	6 4.9	31 26.8	78 68.3
124 100.0	5 3.7	29 23.7	90 72.5
111 100.0	1 0.9	28 25.3	82 73.7
125 100.0	4 3.4	22 17.4	99 79.2
86 100.0	1 1.3	22 26.2	62 72.5
539 100.0	10 1.8	89 16.5	440 81.8
47 100.0	1 2.2	16 34.6	30 63.2
76 100.0	1 1.4	15 19.1	61 79.5
106 100.0	2 2.3	22 20.8	82 76.9
89 100.0	5 5.5	11 12.5	73 82.0
144 100.0	-	17 11.9	126 88.1
77 100.0	-	8 9.9	69 90.1

461 100.0	13 2.9	99 21.4	349 75.7
195 100.0	8 4.2	40 20.5	147 75.3
95 100.0	6 6.6	15 15.4	74 78.0
92 100.0	2 2.4	15 16.7	74 81.0
164 100.0	1 0.6	32 19.4	132 80.0
12 100.0	0 3.0	1 11.9	11 85.1
33 100.0	0 1.4	7 20.8	25 77.8
84 100.0	1 1.4	19 22.5	64 76.1

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 ケ 体育館、ボウリング場などの運動施設

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509	104	247	620	1269	269
	100.0	4.1	9.9	24.7	50.6	10.7

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	17	50	146	208	47
	100.0	3.5	10.7	31.2	44.5	10.1
吸っていない	1998	86	196	463	1044	209
	100.0	4.3	9.8	23.2	52.3	10.4

性/年齢別

男性全体	1258	70	152	326	576	133
	100.0	5.6	12.1	25.9	45.8	10.6
20歳代	92	9	20	27	31	3
	100.0	10.1	22.3	29.6	34.4	3.6
30歳代	231	19	39	73	92	7
	100.0	8.3	16.8	31.8	40.0	3.1
40歳代	218	17	35	74	84	8
	100.0	7.9	16.0	33.8	38.6	3.7
50歳代	213	9	21	61	108	14
	100.0	4.2	10.0	28.7	50.5	6.6
60歳代	281	10	20	56	152	44
	100.0	3.6	7.1	19.9	53.9	15.5
70歳以上	220	5	17	35	107	55
	100.0	2.5	7.8	16.1	48.5	25.1
女性全体	1244	33	94	292	692	133
	100.0	2.7	7.5	23.4	55.6	10.7
20歳代	118	12	22	19	61	3
	100.0	10.5	18.8	16.2	51.7	2.8
30歳代	201	12	18	55	104	12
	100.0	6.1	9.0	27.4	51.7	5.7
40歳代	255	4	27	80	136	9
	100.0	1.4	10.8	31.2	53.2	3.4
50歳代	183	1	11	42	115	13
	100.0	0.6	6.2	23.0	63.1	7.1
60歳代	286	4	9	67	171	35
	100.0	1.4	3.2	23.3	59.8	12.2
70歳以上	197	-	6	29	102	61
	100.0	-	2.8	14.7	51.7	30.8

居住地域別

横浜	1019	47	89	236	535	112
	100.0	4.6	8.7	23.2	52.5	11.0
川崎	393	16	51	100	191	35
	100.0	4.2	12.9	25.4	48.5	9.0
横須賀三浦	208	8	24	52	104	19
	100.0	4.0	11.6	25.1	50.3	9.0
県央	235	5	16	67	119	27
	100.0	2.3	7.0	28.4	50.7	11.6
湘南	356	9	37	86	179	45
	100.0	2.6	10.4	24.2	50.1	12.7
足柄上	31	1	2	10	14	4
	100.0	3.6	6.0	32.5	46.4	11.4
西湘	70	3	6	17	36	9
	100.0	3.9	8.4	24.0	51.3	12.3
県北	197	13	23	52	92	18
	100.0	6.6	11.4	26.5	46.4	9.0

ケ 体育館、ボウリング場などの運動施設  
 (行った人のみ)

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
971	104	247	620
100.0	10.7	25.5	63.9

213	17	50	146
100.0	7.8	23.5	68.7
745	86	196	463
100.0	11.5	26.3	62.2

549	70	152	326
100.0	12.8	27.8	59.5
57	9	20	27
100.0	16.3	36.0	47.7
131	19	39	73
100.0	14.6	29.5	55.9
126	17	35	74
100.0	13.8	27.7	58.5
91	9	21	61
100.0	9.7	23.3	66.9
86	10	20	56
100.0	11.8	23.1	65.1
58	5	17	35
100.0	9.4	29.6	61.0
419	33	94	292
100.0	8.0	22.4	69.6
54	12	22	19
100.0	23.2	41.3	35.5
86	12	18	55
100.0	14.4	21.1	64.4
111	4	27	80
100.0	3.2	24.8	72.0
54	1	11	42
100.0	1.9	20.8	77.3
80	4	9	67
100.0	5.2	11.4	83.4
34	-	6	29
100.0	-	16.0	84.0

372	47	89	236
100.0	12.7	23.9	63.4
167	16	51	100
100.0	9.9	30.3	59.9
84	8	24	52
100.0	9.9	28.4	61.7
88	5	16	67
100.0	6.2	18.5	75.3
133	9	37	86
100.0	7.0	27.9	65.1
13	1	2	10
100.0	8.6	14.3	77.1
25	3	6	17
100.0	10.7	23.2	66.1
88	13	23	52
100.0	14.9	25.7	59.5

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 コ 公衆浴場（銭湯、サウナなど）

コ 公衆浴場（銭湯、サウナなど）  
 (行った人のみ)

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509 100.0	76 3.0	230 9.2	537 21.4	1394 55.6	272 10.9

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
	843 100.0	76 9.0	230 27.3	537 63.7

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	17 3.7	42 8.9	127 27.2	235 50.1	47 10.0
吸っていない	1998 100.0	59 2.9	178 8.9	407 20.4	1141 57.1	214 10.7

	186 100.0	17 9.2	42 22.5	127 68.3
	643 100.0	59 9.1	178 27.6	407 63.2

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	42 3.4	136 10.8	275 21.9	670 53.3	134 10.7
20歳代	92 100.0	4 3.9	11 12.3	25 26.9	48 52.1	4 4.7
30歳代	231 100.0	15 6.3	36 15.5	69 29.9	103 44.5	9 3.7
40歳代	218 100.0	8 3.5	24 10.9	52 24.0	125 57.3	9 4.3
50歳代	213 100.0	3 1.6	24 11.2	41 19.4	129 60.6	15 7.1
60歳代	281 100.0	9 3.4	26 9.3	51 18.3	152 54.0	42 15.0
70歳以上	220 100.0	4 1.7	15 7.0	36 16.5	112 50.7	53 24.1
女性全体	1244 100.0	34 2.7	92 7.4	262 21.0	720 57.9	136 10.9
20歳代	118 100.0	7 5.5	18 15.1	31 26.3	59 50.3	3 2.8
30歳代	201 100.0	8 3.9	19 9.4	52 25.9	111 55.3	11 5.6
40歳代	255 100.0	9 3.5	29 11.2	54 21.2	155 60.6	9 3.4
50歳代	183 100.0	5 2.7	8 4.5	36 19.9	123 67.3	10 5.7
60歳代	286 100.0	4 1.5	11 3.8	59 20.7	171 59.7	41 14.2
70歳以上	197 100.0	1 0.6	8 4.0	29 14.6	99 50.1	61 30.8

	454 100.0	42 9.3	136 30.0	275 60.6
	39 100.0	4 9.0	11 28.6	25 62.4
	119 100.0	15 12.2	36 30.0	69 57.8
	84 100.0	8 9.2	24 28.3	52 62.5
	69 100.0	3 4.8	24 34.9	41 60.3
	87 100.0	9 10.8	26 30.1	51 59.0
	55 100.0	4 6.7	15 27.7	36 65.6
	388 100.0	34 8.7	92 23.8	262 67.5
	55 100.0	7 11.8	18 32.1	31 56.1
	79 100.0	8 10.0	19 24.0	52 66.0
	92 100.0	9 9.8	29 31.1	54 59.1
	49 100.0	5 9.9	8 16.6	36 73.6
	75 100.0	4 5.9	11 14.7	59 79.4
	38 100.0	1 2.9	8 21.0	29 76.1

居住地域別

横浜	1019 100.0	36 3.6	93 9.2	222 21.8	558 54.7	110 10.8
川崎	393 100.0	13 3.3	32 8.1	91 23.1	223 56.6	35 9.0
横須賀三浦	208 100.0	6 3.0	22 10.6	38 18.1	122 58.8	20 9.5
県央	235 100.0	8 3.3	20 8.4	49 20.9	129 54.9	29 12.6
湘南	356 100.0	7 2.0	32 8.9	78 21.9	192 53.9	47 13.3
足柄上	31 100.0	0 0.6	3 10.2	7 22.3	17 55.4	4 11.4
西湘	70 100.0	3 4.5	7 9.7	19 27.9	32 46.1	8 11.7
県北	197 100.0	2 1.2	21 10.8	33 16.9	121 61.4	19 9.6

	351 100.0	36 10.3	93 26.6	222 63.1
	135 100.0	13 9.6	32 23.5	91 67.0
	66 100.0	6 9.5	22 33.3	38 57.1
	76 100.0	8 10.0	20 25.7	49 64.3
	117 100.0	7 6.1	32 27.2	78 66.7
	10 100.0	0 1.8	3 30.9	7 67.3
	29 100.0	3 10.8	7 23.1	19 66.2
	57 100.0	2 4.2	21 37.5	33 58.3

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 サ 百貨店、マーケットその他の物品販売店

サ 百貨店、マーケットその他の物品販売店  
 (行った人のみ)

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509 100.0	84 3.4	494 19.7	1569 62.5	107 4.3	255 10.2

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
	2147 100.0	84 3.9	494 23.0	1569 73.1

喫煙状況別(2区分)

吸っている	468 100.0	13 2.8	55 11.8	329 70.3	28 6.0	43 9.1
吸っていない	1998 100.0	71 3.6	434 21.7	1217 60.9	78 3.9	199 9.9

	397 100.0	13 3.3	55 13.9	329 82.8
	1722 100.0	71 4.1	434 25.2	1217 70.7

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	41 3.3	246 19.5	781 62.1	59 4.7	131 10.4
20歳代	92 100.0	7 7.4	25 27.7	55 59.9	1 1.4	3 3.6
30歳代	231 100.0	15 6.6	57 24.5	141 61.1	8 3.6	10 4.2
40歳代	218 100.0	9 4.1	41 18.9	153 70.2	8 3.5	7 3.2
50歳代	213 100.0	2 1.0	42 19.8	148 69.3	8 3.7	13 6.3
60歳代	281 100.0	7 2.4	49 17.3	166 59.0	17 6.1	42 15.1
70歳以上	220 100.0	1 0.5	32 14.5	116 52.7	17 7.7	54 24.6
女性全体	1244 100.0	43 3.5	248 19.9	784 63.1	47 3.8	122 9.8
20歳代	118 100.0	5 4.3	37 31.2	70 59.0	3 2.7	3 2.8
30歳代	201 100.0	13 6.6	53 26.1	120 59.5	5 2.7	10 5.1
40歳代	255 100.0	5 2.1	60 23.4	171 67.0	11 4.4	8 3.0
50歳代	183 100.0	8 4.4	28 15.4	133 73.0	1 0.6	12 6.6
60歳代	286 100.0	8 2.8	47 16.5	188 65.6	10 3.5	33 11.6
70歳以上	197 100.0	3 1.7	21 10.8	103 52.1	16 7.9	54 27.5

	1068 100.0	41 3.8	246 23.0	781 73.1
	87 100.0	7 7.8	25 29.1	55 63.0
	213 100.0	15 7.2	57 26.6	141 66.2
	203 100.0	9 4.4	41 20.3	153 75.3
	192 100.0	2 1.1	42 22.0	148 76.9
	222 100.0	7 3.1	49 22.0	166 74.9
	149 100.0	1 0.7	32 21.4	116 77.9
	1076 100.0	43 4.0	248 23.0	784 72.9
	112 100.0	5 4.6	37 33.0	70 62.4
	186 100.0	13 7.2	53 28.3	120 64.5
	236 100.0	5 2.3	60 25.3	171 72.4
	170 100.0	8 4.8	28 16.6	133 78.6
	243 100.0	8 3.3	47 19.4	188 77.3
	127 100.0	3 2.6	21 16.7	103 80.7

居住地域別

横浜	1019 100.0	41 4.0	209 20.5	627 61.5	43 4.2	100 9.8
川崎	393 100.0	9 2.4	79 20.1	256 65.0	14 3.6	35 9.0
横須賀三浦	208 100.0	5 2.5	48 23.1	128 61.8	8 4.0	18 8.5
県央	235 100.0	10 4.2	46 19.5	142 60.5	10 4.2	27 11.6
湘南	356 100.0	9 2.6	58 16.1	229 64.3	15 4.3	45 12.7
足柄上	31 100.0	1 3.6	5 17.5	19 62.7	1 4.2	4 12.0
西湘	70 100.0	4 5.8	13 18.2	43 61.0	2 3.2	8 11.7
県北	197 100.0	5 2.4	37 18.7	125 63.3	13 6.6	18 9.0

	876 100.0	41 4.6	209 23.8	627 71.6
	344 100.0	9 2.7	79 22.9	256 74.3
	182 100.0	5 2.9	48 26.4	128 70.7
	198 100.0	10 5.0	46 23.2	142 71.8
	296 100.0	9 3.1	58 19.4	229 77.4
	26 100.0	1 4.3	5 20.9	19 74.8
	59 100.0	4 6.9	13 21.4	43 71.8
	166 100.0	5 2.9	37 22.1	125 75.0



受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
シ 銀行、保険会社などの金融機関

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509	22	131	1848	234	274
	100.0	0.9	5.2	73.7	9.3	10.9

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	6	12	350	52	47
	100.0	1.3	2.7	74.8	11.2	10.1
吸っていない	1998	16	116	1478	174	215
	100.0	0.8	5.8	74.0	8.7	10.7

性/年齢別

男性全体	1258	14	61	889	154	139
	100.0	1.1	4.9	70.7	12.2	11.1
20歳代	92	1	2	67	16	6
	100.0	1.2	2.5	73.3	17.0	6.0
30歳代	231	2	12	183	24	11
	100.0	0.7	5.0	79.1	10.4	4.8
40歳代	218	2	11	174	22	8
	100.0	1.0	5.1	79.9	10.3	3.7
50歳代	213	2	9	158	29	15
	100.0	1.0	4.1	74.3	13.8	6.8
60歳代	281	6	11	188	31	46
	100.0	2.1	4.0	66.8	10.8	16.2
70歳以上	220	1	17	117	32	53
	100.0	0.5	7.5	53.2	14.6	24.1
女性全体	1244	8	69	954	80	133
	100.0	0.7	5.6	76.7	6.4	10.7
20歳代	118	1	12	96	5	3
	100.0	1.1	10.3	81.3	4.5	2.8
30歳代	201	2	14	166	9	10
	100.0	1.1	6.8	82.5	4.5	5.1
40歳代	255	2	12	217	16	9
	100.0	0.9	4.5	85.0	6.1	3.4
50歳代	183	-	8	157	7	11
	100.0	-	4.1	86.1	3.6	6.2
60歳代	286	2	17	211	19	37
	100.0	0.7	5.9	73.7	6.8	12.8
70歳以上	197	0	7	106	22	61
	100.0	0.2	3.7	53.7	11.3	31.1

居住地域別

横浜	1019	11	58	749	91	110
	100.0	1.1	5.7	73.5	8.9	10.8
川崎	393	1	24	304	29	35
	100.0	0.3	6.0	77.2	7.5	9.0
横須賀三浦	208	3	13	152	21	19
	100.0	1.5	6.0	73.4	10.1	9.0
県央	235	3	11	166	24	31
	100.0	1.4	4.7	70.7	10.2	13.0
湘南	356	1	14	260	34	47
	100.0	0.3	4.0	72.9	9.5	13.3
足柄上	31	0	1	22	4	4
	100.0	0.6	4.2	69.9	12.7	12.7
西湘	70	1	1	50	8	9
	100.0	1.9	1.9	71.4	11.0	13.6
県北	197	1	8	146	23	19
	100.0	0.6	4.2	74.1	11.4	9.6

シ 銀行、保険会社などの金融機関  
(行った人のみ)

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
2001	22	131	1848
100.0	1.1	6.5	92.4

368	6	12	350
100.0	1.6	3.4	95.0
1610	16	116	1478
100.0	1.0	7.2	91.8

965	14	61	889
100.0	1.5	6.4	92.2
71	1	2	67
100.0	1.6	3.2	95.2
196	2	12	183
100.0	0.8	5.9	93.3
187	2	11	174
100.0	1.1	6.0	92.9
169	2	9	158
100.0	1.3	5.1	93.6
205	6	11	188
100.0	2.9	5.5	91.7
135	1	17	117
100.0	0.8	12.3	86.9
1032	8	69	954
100.0	0.8	6.7	92.5
109	1	12	96
100.0	1.2	11.1	87.8
182	2	14	166
100.0	1.2	7.5	91.3
231	2	12	217
100.0	1.0	5.0	94.0
165	-	8	157
100.0	-	4.6	95.4
230	2	17	211
100.0	0.9	7.3	91.8
114	0	7	106
100.0	0.4	6.4	93.2

818	11	58	749
100.0	1.3	7.1	91.5
329	1	24	304
100.0	0.4	7.2	92.5
168	3	13	152
100.0	1.9	7.5	90.7
180	3	11	166
100.0	1.8	6.1	92.1
275	1	14	260
100.0	0.4	5.2	94.4
23	0	1	22
100.0	0.8	5.6	93.5
52	1	1	50
100.0	2.6	2.6	94.8
156	1	8	146
100.0	0.8	5.3	93.9

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 ス 駅、バスターミナル、旅客船ターミナル

	調査数	よくあつた	時々あつた	あわなかつた	行かなかつた	無回答
全体	2509	362	1026	806	111	204
	100.0	14.4	40.9	32.1	4.4	8.1

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	43	150	205	33	37
	100.0	9.1	32.1	43.8	7.1	7.9
吸っていない	1998	317	863	590	74	155
	100.0	15.8	43.2	29.5	3.7	7.8

性/年齢別

男性全体	1258	194	514	381	64	106
	100.0	15.4	40.8	30.2	5.1	8.4
20歳代	92	25	31	32	2	1
	100.0	27.1	33.8	35.2	2.7	1.3
30歳代	231	52	104	57	8	9
	100.0	22.8	45.3	24.6	3.3	4.1
40歳代	218	47	87	71	9	5
	100.0	21.6	39.8	32.4	3.9	2.2
50歳代	213	24	99	71	7	12
	100.0	11.1	46.7	33.4	3.2	5.6
60歳代	281	32	111	89	17	33
	100.0	11.2	39.4	31.7	6.1	11.6
70歳以上	220	14	79	59	21	46
	100.0	6.5	36.0	27.0	9.5	21.1
女性全体	1244	167	512	423	46	96
	100.0	13.4	41.2	34.0	3.7	7.7
20歳代	118	33	59	22	1	2
	100.0	28.0	50.3	18.8	0.9	1.9
30歳代	201	35	86	64	7	9
	100.0	17.6	42.6	31.9	3.3	4.6
40歳代	255	36	111	93	9	7
	100.0	14.2	43.3	36.3	3.6	2.5
50歳代	183	16	85	72	3	7
	100.0	8.5	46.7	39.6	1.5	3.7
60歳代	286	31	121	94	13	27
	100.0	11.0	42.3	32.9	4.4	9.4
70歳以上	197	15	49	76	14	43
	100.0	7.5	24.8	38.8	7.0	22.0

居住地域別

横浜	1019	155	447	310	29	79
	100.0	15.2	43.9	30.4	2.8	7.8
川崎	393	59	183	118	11	24
	100.0	15.0	46.4	29.9	2.7	6.0
横須賀三浦	208	31	81	68	11	16
	100.0	15.1	39.2	32.7	5.5	7.5
県央	235	31	88	75	19	22
	100.0	13.0	37.7	32.1	7.9	9.3
湘南	356	47	118	135	17	39
	100.0	13.3	33.1	37.8	4.9	11.0
足柄上	31	2	11	11	4	3
	100.0	5.4	34.3	35.5	13.9	10.8
西湘	70	11	24	22	5	8
	100.0	15.6	35.1	31.8	6.5	11.0
県北	197	26	74	68	15	14
	100.0	13.3	37.3	34.3	7.8	7.2

ス 駅、バスターミナル、旅客船ターミナル  
 (行った人のみ)

調査数	よくあつた	時々あつた	あわなかつた
2194	362	1026	806
100.0	16.5	46.8	36.7

398	43	150	205
100.0	10.7	37.7	51.5
1769	317	863	590
100.0	17.9	48.8	33.3

1088	194	514	381
100.0	17.8	47.2	35.0
88	25	31	32
100.0	28.2	35.2	36.6
214	52	104	57
100.0	24.6	48.9	26.6
205	47	87	71
100.0	23.1	42.4	34.5
194	24	99	71
100.0	12.2	51.2	36.7
232	32	111	89
100.0	13.6	47.9	38.5
153	14	79	59
100.0	9.3	51.8	38.9
1102	167	512	423
100.0	15.1	46.5	38.4
115	33	59	22
100.0	28.9	51.8	19.4
186	35	86	64
100.0	19.1	46.3	34.6
240	36	111	93
100.0	15.1	46.2	38.7
173	16	85	72
100.0	9.0	49.3	41.8
247	31	121	94
100.0	12.7	49.1	38.2
140	15	49	76
100.0	10.5	34.9	54.6

911	155	447	310
100.0	17.0	49.0	34.0
359	59	183	118
100.0	16.4	50.8	32.8
180	31	81	68
100.0	17.3	45.1	37.6
194	31	88	75
100.0	15.7	45.5	38.8
300	47	118	135
100.0	15.8	39.4	44.9
23	2	11	11
100.0	7.2	45.6	47.2
57	11	24	22
100.0	18.9	42.5	38.6
168	26	74	68
100.0	15.6	44.0	40.4

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 セ 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両

	調査数	よくあつた	時々あつた	あわなかつた	行かなかつた	無回答
全体	2509	94	367	1629	151	268
	100.0	3.7	14.6	64.9	6.0	10.7

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	15	46	327	35	45
	100.0	3.3	9.8	69.9	7.4	9.6
吸っていない	1998	78	314	1284	113	209
	100.0	3.9	15.7	64.3	5.6	10.5

性/年齢別

男性全体	1258	57	196	791	81	134
	100.0	4.5	15.6	62.9	6.5	10.6
20歳代	92	5	12	66	5	4
	100.0	5.0	12.7	72.2	5.3	4.7
30歳代	231	15	40	154	13	9
	100.0	6.6	17.2	66.7	5.6	3.8
40歳代	218	17	33	150	11	7
	100.0	7.8	15.1	68.8	5.2	3.2
50歳代	213	7	35	146	11	14
	100.0	3.3	16.4	68.6	5.1	6.6
60歳代	281	11	43	167	18	42
	100.0	3.8	15.3	59.4	6.4	15.1
70歳以上	220	2	32	107	23	56
	100.0	1.0	14.7	48.5	10.5	25.3
女性全体	1244	36	171	836	69	132
	100.0	2.9	13.8	67.2	5.5	10.6
20歳代	118	7	23	79	4	4
	100.0	5.7	19.9	67.0	3.7	3.8
30歳代	201	8	23	150	9	11
	100.0	3.9	11.7	74.3	4.5	5.7
40歳代	255	6	38	187	15	9
	100.0	2.4	15.1	73.1	6.0	3.4
50歳代	183	5	30	130	7	11
	100.0	3.0	16.2	71.0	3.9	5.9
60歳代	286	8	41	183	18	36
	100.0	2.7	14.4	64.1	6.2	12.6
70歳以上	197	2	15	105	15	60
	100.0	1.1	7.5	53.4	7.7	30.2

居住地域別

横浜	1019	42	153	674	41	110
	100.0	4.1	15.0	66.2	4.0	10.8
川崎	393	15	73	245	25	35
	100.0	3.9	18.6	62.3	6.3	9.0
横須賀三浦	208	8	32	136	11	20
	100.0	4.0	15.6	65.3	5.5	9.5
県央	235	8	32	145	23	27
	100.0	3.3	13.5	61.9	9.8	11.6
湘南	356	11	42	234	24	45
	100.0	3.2	11.8	65.7	6.6	12.7
足柄上	31	1	3	18	5	4
	100.0	3.0	10.2	57.2	16.3	13.3
西湘	70	4	10	42	5	9
	100.0	5.2	14.9	60.4	7.1	12.3
県北	197	5	21	136	18	18
	100.0	2.4	10.8	68.7	9.0	9.0

セ 鉄道車両、バス、旅客船、タクシー車両  
 (行った人のみ)

調査数	よくあつた	時々あつた	あわなかつた
2090	94	367	1629
100.0	4.5	17.5	78.0

388	15	46	327
100.0	4.0	11.8	84.2
1677	78	314	1284
100.0	4.7	18.7	76.6

1043	57	196	791
100.0	5.4	18.8	75.8
82	5	12	66
100.0	5.6	14.2	80.3
209	15	40	154
100.0	7.3	19.0	73.7
200	17	33	150
100.0	8.5	16.4	75.1
188	7	35	146
100.0	3.7	18.6	77.7
221	11	43	167
100.0	4.8	19.5	75.7
141	2	32	107
100.0	1.5	22.9	75.6
1043	36	171	836
100.0	3.4	16.4	80.2
109	7	23	79
100.0	6.1	21.5	72.4
181	8	23	150
100.0	4.3	13.0	82.7
231	6	38	187
100.0	2.6	16.6	80.8
165	5	30	130
100.0	3.3	18.0	78.7
232	8	41	183
100.0	3.3	17.7	79.0
122	2	15	105
100.0	1.8	12.2	86.1

868	42	153	674
100.0	4.8	17.6	77.6
333	15	73	245
100.0	4.6	21.9	73.5
176	8	32	136
100.0	4.7	18.3	76.9
184	8	32	145
100.0	4.1	17.2	78.7
288	11	42	234
100.0	3.9	14.6	81.4
22	1	3	18
100.0	4.3	14.5	81.2
56	4	10	42
100.0	6.5	18.5	75.0
162	5	21	136
100.0	2.9	13.2	83.8

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 ソ 図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509 100.0	24 1.0	195 7.8	1275 50.8	747 29.8	268 10.7

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	3 0.7	29 6.2	210 44.8	180 38.5	46 9.9
吸っていない	1998 100.0	21 1.0	165 8.2	1050 52.5	553 27.7	209 10.5

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	14 1.1	94 7.4	612 48.7	404 32.1	133 10.6
20歳代	92 100.0	1 1.2	5 6.0	50 54.2	32 35.0	3 3.6
30歳代	231 100.0	6 2.4	25 11.0	120 52.2	69 30.1	10 4.2
40歳代	218 100.0	1 0.6	17 7.9	124 56.8	69 31.5	7 3.2
50歳代	213 100.0	-	15 7.0	110 51.7	75 35.1	13 6.1
60歳代	281 100.0	4 1.6	12 4.4	130 46.0	90 32.0	45 16.0
70歳以上	220 100.0	2 1.0	17 7.7	79 35.8	68 31.0	54 24.6
女性全体	1244 100.0	9 0.7	102 8.2	660 53.0	341 27.4	133 10.7
20歳代	118 100.0	-	20 16.9	67 57.1	27 23.3	3 2.8
30歳代	201 100.0	3 1.7	31 15.4	110 54.6	47 23.2	10 5.1
40歳代	255 100.0	2 0.9	22 8.8	156 61.1	65 25.6	9 3.6
50歳代	183 100.0	1 0.6	6 3.2	111 60.9	54 29.4	11 5.9
60歳代	286 100.0	1 0.4	15 5.3	149 52.1	84 29.3	37 13.0
70歳以上	197 100.0	1 0.5	7 3.6	64 32.4	64 32.6	61 30.8

居住地域別

横浜	1019 100.0	9 0.9	83 8.2	507 49.8	311 30.5	109 10.7
川崎	393 100.0	2 0.6	39 9.9	215 54.8	105 26.6	32 8.1
横須賀三浦	208 100.0	2 1.0	21 10.1	102 49.2	65 31.2	18 8.5
県央	235 100.0	3 1.4	15 6.5	107 45.6	79 33.5	31 13.0
湘南	356 100.0	5 1.4	15 4.3	187 52.4	102 28.5	47 13.3
足柄上	31 100.0	0 0.6	2 6.0	15 50.0	10 31.3	4 12.0
西湘	70 100.0	-	4 5.8	34 49.4	22 31.2	9 13.6
県北	197 100.0	2 1.2	15 7.8	106 53.6	55 27.7	19 9.6

ソ 図書館、博物館、美術館、動物園及び類似施設  
 (行った人のみ)

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
1494 100.0	24 1.6	195 13.1	1275 85.3

242 100.0	3 1.3	29 12.0	210 86.7
1235 100.0	21 1.7	165 13.3	1050 85.0

721 100.0	14 2.0	94 13.0	612 85.0
56 100.0	1 2.0	5 9.8	50 88.3
151 100.0	6 3.7	25 16.8	120 79.5
142 100.0	1 0.9	17 12.1	124 87.0
125 100.0	-	15 12.0	110 88.0
146 100.0	4 3.0	12 8.5	130 88.5
98 100.0	2 2.2	17 17.3	79 80.5
770 100.0	9 1.1	102 13.2	660 85.7
87 100.0	-	20 22.8	67 77.2
144 100.0	3 2.3	31 21.4	110 76.2
181 100.0	2 1.2	22 12.4	156 86.4
118 100.0	1 0.9	6 5.0	111 94.1
165 100.0	1 0.6	15 9.2	149 90.2
72 100.0	1 1.4	7 9.9	64 88.7

599 100.0	9 1.5	83 13.9	507 84.6
257 100.0	2 0.9	39 15.1	215 83.9
125 100.0	2 1.7	21 16.7	102 81.7
126 100.0	3 2.6	15 12.2	107 85.2
208 100.0	5 2.5	15 7.4	187 90.1
18 100.0	0 1.1	2 10.6	15 88.3
38 100.0	-	4 10.6	34 89.4
124 100.0	2 1.9	15 12.5	106 85.6

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 タ 老人ホーム、保育所等社会福祉施設

老人ホーム、保育所等社会福祉施設  
 (行った人のみ)

	調査数	よくあつた	時々あつた	あわなかつた	行かなかつた	無回答
全体	2509	15	33	602	1587	272
	100.0	0.6	1.3	24.0	63.3	10.8

	調査数	よくあつた	時々あつた	あわなかつた
	650	15	33	602
	100.0	2.3	5.1	92.6

喫煙状況別(2区分)

吸っている	468	3	3	106	309	47
	100.0	0.7	0.7	22.6	65.9	10.1
吸っていない	1998	12	30	488	1257	212
	100.0	0.6	1.5	24.4	62.9	10.6

	112	3	3	106
	100.0	3.0	3.0	94.1
	530	12	30	488
	100.0	2.2	5.6	92.2

性/年齢別

男性全体	1258	8	11	257	847	135
	100.0	0.7	0.9	20.4	67.3	10.7
20歳代	92	1	-	11	75	4
	100.0	1.2	-	12.4	81.6	4.7
30歳代	231	2	-	41	180	9
	100.0	0.7	-	17.7	77.9	3.7
40歳代	218	-	3	48	160	7
	100.0	-	1.5	22.0	73.3	3.2
50歳代	213	-	1	53	146	13
	100.0	-	0.5	25.0	68.4	6.1
60歳代	281	6	2	59	171	44
	100.0	2.0	0.8	21.1	60.6	15.5
70歳以上	220	-	4	44	114	57
	100.0	-	2.0	19.9	51.9	26.1
女性全体	1244	7	21	343	739	135
	100.0	0.6	1.7	27.5	59.4	10.8
20歳代	118	-	1	27	87	3
	100.0	-	0.9	22.5	73.8	2.8
30歳代	201	-	5	60	125	11
	100.0	-	2.3	29.7	62.3	5.6
40歳代	255	1	5	66	175	9
	100.0	0.4	1.9	25.9	68.3	3.4
50歳代	183	1	2	60	109	11
	100.0	0.8	0.8	32.7	59.7	5.9
60歳代	286	4	4	80	159	38
	100.0	1.6	1.5	28.0	55.5	13.5
70歳以上	197	-	4	50	82	61
	100.0	-	2.3	25.4	41.6	30.8

	276	8	11	257
	100.0	3.0	4.0	93.1
	12	1	-	11
	100.0	8.8	-	91.2
	42	2	-	41
	100.0	3.6	-	96.4
	51	-	3	48
	100.0	-	6.2	93.8
	54	-	1	53
	100.0	-	2.0	98.0
	67	6	2	59
	100.0	8.2	3.4	88.4
	48	-	4	44
	100.0	-	9.2	90.8
	370	7	21	343
	100.0	1.9	5.6	92.5
	28	-	1	27
	100.0	-	4.0	96.0
	65	-	5	60
	100.0	-	7.2	92.8
	72	1	5	66
	100.0	1.4	6.8	91.8
	63	1	2	60
	100.0	2.4	2.5	95.2
	89	4	4	80
	100.0	5.1	4.7	90.2
	54	-	4	50
	100.0	-	8.2	91.8

居住地域別

横浜	1019	3	13	236	658	109
	100.0	0.3	1.3	23.2	64.5	10.7
川崎	393	2	4	93	259	35
	100.0	0.6	0.9	23.7	65.9	9.0
横須賀三浦	208	3	5	54	124	21
	100.0	1.5	2.5	26.1	59.8	10.1
県央	235	1	4	59	141	29
	100.0	0.5	1.9	25.1	60.0	12.6
湘南	356	2	2	85	221	46
	100.0	0.6	0.6	23.9	62.0	13.0
足柄上	31	-	1	10	17	4
	100.0	-	1.8	31.9	54.2	12.0
西湘	70	1	0	13	47	9
	100.0	1.3	0.6	18.8	66.9	12.3
県北	197	2	4	51	121	19
	100.0	1.2	1.8	25.9	61.4	9.6

	253	3	13	236
	100.0	1.3	5.2	93.5
	99	2	4	93
	100.0	2.4	3.6	94.0
	63	3	5	54
	100.0	5.0	8.3	86.7
	64	1	4	59
	100.0	1.7	6.8	91.5
	89	2	2	85
	100.0	2.3	2.3	95.4
	10	-	1	10
	100.0	-	5.4	94.6
	14	1	0	13
	100.0	6.3	3.1	90.6
	57	2	4	51
	100.0	4.2	6.3	89.6

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 チ 官公庁施設（ア～タに該当するものを除く）

チ 官公庁施設（ア～タに該当するものを除く）  
 (行った人のみ)

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509 100.0	32 1.3	158 6.3	1057 42.1	948 37.8	313 12.5

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
	1248 100.0	32 2.6	158 12.6	1057 84.8

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	10 2.1	16 3.3	198 42.4	190 40.7	54 11.5
吸っていない	1998 100.0	21 1.1	140 7.0	848 42.5	741 37.1	247 12.4

	224 100.0	10 4.4	16 7.0	198 88.6
	1010 100.0	21 2.1	140 13.9	848 84.0

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	20 1.6	90 7.1	593 47.2	406 32.3	148 11.8
20歳代	92 100.0	1 1.2	9 9.6	35 38.7	42 45.8	4 4.7
30歳代	231 100.0	3 1.4	19 8.2	104 45.0	95 41.2	10 4.2
40歳代	218 100.0	2 1.0	17 7.8	106 48.4	83 38.0	10 4.8
50歳代	213 100.0	2 0.7	15 6.8	118 55.4	64 29.8	15 7.2
60歳代	281 100.0	9 3.1	16 5.7	147 52.1	63 22.5	47 16.6
70歳以上	220 100.0	3 1.4	15 6.6	84 38.2	58 26.1	61 27.7
女性全体	1244 100.0	12 1.0	68 5.5	462 37.1	541 43.5	161 13.0
20歳代	118 100.0	2 1.3	8 7.2	25 20.9	78 65.8	6 4.8
30歳代	201 100.0	3 1.7	8 4.2	62 30.9	112 55.4	16 7.8
40歳代	255 100.0	3 1.0	23 9.0	112 43.7	109 42.7	9 3.5
50歳代	183 100.0	3 1.5	10 5.7	87 47.8	72 39.2	11 5.9
60歳代	286 100.0	2 0.7	14 4.9	115 40.2	105 36.8	50 17.3
70歳以上	197 100.0	- -	4 1.8	61 30.8	63 32.1	70 35.3

	703 100.0	20 2.8	90 12.8	593 84.4
	45 100.0	1 2.4	9 19.4	35 78.2
	126 100.0	3 2.6	19 15.0	104 82.4
	125 100.0	2 1.8	17 13.7	106 84.6
	134 100.0	2 1.2	15 10.8	118 88.0
	172 100.0	9 5.1	16 9.4	147 85.5
	102 100.0	3 3.1	15 14.3	84 82.6
	542 100.0	12 2.3	68 12.5	462 85.2
	35 100.0	2 4.5	8 24.4	25 71.1
	74 100.0	3 4.7	8 11.4	62 83.9
	137 100.0	3 1.9	23 16.7	112 81.3
	100 100.0	3 2.6	10 10.3	87 87.0
	131 100.0	2 1.6	14 10.6	115 87.8
	64 100.0	- -	4 5.6	61 94.4

居住地域別

横浜	1019 100.0	9 0.9	65 6.4	435 42.7	390 38.3	121 11.9
川崎	393 100.0	2 0.6	29 7.5	173 44.0	150 38.0	39 9.9
横須賀三浦	208 100.0	3 1.5	13 6.0	89 42.7	76 36.7	27 13.1
県央	235 100.0	5 2.3	13 5.6	98 41.9	84 35.8	34 14.4
湘南	356 100.0	6 1.7	17 4.9	149 41.8	129 36.3	54 15.3
足柄上	31 100.0	- -	2 7.2	14 45.8	10 33.1	4 13.9
西湘	70 100.0	2 2.6	3 3.9	32 45.5	24 35.1	9 13.0
県北	197 100.0	5 2.4	15 7.8	68 34.3	84 42.8	25 12.7

	508 100.0	9 1.7	65 12.7	435 85.5
	205 100.0	2 1.1	29 14.4	173 84.5
	104 100.0	3 3.0	13 12.0	89 85.0
	117 100.0	5 4.7	13 11.2	98 84.1
	173 100.0	6 3.6	17 10.1	149 86.3
	16 100.0	- -	2 13.6	14 86.4
	36 100.0	2 5.0	3 7.5	32 87.5
	88 100.0	5 5.4	15 17.6	68 77.0

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
ツ 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店

ツ 食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店  
(行った人のみ)

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509	805	1079	347	106	172
	100.0	32.1	43.0	13.8	4.2	6.9

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
	2231	805	1079	347
	100.0	36.1	48.4	15.6

喫煙状況別(2区分)

吸っている	468	115	221	75	20	37
	100.0	24.5	47.3	16.0	4.3	7.9
吸っていない	1998	680	848	265	83	123
	100.0	34.0	42.4	13.3	4.1	6.1

	411	115	221	75
	100.0	27.9	53.8	18.3
	1793	680	848	265
	100.0	37.9	47.3	14.8

性/年齢別

男性全体	1258	430	532	161	48	86
	100.0	34.2	42.3	12.8	3.9	6.9
20歳代	92	48	34	5	1	2
	100.0	52.7	37.6	5.9	1.3	2.4
30歳代	231	113	100	13	2	3
	100.0	48.9	43.2	5.7	0.7	1.5
40歳代	218	92	99	18	4	5
	100.0	42.3	45.6	8.3	1.7	2.3
50歳代	213	73	92	33	5	10
	100.0	34.1	43.1	15.6	2.5	4.6
60歳代	281	71	126	49	8	27
	100.0	25.4	44.7	17.5	2.9	9.6
70歳以上	220	33	79	42	28	39
	100.0	15.1	35.9	18.9	12.5	17.7
女性全体	1244	374	545	186	56	84
	100.0	30.0	43.8	15.0	4.5	6.7
20歳代	118	65	46	3	3	1
	100.0	55.1	38.9	2.8	2.2	1.0
30歳代	201	93	92	13	2	2
	100.0	46.0	45.5	6.3	1.1	1.1
40歳代	255	94	127	21	8	4
	100.0	37.0	49.8	8.3	3.1	1.7
50歳代	183	43	99	29	6	6
	100.0	23.4	54.3	16.1	3.0	3.3
60歳代	286	61	121	64	19	20
	100.0	21.2	42.4	22.5	6.7	7.2
70歳以上	197	17	58	55	19	48
	100.0	8.6	29.5	28.0	9.5	24.4

	1123	430	532	161
	100.0	38.3	47.4	14.3
	88	48	34	5
	100.0	54.7	39.1	6.2
	226	113	100	13
	100.0	50.0	44.2	5.8
	209	92	99	18
	100.0	44.0	47.4	8.6
	198	73	92	33
	100.0	36.7	46.4	16.8
	246	71	126	49
	100.0	29.0	51.0	20.0
	154	33	79	42
	100.0	21.6	51.4	27.0
	1104	374	545	186
	100.0	33.8	49.3	16.9
	114	65	46	3
	100.0	56.9	40.2	2.8
	197	93	92	13
	100.0	47.0	46.5	6.4
	243	94	127	21
	100.0	38.9	52.4	8.7
	171	43	99	29
	100.0	24.9	57.9	17.1
	246	61	121	64
	100.0	24.7	49.2	26.2
	130	17	58	55
	100.0	13.0	44.6	42.4

居住地域別

横浜	1019	347	435	130	37	70
	100.0	34.1	42.7	12.7	3.7	6.9
川崎	393	133	180	49	11	20
	100.0	33.8	45.8	12.6	2.7	5.1
横須賀三浦	208	66	86	33	9	14
	100.0	31.7	41.2	16.1	4.5	6.5
県央	235	71	88	44	11	21
	100.0	30.2	37.7	18.6	4.7	8.8
湘南	356	102	159	50	20	26
	100.0	28.5	44.7	14.1	5.5	7.2
足柄上	31	8	13	5	2	3
	100.0	26.5	42.8	16.9	5.4	8.4
西湘	70	21	28	10	3	6
	100.0	30.5	40.9	14.9	4.5	9.1
県北	197	57	89	25	13	13
	100.0	28.9	45.2	12.7	6.6	6.6

	911	347	435	130
	100.0	38.1	47.7	14.2
	363	133	180	49
	100.0	36.7	49.7	13.6
	185	66	86	33
	100.0	35.6	46.3	18.1
	203	71	88	44
	100.0	34.9	43.5	21.5
	311	102	159	50
	100.0	32.7	51.2	16.2
	27	8	13	5
	100.0	30.8	49.7	19.6
	60	21	28	10
	100.0	35.3	47.4	17.3
	171	57	89	25
	100.0	33.3	52.1	14.6

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 テ キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設

	調査数	よくあつた	時々あつた	あわなかつた	行かなかつた	無回答
全体	2509	206	108	53	1873	270
	100.0	8.2	4.3	2.1	74.6	10.8

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	64	42	19	298	45
	100.0	13.7	9.0	4.0	63.6	9.7
吸っていない	1998	138	64	35	1548	213
	100.0	6.9	3.2	1.7	77.5	10.7

性/年齢別

男性全体	1258	181	85	32	829	130
	100.0	14.4	6.8	2.5	65.9	10.4
20歳代	92	26	5	2	54	4
	100.0	28.2	5.0	2.6	59.5	4.7
30歳代	231	45	20	3	155	7
	100.0	19.6	8.8	1.2	67.3	3.1
40歳代	218	53	16	10	133	6
	100.0	24.3	7.2	4.7	61.1	2.7
50歳代	213	21	19	7	152	14
	100.0	9.8	9.1	3.3	71.2	6.6
60歳代	281	22	15	6	196	42
	100.0	7.8	5.3	2.0	69.8	15.1
70歳以上	220	14	10	4	136	55
	100.0	6.5	4.7	1.8	61.9	25.1
女性全体	1244	24	22	21	1040	136
	100.0	2.0	1.8	1.7	83.6	10.9
20歳代	118	9	2	-	103	3
	100.0	8.0	2.0	-	87.2	2.8
30歳代	201	4	7	4	176	10
	100.0	1.9	3.7	2.2	87.1	5.0
40歳代	255	6	2	4	234	9
	100.0	2.4	0.9	1.7	91.5	3.4
50歳代	183	0	2	3	166	11
	100.0	0.1	1.2	1.9	90.9	5.9
60歳代	286	5	7	6	229	40
	100.0	1.6	2.5	2.0	80.1	13.8
70歳以上	197	-	1	3	130	62
	100.0	-	0.6	1.7	66.0	31.7

居住地域別

横浜	1019	90	36	23	761	109
	100.0	8.8	3.6	2.3	74.7	10.7
川崎	393	39	31	12	278	34
	100.0	9.9	7.8	3.0	70.7	8.7
横須賀三浦	208	16	10	2	161	19
	100.0	7.5	5.0	1.0	77.4	9.0
県央	235	20	7	5	175	28
	100.0	8.4	2.8	2.3	74.4	12.1
湘南	356	24	11	5	268	48
	100.0	6.6	3.2	1.4	75.2	13.5
足柄上	31	2	1	1	23	4
	100.0	6.0	4.2	4.2	74.1	11.4
西湘	70	6	4	1	49	9
	100.0	9.1	5.8	1.3	70.8	13.0
県北	197	10	7	4	158	19
	100.0	4.8	3.6	1.8	80.1	9.6

テ キャバレー、ナイトクラブ及び類似施設  
 (行った人のみ)

調査数	よくあつた	時々あつた	あわなかつた
366	206	108	53
100.0	56.1	29.4	14.5

125	64	42	19
100.0	51.2	33.8	15.0
237	138	64	35
100.0	58.4	27.0	14.6

298	181	85	32
100.0	60.7	28.5	10.7
33	26	5	2
100.0	78.8	14.0	7.2
68	45	20	3
100.0	66.3	29.7	4.0
79	53	16	10
100.0	67.2	19.8	13.0
47	21	19	7
100.0	44.0	41.2	14.8
43	22	15	6
100.0	51.7	34.9	13.4
29	14	10	4
100.0	50.1	36.2	13.7
68	24	22	21
100.0	35.8	33.0	31.2
12	9	2	-
100.0	80.0	20.0	-
16	4	7	4
100.0	24.8	46.9	28.3
13	6	2	4
100.0	47.9	17.8	34.4
6	0	2	3
100.0	3.2	38.0	58.8
17	5	7	6
100.0	26.9	40.4	32.6
4	-	1	3
100.0	-	26.5	73.5

149	90	36	23
100.0	60.3	24.3	15.4
81	39	31	12
100.0	47.8	37.7	14.5
28	16	10	2
100.0	55.6	37.0	7.4
32	20	7	5
100.0	62.1	20.7	17.2
40	24	11	5
100.0	59.0	28.2	12.8
4	2	1	1
100.0	41.7	29.2	29.2
11	6	4	1
100.0	56.0	36.0	8.0
20	10	7	4
100.0	47.1	35.3	17.6



受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
ト ホテル、旅館などの宿泊施設

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509	145	617	774	700	273
	100.0	5.8	24.6	30.8	27.9	10.9

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	29	95	157	143	44
	100.0	6.2	20.3	33.5	30.6	9.4
吸っていない	1998	115	512	608	549	215
	100.0	5.8	25.6	30.4	27.5	10.8

性/年齢別

男性全体	1258	108	312	395	305	138
	100.0	8.6	24.8	31.4	24.2	11.0
20歳代	92	7	23	34	25	3
	100.0	7.1	24.9	36.9	27.5	3.6
30歳代	231	27	54	91	51	9
	100.0	11.8	23.3	39.3	21.9	3.7
40歳代	218	27	45	83	56	7
	100.0	12.4	20.6	38.0	25.7	3.2
50歳代	213	12	60	70	54	16
	100.0	5.5	28.3	33.0	25.5	7.6
60歳代	281	28	72	73	66	43
	100.0	9.8	25.5	25.9	23.3	15.4
70歳以上	220	7	59	44	51	59
	100.0	3.4	26.8	20.2	23.1	26.6
女性全体	1244	37	304	379	393	132
	100.0	3.0	24.4	30.4	31.6	10.6
20歳代	118	8	36	36	35	3
	100.0	6.6	30.3	30.3	30.0	2.8
30歳代	201	6	48	57	80	10
	100.0	2.8	24.0	28.4	39.7	5.1
40歳代	255	10	80	88	69	9
	100.0	4.1	31.2	34.3	27.0	3.4
50歳代	183	2	42	61	68	10
	100.0	1.2	23.1	33.3	37.1	5.3
60歳代	286	9	63	85	88	41
	100.0	3.3	22.0	29.8	30.6	14.3
70歳以上	197	1	34	52	51	58
	100.0	0.6	17.5	26.4	25.9	29.6

居住地域別

横浜	1019	56	264	303	284	112
	100.0	5.5	25.9	29.7	27.9	11.0
川崎	393	27	101	137	92	37
	100.0	6.9	25.7	34.7	23.4	9.3
横須賀三浦	208	14	59	63	52	20
	100.0	6.5	28.6	30.2	25.1	9.5
県央	235	15	50	66	75	28
	100.0	6.5	21.4	27.9	32.1	12.1
湘南	356	17	76	124	93	45
	100.0	4.9	21.3	34.9	26.2	12.7
足柄上	31	0	7	10	10	3
	100.0	1.2	22.9	31.9	33.1	10.8
西湘	70	9	17	18	18	9
	100.0	12.3	24.0	26.0	25.3	12.3
県北	197	7	43	54	75	19
	100.0	3.6	21.7	27.1	38.0	9.6

ト ホテル、旅館などの宿泊施設  
(行った人のみ)

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
1536	145	617	774
100.0	9.5	40.2	50.4

281	29	95	157
100.0	10.4	33.8	55.8
1234	115	512	608
100.0	9.3	41.4	49.2

815	108	312	395
100.0	13.2	38.3	48.4
63	7	23	34
100.0	10.3	36.1	53.5
172	27	54	91
100.0	15.9	31.3	52.8
155	27	45	83
100.0	17.5	29.0	53.4
142	12	60	70
100.0	8.2	42.4	49.4
172	28	72	73
100.0	16.0	41.7	42.4
111	7	59	44
100.0	6.7	53.2	40.1
719	37	304	379
100.0	5.1	42.2	52.7
79	8	36	36
100.0	9.9	45.1	45.1
111	6	48	57
100.0	5.1	43.5	51.4
178	10	80	88
100.0	5.8	44.9	49.3
105	2	42	61
100.0	2.2	40.1	57.8
158	9	63	85
100.0	6.0	40.0	54.1
88	1	34	52
100.0	1.3	39.3	59.4

623	56	264	303
100.0	9.0	42.3	48.7
265	27	101	137
100.0	10.2	38.2	51.6
136	14	59	63
100.0	10.0	43.8	46.2
131	15	50	66
100.0	11.7	38.3	50.0
218	17	76	124
100.0	8.0	34.9	57.1
17	0	7	10
100.0	2.2	40.9	57.0
43	9	17	18
100.0	19.8	38.5	41.7
103	7	43	54
100.0	6.9	41.4	51.7

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 ナ ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509	372	410	222	1251	254
	100.0	14.8	16.4	8.8	49.9	10.1

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	81	88	56	198	45
	100.0	17.3	18.8	12.0	42.2	9.6
吸っていない	1998	286	317	161	1037	197
	100.0	14.3	15.9	8.1	51.9	9.9

性/年齢別

男性全体	1258	245	212	114	563	125
	100.0	19.4	16.8	9.1	44.7	9.9
20歳代	92	43	17	13	16	2
	100.0	46.6	18.7	14.6	17.6	2.5
30歳代	231	76	47	26	74	7
	100.0	33.1	20.5	11.1	32.1	3.1
40歳代	218	56	46	27	81	7
	100.0	25.9	21.2	12.4	37.3	3.2
50歳代	213	28	41	16	114	14
	100.0	12.9	19.2	7.7	53.5	6.6
60歳代	281	30	37	19	156	39
	100.0	10.5	13.1	6.9	55.6	13.9
70歳以上	220	12	22	12	120	54
	100.0	5.4	10.1	5.5	54.4	24.5
女性全体	1244	128	198	107	686	125
	100.0	10.3	15.9	8.6	55.1	10.1
20歳代	118	42	32	15	27	1
	100.0	36.0	27.2	12.5	23.2	1.0
30歳代	201	28	53	27	84	10
	100.0	14.0	26.4	13.4	41.5	4.7
40歳代	255	25	57	23	144	7
	100.0	9.6	22.4	9.0	56.4	2.6
50歳代	183	13	26	11	121	11
	100.0	7.2	14.2	6.3	66.3	5.9
60歳代	286	14	18	17	203	34
	100.0	4.9	6.4	6.1	70.8	11.8
70歳以上	197	5	12	13	105	62
	100.0	2.7	5.9	6.6	53.2	31.6

居住地域別

横浜	1019	156	154	82	522	105
	100.0	15.3	15.1	8.1	51.2	10.3
川崎	393	79	73	35	174	32
	100.0	20.1	18.6	9.0	44.3	8.1
横須賀三浦	208	27	32	14	118	17
	100.0	13.1	15.6	6.5	56.8	8.0
県央	235	33	41	28	105	27
	100.0	14.0	17.7	12.1	44.7	11.6
湘南	356	38	54	37	185	42
	100.0	10.7	15.3	10.4	51.9	11.8
足柄上	31	2	4	3	18	3
	100.0	7.8	13.9	9.0	59.6	9.6
西湘	70	11	12	5	34	9
	100.0	15.6	16.9	6.5	48.7	12.3
県北	197	26	39	18	95	19
	100.0	13.3	19.9	9.0	48.2	9.6

ナ ゲームセンター、カラオケボックス及び類似施設  
 (行った人のみ)

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
1004	372	410	222
100.0	37.1	40.9	22.1

225	81	88	56
100.0	36.0	39.1	24.9
765	286	317	161
100.0	37.4	41.5	21.1

571	245	212	114
100.0	42.9	37.2	20.0
73	43	17	13
100.0	58.3	23.4	18.3
149	76	47	26
100.0	51.1	31.7	17.2
130	56	46	27
100.0	43.5	35.7	20.8
85	28	41	16
100.0	32.4	48.2	19.3
86	30	37	19
100.0	34.5	42.9	22.6
46	12	22	12
100.0	25.7	48.1	26.1
433	128	198	107
100.0	29.5	45.8	24.7
89	42	32	15
100.0	47.5	36.0	16.5
108	28	53	27
100.0	26.0	49.0	25.0
105	25	57	23
100.0	23.5	54.6	21.9
51	13	26	11
100.0	26.1	51.3	22.6
50	14	18	17
100.0	28.0	36.9	35.1
30	5	12	13
100.0	17.6	39.0	43.4

392	156	154	82
100.0	39.8	39.2	21.0
187	79	73	35
100.0	42.1	39.0	18.9
73	27	32	14
100.0	37.1	44.3	18.6
103	33	41	28
100.0	31.9	40.4	27.7
129	38	54	37
100.0	29.4	42.1	28.6
10	2	4	3
100.0	25.5	45.1	29.4
27	11	12	5
100.0	40.0	43.3	16.7
83	26	39	18
100.0	31.4	47.1	21.4

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 ニ マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509	334	92	38	1793	253
	100.0	13.3	3.7	1.5	71.4	10.1

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	115	47	15	251	40
	100.0	24.5	10.0	3.2	53.6	8.6
吸っていない	1998	216	44	22	1517	199
	100.0	10.8	2.2	1.1	75.9	10.0

性/年齢別

男性全体	1258	269	74	23	774	118
	100.0	21.4	5.9	1.8	61.5	9.3
20歳代	92	38	6	2	44	2
	100.0	41.3	6.0	2.6	47.6	2.5
30歳代	231	62	15	5	142	7
	100.0	26.7	6.3	2.0	61.8	3.2
40歳代	218	56	9	4	143	6
	100.0	25.7	4.2	1.7	65.7	2.7
50歳代	213	43	9	3	149	9
	100.0	20.2	4.3	1.6	69.8	4.1
60歳代	281	54	24	6	162	36
	100.0	19.2	8.4	2.0	57.7	12.7
70歳以上	220	17	12	3	131	56
	100.0	7.6	5.6	1.6	59.6	25.6
女性全体	1244	65	18	14	1016	132
	100.0	5.2	1.4	1.1	81.7	10.6
20歳代	118	9	3	1	102	3
	100.0	7.2	2.2	1.0	86.7	2.8
30歳代	201	10	3	3	173	11
	100.0	5.0	1.7	1.7	86.0	5.6
40歳代	255	21	1	2	224	8
	100.0	8.0	0.4	0.9	87.7	3.0
50歳代	183	11	3	0	157	11
	100.0	6.2	1.7	0.1	86.1	5.9
60歳代	286	9	5	3	233	36
	100.0	3.1	1.7	1.2	81.5	12.5
70歳以上	197	5	2	3	126	61
	100.0	2.7	1.2	1.7	63.7	30.7

居住地域別

横浜	1019	141	35	14	728	101
	100.0	13.8	3.4	1.4	71.4	9.9
川崎	393	65	14	9	272	33
	100.0	16.5	3.6	2.4	69.2	8.4
横須賀三浦	208	24	10	3	151	19
	100.0	11.6	5.0	1.5	72.9	9.0
県央	235	31	8	3	165	28
	100.0	13.0	3.3	1.4	70.2	12.1
湘南	356	38	13	3	257	45
	100.0	10.7	3.7	0.9	72.0	12.7
足柄上	31	4	1	1	22	3
	100.0	11.4	1.8	3.6	72.3	10.8
西湘	70	10	4	-	47	9
	100.0	14.3	5.2	-	68.2	12.3
県北	197	23	7	4	150	14
	100.0	11.4	3.6	1.8	75.9	7.2

ニ マージャン屋、パチンコ屋及び類似施設  
 (行った人のみ)

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
464	334	92	38
100.0	72.0	19.8	8.2

177	115	47	15
100.0	64.9	26.6	8.5
282	216	44	22
100.0	76.6	15.6	7.7

367	269	74	23
100.0	73.4	20.3	6.3
46	38	6	2
100.0	82.7	12.1	5.2
81	62	15	5
100.0	76.3	18.1	5.6
69	56	9	4
100.0	81.5	13.2	5.4
56	43	9	3
100.0	77.3	16.6	6.1
83	54	24	6
100.0	64.9	28.4	6.7
32	17	12	3
100.0	51.6	37.8	10.6
96	65	18	14
100.0	67.3	18.3	14.3
12	9	3	1
100.0	69.1	21.4	9.5
17	10	3	3
100.0	59.1	20.5	20.3
24	21	1	2
100.0	86.2	4.6	9.2
15	11	3	0
100.0	77.0	21.7	1.3
17	9	5	3
100.0	51.7	28.0	20.3
11	5	2	3
100.0	48.8	21.5	29.7

190	141	35	14
100.0	74.0	18.5	7.5
88	65	14	9
100.0	73.3	16.0	10.7
38	24	10	3
100.0	63.9	27.8	8.3
41	31	8	3
100.0	73.7	18.4	7.9
54	38	13	3
100.0	69.8	24.5	5.7
5	4	1	1
100.0	67.9	10.7	21.4
14	10	4	-
100.0	73.3	26.7	-
33	23	7	4
100.0	67.9	21.4	10.7

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
 ※ ア～ニに該当しないサービス施設

※ ア～ニに該当しないサービス施設  
 (行った人のみ)

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509 100.0	38 1.5	207 8.3	1432 57.1	532 21.2	299 11.9

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
	1678 100.0	38 2.3	207 12.4	1432 85.4

喫煙状況別(2区分)

吸っている	468 100.0	8 1.7	27 5.8	267 57.0	109 23.4	57 12.1
吸っていない	1998 100.0	29 1.4	180 9.0	1150 57.6	410 20.5	229 11.4

	302 100.0	8 2.7	27 8.9	267 88.4
	1360 100.0	29 2.1	180 13.3	1150 84.6

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	32 2.5	126 10.0	639 50.8	305 24.2	156 12.4
20歳代	92 100.0	3 3.8	7 7.3	59 64.4	17 18.6	5 5.9
30歳代	231 100.0	6 2.4	30 12.9	140 60.9	43 18.6	12 5.2
40歳代	218 100.0	12 5.3	27 12.3	128 58.5	42 19.1	10 4.7
50歳代	213 100.0	4 1.8	22 10.2	123 57.6	45 21.2	20 9.3
60歳代	281 100.0	5 1.9	22 8.0	119 42.1	85 30.2	50 17.8
70歳以上	220 100.0	2 1.0	19 8.6	70 31.8	72 32.5	58 26.2
女性全体	1244 100.0	6 0.5	81 6.5	791 63.6	227 18.2	139 11.2
20歳代	118 100.0	-	21 17.8	79 66.7	16 13.6	2 1.9
30歳代	201 100.0	2 1.1	10 5.2	139 69.0	36 17.9	14 6.7
40歳代	255 100.0	1 0.5	13 5.0	184 72.1	48 18.9	9 3.6
50歳代	183 100.0	-	10 5.6	136 74.2	26 14.3	11 5.9
60歳代	286 100.0	2 0.5	19 6.6	170 59.5	54 18.9	41 14.5
70歳以上	197 100.0	1 0.6	8 3.9	83 42.2	44 22.4	61 30.9

	797 100.0	32 4.0	126 15.8	639 80.2
	69 100.0	3 5.0	7 9.7	59 85.3
	176 100.0	6 3.2	30 17.0	140 79.8
	166 100.0	12 6.9	27 16.2	128 76.9
	148 100.0	4 2.5	22 14.6	123 82.9
	146 100.0	5 3.7	22 15.3	119 81.0
	91 100.0	2 2.4	19 20.7	70 76.9
	878 100.0	6 0.7	81 9.2	791 90.1
	100 100.0	-	21 21.0	79 79.0
	152 100.0	2 1.5	10 6.9	139 91.6
	198 100.0	1 0.7	13 6.4	184 92.9
	146 100.0	-	10 7.0	136 93.0
	191 100.0	2 0.8	19 9.9	170 89.3
	92 100.0	1 1.2	8 8.5	83 90.4

居住地域別

横浜	1019 100.0	20 1.9	93 9.2	560 55.0	226 22.2	120 11.7
川崎	393 100.0	6 1.5	32 8.1	246 62.6	73 18.6	37 9.3
横須賀三浦	208 100.0	4 2.0	17 8.0	117 56.3	47 22.6	23 11.1
県央	235 100.0	2 0.9	11 4.7	133 56.7	56 23.7	33 14.0
湘南	356 100.0	2 0.6	35 9.8	199 55.9	67 18.7	53 15.0
足柄上	31 100.0	0 1.2	3 8.4	17 56.0	7 21.1	4 13.3
西湘	70 100.0	1 1.9	4 5.8	38 54.5	17 24.0	9 13.6
県北	197 100.0	2 1.2	13 6.6	121 61.4	40 20.5	20 10.2

	673 100.0	20 2.9	93 13.9	560 83.2
	284 100.0	6 2.1	32 11.2	246 86.7
	138 100.0	4 3.0	17 12.1	117 84.8
	146 100.0	2 1.5	11 7.5	133 91.0
	236 100.0	2 0.9	35 14.8	199 84.3
	20 100.0	0 1.8	3 12.8	17 85.3
	43 100.0	1 3.1	4 9.4	38 87.5
	137 100.0	2 1.7	13 9.6	121 88.7

受動喫煙の曝露状況 問2 受動喫煙の曝露状況  
ネ その他

	調査数	よくあった	時々あった	あわなかった	行かなかった	無回答
全体	2509	173	139	89	382	1726
	100.0	6.9	5.6	3.5	15.2	68.8

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468	9	12	24	73	350
	100.0	1.9	2.6	5.1	15.6	74.8
吸っていない	1998	159	125	64	304	1346
	100.0	7.9	6.3	3.2	15.2	67.4

性/年齢別

男性全体	1258	84	58	53	212	852
	100.0	6.7	4.6	4.2	16.8	67.7
20歳代	92	8	2	4	19	58
	100.0	9.1	2.5	3.9	20.8	63.8
30歳代	231	15	7	5	43	161
	100.0	6.7	2.9	2.3	18.5	69.6
40歳代	218	13	10	13	40	141
	100.0	5.9	4.6	6.1	18.5	64.9
50歳代	213	15	10	7	38	143
	100.0	7.3	4.8	3.1	17.6	67.2
60歳代	281	18	17	10	39	197
	100.0	6.6	5.9	3.6	14.0	70.0
70歳以上	220	12	12	14	33	149
	100.0	5.6	5.6	6.3	14.9	67.7
女性全体	1244	88	81	36	171	868
	100.0	7.1	6.5	2.9	13.7	69.8
20歳代	118	11	5	4	31	67
	100.0	9.5	4.2	3.7	26.1	56.5
30歳代	201	16	9	2	30	144
	100.0	7.9	4.6	1.2	14.9	71.5
40歳代	255	20	16	10	38	171
	100.0	7.9	6.4	3.8	15.0	66.8
50歳代	183	9	12	2	21	138
	100.0	5.1	6.6	1.3	11.3	75.7
60歳代	286	26	28	9	30	193
	100.0	9.1	9.9	3.1	10.3	67.6
70歳以上	197	5	10	8	19	155
	100.0	2.7	5.3	3.9	9.8	78.4

居住地域別

横浜	1019	78	64	37	144	696
	100.0	7.7	6.3	3.7	14.1	68.3
川崎	393	32	15	16	62	267
	100.0	8.1	3.9	4.2	15.9	68.0
横須賀三浦	208	10	11	5	37	144
	100.0	5.0	5.5	2.5	17.6	69.3
県央	235	8	15	12	40	159
	100.0	3.3	6.5	5.1	17.2	67.9
湘南	356	26	21	8	52	250
	100.0	7.2	5.8	2.3	14.7	70.0
足柄上	31	1	1	1	5	22
	100.0	4.8	3.6	4.8	15.1	71.7
西湘	70	4	1	2	15	48
	100.0	5.2	1.9	2.6	21.4	68.8
県北	197	14	11	6	27	139
	100.0	7.2	5.4	3.0	13.9	70.5

ネ その他  
(行った人のみ)

調査数	よくあった	時々あった	あわなかった
401	173	139	89
100.0	43.1	34.8	22.1

45	9	12	24
100.0	19.6	27.4	53.1
348	159	125	64
100.0	45.6	35.9	18.5

195	84	58	53
100.0	43.0	29.8	27.2
14	8	2	4
100.0	58.8	16.1	25.0
27	15	7	5
100.0	56.2	24.1	19.7
36	13	10	13
100.0	35.5	27.8	36.7
32	15	10	7
100.0	47.6	31.8	20.6
45	18	17	10
100.0	40.9	36.6	22.5
38	12	12	14
100.0	31.8	32.0	36.2
205	88	81	36
100.0	42.9	39.7	17.3
21	11	5	4
100.0	54.5	24.0	21.4
27	16	9	2
100.0	57.8	33.5	8.7
46	20	16	10
100.0	43.6	35.2	21.2
24	9	12	2
100.0	39.1	50.9	10.0
63	26	28	9
100.0	41.0	44.9	14.0
23	5	10	8
100.0	22.9	44.3	32.8

179	78	64	37
100.0	43.6	35.6	20.9
64	32	15	16
100.0	50.0	24.1	25.9
27	10	11	5
100.0	38.5	42.3	19.2
35	8	15	12
100.0	21.9	43.8	34.4
54	26	21	8
100.0	47.2	37.7	15.1
4	1	1	1
100.0	36.4	27.3	36.4
7	4	1	2
100.0	53.3	20.0	26.7
31	14	11	6
100.0	46.2	34.6	19.2

受動喫煙に対する意識・行動  
問3 受動喫煙に対する意識

	調査数	何も感じなかった	迷惑に思った	受動喫煙にあつたこと はない	無回答
全体	2509 100.0	411 16.4	1876 74.8	75 3.0	147 5.9

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	237 50.7	166 35.4	20 4.2	45 9.7
吸っていない	1998 100.0	168 8.4	1688 84.5	52 2.6	90 4.5

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	293 23.3	865 68.8	36 2.9	64 5.1
20歳代	92 100.0	29 31.9	60 65.7	1 1.2	1 1.2
30歳代	231 100.0	55 23.7	164 71.1	3 1.4	9 3.8
40歳代	218 100.0	53 24.5	161 74.0	2 1.0	1 0.5
50歳代	213 100.0	47 22.1	156 73.1	3 1.5	7 3.3
60歳代	281 100.0	69 24.7	180 63.8	10 3.4	23 8.1
70歳以上	220 100.0	40 17.9	141 64.1	17 7.6	23 10.4
女性全体	1244 100.0	116 9.3	1009 81.1	39 3.1	81 6.5
20歳代	118 100.0	13 11.2	104 87.8	- -	1 1.0
30歳代	201 100.0	23 11.2	174 86.4	3 1.3	2 1.1
40歳代	255 100.0	19 7.3	220 86.3	2 0.6	15 5.8
50歳代	183 100.0	19 10.5	154 84.5	- -	9 5.0
60歳代	286 100.0	28 9.6	231 80.7	6 2.0	22 7.8
70歳以上	197 100.0	15 7.4	123 62.5	29 14.7	30 15.4

居住地域別

横浜	1019 100.0	167 16.4	769 75.4	32 3.1	52 5.1
川崎	393 100.0	82 21.0	287 73.1	7 1.8	16 4.2
横須賀三浦	208 100.0	25 12.1	156 75.4	8 4.0	18 8.5
県央	235 100.0	35 14.9	176 74.9	7 2.8	17 7.4
湘南	356 100.0	51 14.4	266 74.6	11 3.2	28 7.8
足柄上	31 100.0	5 16.3	21 69.3	2 7.8	2 6.6
西湘	70 100.0	14 20.8	49 70.8	3 3.9	3 4.5
県北	197 100.0	31 15.7	151 76.5	5 2.4	11 5.4

問4 受動喫煙に対する行動

調査数	喫煙者に喫煙を控えて もらおうよう頼んだ	自分が席や場所を移動 した	自分が我慢した	気にならなかつた め、何もしなかつた	受動喫煙にあつたこと はない	その他	無回答
2509 100.0	139 5.6	1455 58.0	1239 49.4	387 15.4	55 2.2	108 4.3	151 6.0

468 100.0	4 0.8	123 26.4	117 25.0	225 48.0	15 3.3	15 3.3	45 9.6
1998 100.0	130 6.5	1313 65.7	1109 55.5	159 8.0	36 1.8	90 4.5	95 4.7

1258 100.0	62 5.0	655 52.1	576 45.8	278 22.1	28 2.3	45 3.6	68 5.4
92 100.0	5 6.0	48 52.0	51 55.3	24 26.3	- -	3 3.7	2 2.5
231 100.0	10 4.2	125 54.3	140 60.8	54 23.3	3 1.1	7 3.1	9 3.8
218 100.0	11 5.1	103 47.2	121 55.7	52 23.7	1 0.6	7 3.2	1 0.5
213 100.0	11 5.2	124 58.3	102 48.1	44 20.8	2 1.0	10 4.7	7 3.4
281 100.0	15 5.4	141 50.2	97 34.4	67 23.8	5 1.7	9 3.1	22 7.8
220 100.0	10 4.3	111 50.3	63 28.4	37 17.0	18 8.0	9 4.0	26 11.9
1244 100.0	76 6.1	798 64.2	661 53.1	108 8.7	27 2.2	64 5.1	81 6.5
118 100.0	9 8.0	78 65.9	93 78.9	13 11.3	- -	14 11.4	1 1.0
201 100.0	10 5.0	139 68.9	136 67.6	20 10.0	2 1.1	8 3.8	3 1.3
255 100.0	17 6.6	174 68.2	154 60.2	17 6.6	1 0.2	15 5.8	13 5.3
183 100.0	14 7.4	123 67.2	105 57.4	14 7.6	1 0.6	7 4.0	10 5.6
286 100.0	17 5.8	181 63.3	121 42.4	24 8.5	6 2.1	13 4.7	19 6.8
197 100.0	10 4.9	102 51.9	50 25.5	20 10.0	16 8.2	7 3.5	34 17.1

1019 100.0	51 5.0	598 58.7	508 49.9	149 14.7	23 2.3	44 4.3	55 5.4
393 100.0	24 6.0	225 57.2	205 52.1	75 19.2	4 0.9	16 4.2	16 4.2
208 100.0	13 6.0	120 57.8	100 48.2	26 12.6	7 3.5	10 5.0	19 9.0
235 100.0	13 5.6	132 56.3	98 41.9	39 16.7	7 2.8	13 5.6	17 7.4
356 100.0	22 6.1	211 59.1	176 49.3	50 14.1	8 2.3	15 4.3	26 7.2
31 100.0	1 4.2	18 59.0	14 46.4	4 12.7	2 5.4	1 3.0	2 7.8
70 100.0	5 7.1	38 53.9	32 45.5	11 15.6	3 3.9	2 3.2	4 5.8
197 100.0	12 6.0	113 57.2	106 53.6	32 16.3	2 1.2	6 3.0	11 5.4

受動喫煙に対する意識・行動

問5 受動喫煙の健康影響に対する意識

	調査数	健康への影響がある	健康への影響はない	わからない	無回答
全体	2509 100.0	2037 81.2	45 1.8	283 11.3	143 5.7

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	315 67.2	20 4.4	90 19.2	43 9.2
吸っていない	1998 100.0	1695 84.8	23 1.2	192 9.6	88 4.4

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	992 78.9	36 2.9	168 13.4	61 4.9
20歳代	92 100.0	76 83.1	3 3.7	10 10.8	2 2.4
30歳代	231 100.0	199 86.1	4 1.6	20 8.5	9 3.8
40歳代	218 100.0	175 80.3	8 3.8	33 15.4	1 0.5
50歳代	213 100.0	172 80.9	5 2.4	29 13.4	7 3.4
60歳代	281 100.0	207 73.5	9 3.1	45 16.0	21 7.3
70歳以上	220 100.0	160 72.7	7 3.1	32 14.5	21 9.7
女性全体	1244 100.0	1041 83.6	9 0.7	115 9.2	80 6.4
20歳代	118 100.0	111 94.0	-	6 5.0	1 1.0
30歳代	201 100.0	176 87.3	4 2.1	18 9.0	3 1.7
40歳代	255 100.0	222 86.9	-	22 8.6	11 4.4
50歳代	183 100.0	160 87.4	-	14 7.7	9 4.9
60歳代	286 100.0	230 80.3	4 1.3	29 10.3	23 8.1
70歳以上	197 100.0	141 71.7	1 0.6	24 12.2	31 15.6

居住地域別

横浜	1019 100.0	828 81.3	18 1.7	117 11.5	56 5.5
川崎	393 100.0	332 84.4	6 1.5	42 10.8	13 3.3
横須賀三浦	208 100.0	160 76.9	2 1.0	30 14.6	16 7.5
県央	235 100.0	184 78.6	10 4.2	23 9.8	17 7.4
湘南	356 100.0	288 80.7	4 1.2	39 11.0	26 7.2
足柄上	31 100.0	25 80.7	0 0.6	4 11.4	2 7.2
西湘	70 100.0	57 81.2	3 4.5	7 10.4	3 3.9
県北	197 100.0	164 83.1	2 1.2	20 10.2	11 5.4

受動喫煙に対する意識・行動 問6 健康への影響  
肺がんや心臓病などの生活習慣病の危険性を高める

子どもの肺炎、気管支喘息や中耳炎の危険性を高める

	調査数	影響がある	影響はない	わからない	無回答
全体	2037 100.0	1875 92.0	10 0.5	91 4.5	61 3.0

	調査数	影響がある	影響はない	わからない	無回答
	2037 100.0	1541 75.6	14 0.7	264 13.0	218 10.7

喫煙状況別（2区分）

吸っている	315 100.0	271 86.3	3 1.1	30 9.5	10 3.2
吸っていない	1695 100.0	1577 93.1	6 0.4	60 3.6	50 3.0

	315 100.0	246 78.1	4 1.2	34 10.9	31 9.7
	1695 100.0	1278 75.4	11 0.6	226 13.4	180 10.6

性/年齢別

男性全体	992 100.0	914 92.1	8 0.8	43 4.3	28 2.8
20歳代	76 100.0	68 89.7	1 1.5	4 5.8	2 3.0
30歳代	199 100.0	180 90.7	2 1.1	11 5.4	6 2.8
40歳代	175 100.0	165 94.4	2 1.3	4 2.4	3 1.9
50歳代	172 100.0	164 95.5	- -	6 3.3	2 1.2
60歳代	207 100.0	186 89.9	2 1.0	12 5.9	7 3.2
70歳以上	160 100.0	146 91.5	- -	5 3.4	8 5.1
女性全体	1041 100.0	959 92.1	2 0.2	46 4.5	33 3.2
20歳代	111 100.0	100 90.3	1 1.1	6 5.6	3 3.0
30歳代	176 100.0	166 94.6	- -	7 4.1	2 1.3
40歳代	222 100.0	206 92.9	- -	12 5.2	4 1.9
50歳代	160 100.0	147 91.9	- -	11 7.1	2 1.0
60歳代	230 100.0	206 89.5	1 0.4	10 4.2	13 5.9
70歳以上	141 100.0	133 93.9	- -	0 0.3	8 5.8

	992 100.0	759 76.5	5 0.5	124 12.5	104 10.5
	76 100.0	59 78.1	- -	14 18.9	2 3.0
	199 100.0	163 82.1	2 1.2	22 11.0	11 5.7
	175 100.0	143 81.5	0 0.3	25 14.4	7 3.9
	172 100.0	139 80.9	- -	20 11.9	12 7.2
	207 100.0	155 75.1	1 0.5	25 11.9	26 12.4
	160 100.0	96 59.9	1 0.7	17 10.7	46 28.7
	1041 100.0	781 75.0	9 0.9	138 13.3	112 10.8
	111 100.0	96 86.2	- -	11 9.8	4 4.0
	176 100.0	147 83.9	0 0.1	27 15.3	1 0.7
	222 100.0	181 81.6	2 1.0	33 14.9	6 2.5
	160 100.0	126 78.7	3 2.0	25 15.5	6 3.7
	230 100.0	148 64.3	4 1.7	31 13.6	47 20.4
	141 100.0	82 57.9	- -	11 7.8	49 34.4

居住地域別

横浜	828 100.0	770 93.0	2 0.3	33 4.0	23 2.8
川崎	332 100.0	296 89.0	2 0.7	21 6.4	13 3.9
横須賀三浦	160 100.0	143 89.5	1 0.7	11 7.2	4 2.6
県央	184 100.0	167 90.5	1 0.6	10 5.3	7 3.6
湘南	288 100.0	269 93.6	2 0.7	9 3.2	7 2.5
足柄上	25 100.0	23 91.0	- -	2 7.5	0 1.5
西湘	57 100.0	52 92.0	- -	4 6.4	1 1.6
県北	164 100.0	156 94.9	1 0.7	1 0.7	6 3.6

	828 100.0	619 74.8	5 0.7	116 14.1	87 10.5
	332 100.0	261 78.7	1 0.4	31 9.2	39 11.7
	160 100.0	115 71.9	2 1.3	26 16.3	17 10.5
	184 100.0	144 78.1	2 1.2	17 9.5	21 11.2
	288 100.0	220 76.4	- -	37 12.9	31 10.7
	25 100.0	19 75.4	0 0.7	4 14.9	2 9.0
	57 100.0	43 75.2	1 1.6	9 16.0	4 7.2
	164 100.0	120 73.2	2 1.4	24 14.5	18 10.9



受動喫煙に対する意識・行動 問6 健康への影響  
乳幼児突然死症候群の危険性を高める

	調査数	影響がある	影響はない	わからない	無回答
全体	2037	863	28	890	256
	100.0	42.4	1.4	43.7	12.6

喫煙状況別（2区分）

吸っている	315	135	8	138	34
	100.0	42.8	2.7	43.7	10.8
吸っていない	1695	720	19	743	213
	100.0	42.5	1.1	43.8	12.6

性/年齢別

男性全体	992	468	15	389	121
	100.0	47.2	1.5	39.2	12.2
20歳代	76	46	-	28	2
	100.0	60.7	-	36.3	3.0
30歳代	199	102	3	81	12
	100.0	51.4	1.7	40.9	6.0
40歳代	175	92	5	70	8
	100.0	52.3	3.1	40.1	4.4
50歳代	172	94	-	64	14
	100.0	54.8	-	37.3	7.8
60歳代	207	84	4	90	29
	100.0	40.7	1.7	43.5	14.1
70歳以上	160	50	2	52	56
	100.0	31.0	1.3	32.4	35.2
女性全体	1041	394	13	499	134
	100.0	37.9	1.2	48.0	12.9
20歳代	111	61	2	44	4
	100.0	54.7	2.0	39.4	4.0
30歳代	176	80	4	88	4
	100.0	45.6	2.0	49.8	2.5
40歳代	222	86	3	123	10
	100.0	38.6	1.5	55.4	4.4
50歳代	160	65	2	86	6
	100.0	40.9	1.4	53.9	3.7
60歳代	230	65	2	113	50
	100.0	28.3	0.7	49.1	21.9
70歳以上	141	36	-	46	59
	100.0	25.7	-	32.5	41.8

居住地域別

横浜	828	340	7	383	98
	100.0	41.1	0.8	46.3	11.8
川崎	332	152	7	126	47
	100.0	45.7	2.1	37.9	14.2
横須賀三浦	160	56	2	79	22
	100.0	35.3	1.3	49.7	13.7
県央	184	84	3	74	23
	100.0	45.6	1.8	40.2	12.4
湘南	288	128	5	116	38
	100.0	44.6	1.8	40.4	13.2
足柄上	25	13	0	10	3
	100.0	50.7	0.7	38.1	10.4
西湘	57	19	1	31	5
	100.0	34.4	1.6	54.4	9.6
県北	164	70	2	71	20
	100.0	42.8	1.4	43.5	12.3

妊婦の早産や低体重児出生の危険性を高める

	調査数	影響がある	影響はない	わからない	無回答
全体	2037	1365	9	372	292
	100.0	67.0	0.4	18.3	14.3

吸っている	315	201	3	67	44
	100.0	64.0	0.8	21.2	14.0
吸っていない	1695	1151	5	302	236
	100.0	67.9	0.3	17.8	14.0

男性全体	992	640	5	206	141
	100.0	64.5	0.5	20.8	14.3
20歳代	76	59	0	13	3
	100.0	77.9	0.6	17.0	4.5
30歳代	199	138	-	46	14
	100.0	69.5	-	23.3	7.2
40歳代	175	127	3	34	11
	100.0	72.3	1.8	19.5	6.4
50歳代	172	122	-	29	21
	100.0	70.9	-	16.8	12.3
60歳代	207	127	1	44	35
	100.0	61.2	0.5	21.4	16.9
70歳以上	160	66	-	38	56
	100.0	41.3	-	23.5	35.3
女性全体	1041	724	4	164	149
	100.0	69.6	0.4	15.7	14.3
20歳代	111	91	1	13	5
	100.0	82.3	0.9	11.8	4.9
30歳代	176	143	-	29	4
	100.0	81.3	-	16.2	2.5
40歳代	222	169	-	33	20
	100.0	75.9	-	14.9	9.2
50歳代	160	119	1	29	11
	100.0	74.3	0.7	17.9	7.2
60歳代	230	142	1	36	50
	100.0	62.0	0.4	15.7	21.9
70歳以上	141	59	1	24	57
	100.0	41.7	0.8	17.0	40.4

横浜	828	540	1	176	111
	100.0	65.3	0.1	21.2	13.4
川崎	332	237	1	40	54
	100.0	71.3	0.4	12.1	16.3
横須賀三浦	160	101	-	33	25
	100.0	63.4	-	20.9	15.7
県央	184	131	2	27	24
	100.0	71.0	1.2	14.8	13.0
湘南	288	195	4	47	41
	100.0	67.9	1.4	16.4	14.3
足柄上	25	18	-	4	3
	100.0	71.6	-	14.9	13.4
西湘	57	37	0	13	7
	100.0	64.8	0.8	22.4	12.0
県北	164	106	-	32	26
	100.0	64.5	-	19.6	15.9

健康増進法施行後の受動喫煙防止対策  
問7 健康増進法第25条の認知度

	調査数	知っている	た調査ではなかった(知らなかつた)	無回答
全体	2509 100.0	1273 50.7	1099 43.8	137 5.5

喫煙状況別(2区分)

吸っている	468 100.0	269 57.4	162 34.6	38 8.0
吸っていない	1998 100.0	986 49.3	922 46.2	90 4.5

性/年齢別

男性全体	1258 100.0	695 55.2	502 39.9	62 4.9
20歳代	92 100.0	44 48.2	46 50.6	1 1.2
30歳代	231 100.0	116 50.1	105 45.6	10 4.3
40歳代	218 100.0	115 52.5	100 45.9	3 1.6
50歳代	213 100.0	126 59.3	80 37.6	7 3.1
60歳代	281 100.0	166 59.0	94 33.3	22 7.7
70歳以上	220 100.0	126 57.2	75 34.2	19 8.7
女性全体	1244 100.0	577 46.4	594 47.8	73 5.9
20歳代	118 100.0	46 38.6	71 60.4	1 1.0
30歳代	201 100.0	73 36.3	123 60.9	6 2.8
40歳代	255 100.0	120 46.9	120 46.9	16 6.2
50歳代	183 100.0	96 52.3	77 42.1	10 5.6
60歳代	286 100.0	151 53.0	118 41.2	17 5.8
70歳以上	197 100.0	90 45.6	83 42.3	24 12.1

居住地域別

横浜	1019 100.0	524 51.4	447 43.9	48 4.7
川崎	393 100.0	192 48.8	188 47.9	13 3.3
横須賀三浦	208 100.0	115 55.3	77 37.2	16 7.5
県央	235 100.0	124 53.0	90 38.1	21 8.8
湘南	356 100.0	176 49.3	155 43.5	26 7.2
足柄上	31 100.0	15 47.0	15 47.0	2 6.0
西湘	70 100.0	35 50.0	32 46.1	3 3.9
県北	197 100.0	93 47.0	95 48.2	10 4.8

問8 県受動喫煙防止条例の認知度

	調査数	内容まで知っている	はは条例が制定された(知らなかつた)	無回答
全体	2509 100.0	238 9.5	1159 46.2	988 39.4

吸っている	468 100.0	61 12.9	220 47.0	152 32.5
吸っていない	1998 100.0	174 8.7	922 46.2	824 41.2

男性全体	1258 100.0	145 11.5	637 50.7	423 33.6
20歳代	92 100.0	5 5.9	34 36.6	52 56.3
30歳代	231 100.0	23 10.2	94 40.7	105 45.3
40歳代	218 100.0	29 13.5	99 45.2	89 40.8
50歳代	213 100.0	22 10.4	124 58.2	60 28.0
60歳代	281 100.0	35 12.5	159 56.6	70 24.8
70歳以上	220 100.0	29 13.2	126 57.3	47 21.3
女性全体	1244 100.0	93 7.5	519 41.7	563 45.2
20歳代	118 100.0	9 7.9	44 37.7	63 53.4
30歳代	201 100.0	16 8.0	65 32.4	117 58.0
40歳代	255 100.0	15 5.7	106 41.3	124 48.6
50歳代	183 100.0	18 10.1	84 45.8	73 39.8
60歳代	286 100.0	23 8.0	128 44.8	115 40.3
70歳以上	197 100.0	12 6.1	92 46.8	69 34.8

横浜	1019 100.0	89 8.7	492 48.3	394 38.7
川崎	393 100.0	33 8.4	172 43.7	175 44.6
横須賀三浦	208 100.0	26 12.6	107 51.8	58 28.1
県央	235 100.0	32 13.5	103 43.7	83 35.3
湘南	356 100.0	31 8.6	153 42.9	151 42.4
足柄上	31 100.0	3 10.2	15 47.6	12 37.3
西湘	70 100.0	6 9.1	29 42.2	31 44.2
県北	197 100.0	18 9.0	88 44.6	83 42.2



健康増進法施行後の受動喫煙防止対策  
問10 県受動喫煙防止条例の認知媒体、望ましい情報提供媒体

	調査数	県のたより	市町村の広報紙	新聞報道	才提供のテレビ・ラジオ	ラ提供以外のテレビ・ラジオ	タウン紙など	雑誌	街頭キャンペーン	説明会	県が主催する講演会や	リーフレット	ポスター	県のホームページ	県以外のホームページ
全体	2509 100.0	1010 40.2	822 32.8	1188 47.4	436 17.4	897 35.8	425 16.9	96 3.8	430 17.2	102 4.0	76 3.0	759 30.2	223 8.9	62 2.5	
喫煙状況別（2区分）															
吸っている	468 100.0	127 27.2	105 22.4	195 41.6	61 13.1	151 32.2	56 11.9	13 2.8	71 15.1	6 1.2	6 1.2	128 27.4	32 6.9	13 2.7	
吸っていない	1998 100.0	868 43.4	710 35.5	983 49.2	372 18.6	738 36.9	365 18.3	83 4.1	356 17.8	92 4.6	70 3.5	620 31.0	186 9.3	49 2.4	
性／年齢別															
男性全体	1258 100.0	469 37.3	353 28.1	636 50.5	221 17.5	416 33.1	167 13.3	49 3.9	211 16.8	45 3.5	26 2.1	343 27.2	119 9.5	35 2.8	
20歳代	92 100.0	14 15.6	13 13.8	31 33.8	23 25.2	32 34.9	9 9.7	3 3.6	22 24.4	4 4.9	3 3.6	38 41.5	14 14.8	7 7.3	
30歳代	231 100.0	58 25.1	49 21.1	110 47.9	40 17.3	80 34.5	37 15.9	15 6.5	52 22.4	2 1.0	5 2.3	72 31.3	26 11.2	9 4.0	
40歳代	218 100.0	67 30.6	58 26.6	104 47.9	34 15.5	74 34.1	31 14.3	8 3.5	33 15.0	4 2.0	4 1.8	63 29.1	21 9.7	10 4.5	
50歳代	213 100.0	84 39.4	62 28.9	114 53.4	37 17.2	77 36.0	28 13.1	6 2.6	39 18.4	8 3.6	6 2.7	63 29.5	24 11.3	2 1.2	
60歳代	281 100.0	125 44.4	93 33.2	161 57.2	53 18.9	102 36.1	36 12.9	10 3.5	40 14.2	10 3.6	4 1.5	61 21.6	16 5.7	3 1.2	
70歳以上	220 100.0	121 55.1	79 35.7	114 51.8	33 15.1	50 22.5	26 11.7	8 3.6	25 11.3	16 7.3	3 1.6	45 20.6	19 8.5	4 1.8	
女性全体	1244 100.0	537 43.2	468 37.6	551 44.3	215 17.3	481 38.7	258 20.7	47 3.8	220 17.6	56 4.5	49 4.0	416 33.5	103 8.3	27 2.2	
20歳代	118 100.0	28 24.1	32 27.4	44 37.6	19 16.2	47 39.6	26 21.7	13 11.0	24 20.0	3 2.8	8 6.6	60 51.1	20 17.2	7 5.9	
30歳代	201 100.0	75 37.3	62 30.7	88 43.6	32 15.7	87 43.2	55 27.5	11 5.5	56 27.9	10 4.8	13 6.7	79 39.4	21 10.3	5 2.7	
40歳代	255 100.0	116 45.6	100 39.1	100 39.0	36 14.1	86 33.6	74 29.0	6 2.3	45 17.7	4 1.6	19 7.5	95 37.2	32 12.4	8 3.1	
50歳代	183 100.0	86 46.8	69 37.9	88 48.2	36 19.4	82 44.9	38 20.9	7 3.7	35 19.0	8 4.6	6 3.1	47 25.8	9 4.7	2 1.2	
60歳代	286 100.0	134 46.8	122 42.5	151 52.8	58 20.3	112 39.3	41 14.4	6 2.0	40 14.1	19 6.6	3 1.2	90 31.5	14 4.7	4 1.5	
70歳以上	197 100.0	95 48.4	82 41.4	78 39.7	34 17.1	66 33.4	22 11.4	5 2.5	18 9.3	12 5.9	0 0.1	43 21.8	9 4.4	0 0.1	
居住地域別															
横浜	1019 100.0	414 40.6	304 29.8	494 48.5	170 16.7	357 35.0	155 15.2	46 4.5	162 15.9	36 3.6	31 3.0	316 31.0	88 8.6	31 3.0	
川崎	393 100.0	167 42.5	121 30.8	198 50.3	74 18.9	146 37.1	85 21.6	12 3.0	82 21.0	16 4.2	14 3.6	144 36.5	47 12.0	8 2.1	
横須賀三浦	208 100.0	78 37.7	62 29.6	113 54.3	31 15.1	76 36.7	27 13.1	8 4.0	33 16.1	7 3.5	7 3.5	50 24.1	15 7.0	5 2.5	
県央	235 100.0	75 32.1	87 37.2	98 41.9	35 14.9	82 34.9	38 16.3	8 3.3	40 17.2	7 2.8	5 2.3	62 26.5	14 6.0	1 0.5	
湘南	356 100.0	152 42.7	141 39.5	154 43.2	71 19.9	125 35.2	67 18.7	12 3.5	70 19.6	18 5.2	7 2.0	109 30.5	29 8.1	8 2.3	
足柄上	31 100.0	12 40.4	13 41.0	13 43.4	7 21.7	12 39.2	8 25.3	1 3.0	2 7.8	1 3.6	1 2.4	7 21.1	3 8.4	1 3.0	
西湘	70 100.0	29 42.2	31 44.8	31 44.8	11 15.6	23 32.5	16 22.7	1 1.3	7 10.4	2 3.2	0 0.6	21 30.5	5 7.1	1 1.3	
県北	197 100.0	81 41.0	63 31.9	87 44.0	37 18.7	76 38.6	30 15.1	8 4.2	32 16.3	13 6.6	10 4.8	50 25.3	23 11.4	7 3.6	

健康増進法施行後の受動喫煙防止対策  
問10 県受動喫煙防止条例の認知媒体、望ましい情報提供媒体（つづき）

	調査数	県以外のホームページ	家族・友人からの情報	からの入情している団体等か	その他	無回答
全体	2509 100.0	62 2.5	227 9.1	98 3.9	112 4.5	136 5.4

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	13 2.7	52 11.0	14 3.1	19 4.0	42 9.0
吸っていない	1998 100.0	49 2.4	172 8.6	83 4.2	91 4.6	83 4.2

性／年齢別

男性全体	1258 100.0	35 2.8	98 7.8	45 3.6	62 4.9	62 4.9
20歳代	92 100.0	7 7.3	10 11.1	3 3.7	7 7.4	2 2.4
30歳代	231 100.0	9 4.0	25 10.9	10 4.1	13 5.7	11 4.8
40歳代	218 100.0	10 4.5	13 5.8	8 3.7	20 9.2	1 0.5
50歳代	213 100.0	2 1.2	10 4.6	9 4.1	10 4.7	9 4.3
60歳代	281 100.0	3 1.2	21 7.3	8 2.8	8 2.7	20 6.9
70歳以上	220 100.0	4 1.8	20 9.1	8 3.6	4 2.0	19 8.4
女性全体	1244 100.0	27 2.2	127 10.2	53 4.2	50 4.0	73 5.9
20歳代	118 100.0	7 5.9	28 23.5	8 6.9	9 7.2	1 1.0
30歳代	201 100.0	5 2.7	23 11.2	9 4.4	18 8.9	3 1.6
40歳代	255 100.0	8 3.1	25 9.7	14 5.4	11 4.2	11 4.4
50歳代	183 100.0	2 1.2	10 5.7	8 4.4	2 1.1	10 5.6
60歳代	286 100.0	4 1.5	23 8.1	7 2.3	8 2.7	21 7.4
70歳以上	197 100.0	0 0.1	18 9.2	7 3.7	3 1.7	25 12.7

居住地域別

横浜	1019 100.0	31 3.0	104 10.2	30 2.9	40 3.9	48 4.7
川崎	393 100.0	8 2.1	35 9.0	15 3.9	19 4.8	12 3.0
横須賀三浦	208 100.0	5 2.5	14 6.5	11 5.5	10 5.0	16 7.5
県央	235 100.0	1 0.5	23 9.8	11 4.7	14 6.0	19 7.9
湘南	356 100.0	8 2.3	30 8.4	16 4.6	15 4.3	27 7.5
足柄上	31 100.0	1 3.0	3 10.2	2 6.0	1 2.4	2 6.6
西湘	70 100.0	1 1.3	6 9.1	4 5.8	3 4.5	3 4.5
県北	197 100.0	7 3.6	12 6.0	8 4.2	10 4.8	10 4.8

健康増進法施行後の受動喫煙防止対策  
問11 県内での受動喫煙防止対策の状況認識

	調査数	禁煙や分煙に する施設が 増えた	禁煙や分煙の 表示がよ うになった	喫煙者の マナーが良 くなった	喫煙でき る場所が減 った	屋外での喫 煙が増えた	変わらな い	その他	無回 答
全 体	2509 100.0	1446 57.6	876 34.9	414 16.5	1183 47.2	781 31.1	249 9.9	111 4.4	139 5.6

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	301 64.3	181 38.6	118 25.3	355 75.9	164 35.1	19 4.1	13 2.9	36 7.8
吸っていない	1998 100.0	1126 56.3	683 34.2	284 14.2	814 40.7	610 30.5	228 11.4	96 4.8	92 4.6

性／年齢別

男性全体	1258 100.0	675 53.7	403 32.0	227 18.0	623 49.5	388 30.8	160 12.7	54 4.3	62 4.9
20歳代	92 100.0	48 52.8	32 34.5	12 13.3	36 39.3	21 23.2	19 21.1	4 4.8	1 1.2
30歳代	231 100.0	117 50.9	59 25.5	30 12.8	102 44.4	54 23.5	43 18.6	9 4.1	9 3.8
40歳代	218 100.0	113 51.6	55 25.0	26 12.1	103 47.3	71 32.7	39 18.1	9 4.1	2 1.1
50歳代	213 100.0	123 57.8	68 32.0	39 18.4	104 48.9	66 30.9	27 12.5	13 6.1	8 3.8
60歳代	281 100.0	163 57.9	105 37.4	60 21.3	164 58.2	98 34.8	21 7.4	14 4.8	19 6.8
70歳以上	220 100.0	110 49.9	82 37.4	59 26.9	112 51.1	78 35.2	10 4.5	4 2.0	22 10.1
女性全体	1244 100.0	770 61.9	472 37.9	185 14.9	558 44.9	393 31.6	88 7.1	57 4.6	77 6.2
20歳代	118 100.0	74 62.9	50 42.7	10 8.4	53 44.8	33 27.8	13 10.8	11 9.4	2 2.0
30歳代	201 100.0	129 64.1	67 33.3	21 10.6	86 42.5	59 29.3	24 12.1	11 5.2	2 1.1
40歳代	255 100.0	152 59.6	87 34.0	19 7.3	103 40.3	71 27.9	28 10.8	16 6.3	13 5.3
50歳代	183 100.0	130 71.2	60 33.1	25 13.9	83 45.6	58 32.0	11 6.1	3 1.8	9 5.0
60歳代	286 100.0	186 65.0	133 46.5	58 20.2	143 49.8	97 33.9	7 2.4	11 3.9	20 6.9
70歳以上	197 100.0	98 49.5	74 37.6	52 26.4	90 45.5	73 36.8	5 2.5	5 2.5	29 14.5

居住地域別

横浜	1019 100.0	607 59.6	335 32.9	157 15.4	468 45.9	315 30.9	104 10.2	45 4.4	45 4.4
川崎	393 100.0	220 56.0	133 33.8	58 14.7	173 44.0	127 32.3	44 11.1	21 5.4	14 3.6
横須賀三浦	208 100.0	116 55.8	66 31.7	34 16.6	96 46.2	54 26.1	21 10.1	8 4.0	18 8.5
県央	235 100.0	127 54.0	100 42.8	48 20.5	114 48.4	69 29.3	20 8.4	11 4.7	17 7.4
湘南	356 100.0	221 62.0	136 38.0	63 17.6	184 51.6	113 31.7	25 6.9	13 3.7	27 7.5
足柄上	31 100.0	19 62.7	12 38.0	7 21.1	18 57.8	10 33.1	3 9.6	1 1.8	2 6.0
西湘	70 100.0	42 60.4	25 36.4	17 24.0	38 55.2	21 30.5	6 8.4	2 2.6	5 6.5
県北	197 100.0	94 47.6	69 34.9	31 15.7	93 47.0	71 36.1	27 13.9	10 4.8	12 6.0

今後の受動喫煙防止対策について  
問12 受動喫煙防止の推進のために行政に希望すること

	調査数	及啓の受 啓悪動喫 影響煙に につよ いての健 普へ	の喫 た煙者 の普 及啓 上	者へ禁 への煙 の喫煙 支望 防援 止や 教未 育成 年者	へす施 のる設 の経受 済動管 理者 技煙者 術防等 的止が 支対実 援策施	円県 滑受 な動 施喫 行煙 防 止 条 例の	規受 制の喫 の強煙 化防 止の ため の	現行政 ととし ての取 組みは	その他	無 回 答
全 体	2509 100.0	1268 50.5	1459 58.2	935 37.3	372 14.8	399 15.9	878 35.0	72 2.9	165 6.6	156 6.2

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	135 28.8	240 51.2	171 36.5	76 16.3	42 9.0	65 14.0	37 7.9	46 9.9	52 11.1
吸っていない	1998 100.0	1116 55.8	1207 60.4	753 37.7	291 14.6	349 17.5	798 39.9	35 1.8	115 5.7	91 4.6

性／年齢別

男性全体	1258 100.0	552 43.8	721 57.3	407 32.4	208 16.5	212 16.9	467 37.1	49 3.9	113 9.0	75 5.9
20歳代	92 100.0	25 27.8	63 68.9	31 34.1	22 24.3	13 13.9	38 41.0	5 5.3	8 8.4	2 2.5
30歳代	231 100.0	80 34.7	119 51.6	78 33.7	48 21.0	35 15.0	84 36.5	8 3.3	35 15.2	11 4.8
40歳代	218 100.0	87 39.7	136 62.5	68 31.0	36 16.5	21 9.7	82 37.6	12 5.4	27 12.3	3 1.5
50歳代	213 100.0	102 48.1	129 60.4	63 29.8	35 16.2	46 21.6	79 37.3	9 4.3	18 8.7	9 4.4
60歳代	281 100.0	136 48.3	162 57.5	96 34.2	45 15.8	58 20.5	105 37.4	7 2.5	18 6.3	22 7.7
70歳以上	220 100.0	121 55.0	111 50.6	70 31.8	21 9.7	40 18.1	77 35.0	8 3.6	6 2.9	27 12.2
女性全体	1244 100.0	715 57.5	735 59.1	526 42.2	163 13.1	185 14.9	409 32.9	24 1.9	51 4.1	80 6.4
20歳代	118 100.0	57 47.9	88 74.7	54 45.5	26 21.9	14 12.2	32 27.5	3 2.7	6 4.7	1 1.0
30歳代	201 100.0	94 46.7	134 66.5	68 33.9	34 16.8	24 12.1	83 41.0	4 2.1	10 4.9	7 3.3
40歳代	255 100.0	141 55.3	166 64.8	103 40.4	41 16.1	29 11.2	87 33.9	4 1.7	16 6.5	12 4.9
50歳代	183 100.0	114 62.4	100 54.9	88 48.4	24 13.2	33 18.0	64 34.8	2 1.2	8 4.3	11 6.1
60歳代	286 100.0	195 68.1	149 52.1	119 41.7	28 9.9	56 19.7	96 33.7	4 1.3	7 2.4	21 7.4
70歳以上	197 100.0	115 58.2	97 49.1	92 46.4	9 4.6	27 13.8	48 24.1	6 2.8	4 2.1	25 12.8

居住地域別

横浜	1019 100.0	508 49.9	586 57.5	362 35.6	153 15.0	165 16.2	384 37.7	26 2.6	75 7.3	58 5.7
川崎	393 100.0	186 47.3	251 63.8	147 37.4	65 16.5	55 14.1	125 31.7	16 4.2	26 6.6	18 4.5
横須賀三浦	208 100.0	113 54.3	113 54.3	75 36.2	39 18.6	37 17.6	66 31.7	3 1.5	11 5.5	18 8.5
県央	235 100.0	115 48.8	138 58.6	98 41.9	38 16.3	29 12.6	79 33.5	5 2.3	11 4.7	20 8.4
湘南	356 100.0	190 53.3	208 58.2	142 39.8	39 11.0	62 17.3	118 33.1	11 3.2	18 5.2	25 6.9
足柄上	31 100.0	18 59.6	15 50.0	14 44.6	5 17.5	6 19.9	10 33.1	1 3.6	1 4.2	2 5.4
西湘	70 100.0	34 49.4	42 60.4	28 39.6	12 16.9	11 15.6	25 35.7	2 3.2	4 5.2	3 4.5
県北	197 100.0	103 52.4	107 54.2	69 34.9	21 10.8	34 17.5	71 36.1	6 3.0	19 9.6	13 6.6

喫煙状況  
問13 喫煙状況

	調査数	吸わない	毎日吸っている	時々吸う日がある	か以前は以上吸っていたが ないが1	無回答
全体	2509 100.0	1775 70.8	419 16.7	49 2.0	223 8.9	43 1.7

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	- -	419 89.4	49 10.6	- -	- -
吸っていない	1998 100.0	1775 88.8	- -	- -	223 11.2	- -

性／年齢別

男性全体	1258 100.0	725 57.6	317 25.2	30 2.4	158 12.5	28 2.2
20歳代	92 100.0	57 61.9	26 28.8	2 2.4	6 6.7	0 0.2
30歳代	231 100.0	127 55.1	67 29.1	6 2.4	30 12.9	1 0.5
40歳代	218 100.0	122 55.9	65 29.7	3 1.5	26 11.8	2 1.0
50歳代	213 100.0	116 54.4	56 26.2	5 2.2	32 15.1	4 2.0
60歳代	281 100.0	160 56.7	75 26.7	8 2.7	37 13.0	3 0.9
70歳以上	220 100.0	141 64.3	27 12.2	7 3.2	27 12.4	17 7.9
女性全体	1244 100.0	1046 84.1	100 8.0	19 1.5	65 5.3	14 1.1
20歳代	118 100.0	100 84.5	7 6.1	4 3.8	7 5.6	- -
30歳代	201 100.0	157 78.1	22 11.0	2 1.1	19 9.6	0 0.2
40歳代	255 100.0	202 79.2	31 12.0	8 3.1	15 5.7	- -
50歳代	183 100.0	156 85.5	17 9.3	1 0.6	7 3.7	2 0.8
60歳代	286 100.0	251 87.8	17 6.1	3 1.2	13 4.6	1 0.4
70歳以上	197 100.0	177 89.7	6 2.9	- -	5 2.6	10 4.9

居住地域別

横浜	1019 100.0	706 69.3	173 17.0	30 2.9	92 9.1	18 1.7
川崎	393 100.0	273 69.5	79 20.1	6 1.5	32 8.1	4 0.9
横須賀三浦	208 100.0	153 73.9	25 12.1	2 1.0	22 10.6	5 2.5
県央	235 100.0	159 67.9	40 17.2	3 1.4	26 11.2	5 2.3
湘南	356 100.0	269 75.5	50 14.1	4 1.2	28 7.8	5 1.4
足柄上	31 100.0	21 66.3	6 20.5	1 3.6	2 7.8	1 1.8
西湘	70 100.0	44 63.0	13 18.8	1 1.3	8 11.0	4 5.8
県北	197 100.0	150 75.9	31 15.7	2 1.2	13 6.6	1 0.6



## 喫煙状況

## 問14 喫煙時に気を付けていること

	調査数	公共的場所(多数的な場所)では吸わない(不特定)	指定された喫煙場所以外では吸わない	禁煙場所では吸わない	禁煙になつた飲食店等では吸わない	混雑している場合は吸わない	子どもや妊婦、病人そばにいない	周囲に食事の人がいない	周囲の人の了解を得てから吸う	その他	気を付けていることは	無回答
全体	468 100.0	327 69.9	377 80.5	425 90.9	408 87.1	348 74.4	379 81.0	235 50.2	175 37.4	42 8.9	1 0.2	3 0.7

## 喫煙状況別(2区分)

吸っている	468 100.0	327 69.9	377 80.5	425 90.9	408 87.1	348 74.4	379 81.0	235 50.2	175 37.4	42 8.9	1 0.2	3 0.7
吸っていない	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

## 性/年齢別

男性全体	348 100.0	236 67.8	267 76.9	314 90.1	300 86.2	260 74.7	280 80.4	172 49.4	117 33.7	24 6.9	1 0.3	2 0.7
20歳代	29 100.0	17 59.8	18 63.9	25 87.0	26 91.4	18 63.9	24 83.7	11 38.2	9 32.9	1 3.8	- -	0 0.7
30歳代	73 100.0	41 55.8	53 73.5	72 98.5	65 89.4	51 70.7	60 82.1	40 55.1	25 34.6	2 3.0	- -	- -
40歳代	68 100.0	51 74.3	56 82.2	62 91.7	65 95.0	56 81.6	60 87.6	44 64.9	25 36.5	3 4.8	- -	- -
50歳代	61 100.0	44 73.3	44 72.3	51 84.4	50 81.8	45 74.3	47 76.7	32 53.4	21 34.8	4 7.4	- -	1 1.8
60歳代	83 100.0	61 73.3	69 83.2	76 92.1	68 82.6	67 80.9	65 78.3	28 33.8	28 33.3	5 6.6	- -	- -
70歳以上	34 100.0	21 62.8	26 76.5	26 77.1	25 73.3	22 63.3	24 70.3	15 44.1	8 23.7	8 22.4	1 3.2	1 3.2
女性全体	119 100.0	91 76.7	108 90.9	112 94.1	107 89.8	87 73.2	98 82.8	63 53.0	57 47.8	17 14.7	- -	1 0.9
20歳代	12 100.0	8 67.9	11 90.6	11 96.1	9 81.2	7 57.9	11 96.1	7 57.9	5 42.2	- -	- -	- -
30歳代	24 100.0	15 63.7	22 91.0	23 95.5	19 77.3	14 59.2	16 64.1	9 37.8	15 62.7	7 27.2	- -	- -
40歳代	39 100.0	30 77.7	34 88.8	36 94.5	36 94.3	29 75.5	33 84.9	20 52.5	15 39.9	5 14.3	- -	- -
50歳代	18 100.0	16 87.8	17 94.3	17 93.5	17 93.5	14 76.2	17 93.5	11 60.4	11 57.6	3 17.3	- -	- -
60歳代	21 100.0	17 83.7	20 94.7	19 94.3	21 100.0	18 89.4	17 84.1	13 65.0	10 46.1	2 10.6	- -	- -
70歳以上	6 100.0	5 81.4	5 81.4	5 81.4	5 81.4	5 81.4	5 81.4	2 42.4	1 22.8	- -	- -	1 18.6

## 居住地域別

横浜	203 100.0	137 67.6	170 83.8	188 92.4	179 88.1	153 75.1	167 82.2	108 53.0	80 39.5	22 10.8	1 0.5	1 0.5
川崎	85 100.0	54 63.9	60 70.8	73 86.1	72 84.7	62 73.6	73 86.1	41 48.6	26 30.6	4 4.2	- -	- -
横須賀三浦	27 100.0	20 73.1	19 69.2	26 96.2	24 88.5	22 80.8	23 84.6	17 61.5	9 34.6	2 7.7	- -	1 3.8
県央	44 100.0	34 77.5	38 87.5	38 87.5	35 80.0	33 75.0	33 75.0	19 42.5	12 27.5	3 7.5	- -	1 2.5
湘南	54 100.0	44 81.1	46 84.9	50 92.5	49 90.6	41 75.5	43 79.2	32 58.5	29 52.8	7 13.2	- -	- -
足柄上	7 100.0	6 75.0	7 87.5	7 90.0	6 85.0	7 87.5	6 77.5	4 55.0	2 30.0	0 2.5	- -	0 2.5
西湘	14 100.0	9 67.7	12 83.9	14 96.8	13 90.3	12 83.9	11 77.4	6 45.2	7 51.6	1 6.5	- -	- -
県北	33 100.0	23 67.9	25 75.0	30 89.3	30 89.3	19 57.1	24 71.4	8 25.0	10 28.6	2 7.1	- -	- -

喫煙状況  
問15 今後の喫煙方針

	調査数	たばこをやめたい	喫煙本数を減らしたい	喫煙本数を減らしたり、す喫	その他	無回答
全体	468 100.0	140 29.9	167 35.7	135 29.0	25 5.4	1 0.1

喫煙状況別（2区分）

吸っている	468 100.0	140 29.9	167 35.7	135 29.0	25 5.4	1 0.1
吸っていない	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性／年齢別

男性全体	348 100.0	93 26.8	128 36.7	105 30.1	22 6.2	1 0.2
20歳代	29 100.0	9 31.5	8 27.5	10 36.5	1 3.8	0 0.7
30歳代	73 100.0	20 27.0	31 42.1	18 24.6	4 6.2	- -
40歳代	68 100.0	18 25.8	19 27.7	26 38.5	5 8.1	- -
50歳代	61 100.0	12 20.5	19 31.8	27 44.7	1 2.3	0 0.7
60歳代	83 100.0	21 25.4	40 49.0	16 19.9	5 5.7	- -
70歳以上	34 100.0	13 39.6	10 30.8	6 16.4	4 13.2	- -
女性全体	119 100.0	45 38.2	39 33.1	31 25.8	3 2.9	- -
20歳代	12 100.0	8 71.8	1 9.4	2 18.8	- -	- -
30歳代	24 100.0	7 29.7	9 36.7	8 33.6	- -	- -
40歳代	39 100.0	14 35.5	14 36.4	8 19.7	3 8.4	- -
50歳代	18 100.0	3 18.2	6 33.4	9 48.4	- -	- -
60歳代	21 100.0	10 46.5	7 34.6	4 19.0	- -	- -
70歳以上	6 100.0	3 58.6	2 38.1	- -	0 3.3	- -

居住地域別

横浜	203 100.0	63 30.8	72 35.7	55 27.0	13 6.5	- -
川崎	85 100.0	28 33.3	26 30.6	27 31.9	4 4.2	- -
横須賀三浦	27 100.0	4 15.4	13 46.2	9 34.6	1 3.8	- -
県央	44 100.0	19 42.5	14 32.5	11 25.0	- -	- -
湘南	54 100.0	12 22.6	21 37.7	18 34.0	3 5.7	- -
足柄上	7 100.0	2 30.0	3 40.0	1 15.0	1 12.5	0 2.5
西湘	14 100.0	5 32.3	4 29.0	4 29.0	1 6.5	0 3.2
県北	33 100.0	7 21.4	14 42.9	10 28.6	2 7.1	- -